

Makita[®]

XGT

**POTENCIA
SIN LÍMITES
A TU MEDIDA**

XGT
40V Li-ion
max

XGT X2
80V max

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AVT
TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN

AWS

SOFT
NO LOAD

78,1J

Oferta válida desde el 31 de enero hasta el 31 de mayo de 2025 o fin de existencias

¡REGALO!

Por la compra de dos herramientas,
llévate un **trolley o mochila** de regalo.

Oferta no válida en herramientas de tratamientos de polvo, jardín o iluminación.



NUEVA BATERÍA XGT® BL4040F

Se diferencia de su modelo base BL4040 en que posee una mayor capacidad de descarga. Es decir, otorga una mayor potencia a la herramienta a la hora de trabajar.



Comparada con la batería BL4040 convencional...

Hasta un 36% más de potencia

Hasta un 32% más de refrigeración

Mayor rendimiento de la batería



Celdas estándar



Celdas con Tecnología Tabless



Esta batería BL4040F de última generación se compone de celdas cilíndricas de litio, que aportan una densidad energética significativamente mayor gracias a su Tecnología Tabless. Esto se traduce en una mayor duración de la batería y potencia de salida sostenida, incluso en aplicaciones que requieren un uso intensivo.

Además, esta versión ofrece propiedades superiores de transferencia y generación de calor en comparación con los diseños de celdas electroquímicas convencionales, menor resistencia interna, mayor rapidez de carga y una mayor resistencia a las deformaciones mecánicas.

Su gestión de energía distribuye la carga de manera equilibrada entre las celdas, lo que extiende la vida útil de la batería y mantiene un rendimiento consistente durante su ciclo de vida.



28%
Más ligera



32%
Más compacta

COMPARATIVA XGT

1.100 W



2,5Ah
BL4025

Tpo. carga: 28 min.


1.500 W



4,0Ah
BL4040

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



4,0Ah
BL4040F

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



5,0Ah
BL4050F

Tpo. carga: 50 min.

2.800 W



8,0Ah
BL4080F

Tpo. carga: 76 min.

TABLA COMPARATIVA COMPATIBILIDAD BATERÍAS



Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
AC001G	○	○	●	●	●
AS001G	●	●	●	○	○
B0001CG	●	●	●	○	○
B0002CG	●	●	●	○	○
B0003CG	●	●	●	○	○
B0004CG	●	●	●	○	○
B0005CG	●	●	●	○	○
B0006CG	●	●	●	○	○
B0007CG					
BS001G					
CE001G	X	X	○	●	●
CE003G	X	X	○/●	●	●
CE004G	X	X	○/●	●	●
CF003G	●	●	●	●	●
CL001G	●	●	●	○	X
CL002G	●	●	●	○	X
CL003G	●	●	●	○	X
CS002G	○	●	●	●	○
CW001G	●	●	●	●	●
CW002G	●	●	●	●	●
CW003G	●	●	●	●	●
DA001G	○	●	●	●	●
DF001G	●	●	●	●	●
DF002G	●	●	●	○	○
DG001G	○	●	●	●	●
DG002G	○	●	●	●	●
FN001G	●	●	○	○	○
GA005G	○	●	●	●	○
GA013G	○	●	●	●	○
GA022G	○	●	●	●	○
GA023G	○	●	●	●	○
GA028G	○	●	●	●	○
GA029G	○	●	●	●	○
GA035G	○	●	●	●	○
GA036G	○	●	●	●	○
GA038G	X	○	○	●	●
GA041G	○	●	●	●	○
GA044G	○	●	●	●	○
GA050G	○	●	●	●	○
GA051G	○	●	●	●	○
HM001G	○	○	●	●	●
HM002G	○	○	●	●	●
HM004G	○	○	●	●	●
HP001G	●	●	●	●	●
HP002G	●	●	●	○	○
HR001G	●	●	●	○	○
HR002G	●	●	●	○	○
HR003G	●	●	●	○	○
HR005G	○	○	●	●	●
HR006G	○	○	●	●	●
HR007G	●	●	●	○	○
HR008G	○	○	●	●	○

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
HR009G	○	○	●	●	○
HR010G	●	●	●	○	○
HS004G	○	○	●	●	●
HS009G	○	○	○	●	●
HS011G	○	○	○	●	●
HS012G	●	●	●	○	○
HS013G					
HW001G	○	○	○	●	●
JR001G	●	●	●	○	X
JR002G	●	●	●	●	○
JV001G	●	●	●	X	X
JV002G	●	●	●	X	X
KP001G	●	●	●	○	○
KT001G	●	●	●	●	●
LM001G	○	○	●	●	●
LM002G	○	○	●	●	●
LM003G	●	●	●	●	●
LM004G	●	●	●	●	●
LS002G	○	●	●	●	○
LS003G	○	○	●	●	●
LS004G	○	○	●	●	●
ML001G	●	●	●	●	●
ML002G	●	●	●	X	X
ML003G	●	●	●	●	X
ML005G	●	●	●	●	●
ML006G	●	●	●	●	●
ML007G	●	●	●	●	●
ML009G	●	●	●	●	●
ML010G	●	●	●	●	●
ML011G	●	●	●	●	●
ML012G	●	●	●	●	●
MP001G	●	●	●	●	●
MR004G	●	●	●	X	X
MR007G	●	●	●	X	X
MR010G	●	●	●	●	X
MR014G					
MW001G	●	●	●	●	●
PB002G	●	●	●	○	○
PM001G	X	X	X	●	●
PP001G					
PS001G					
PT001G	●	●	○	○	X
PV001G	○	●	●	●	○
RP001G	●	●	●	●	○
RS001G	○	●	●	●	○
RT001G	●	●	●	X	X
SP001G	○	●	●	●	●
TD002G	●	●	●	○	○
TD003G	●	●	●	○	○
TD004G					
TM001G					
TW001G	●	●	●	○	○

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
TW002G					
TW004G	●	●	●	○	○
TW005G	●	●	●	○	○
TW007G	●	●	●	○	○
TW008G	●	●	●	○	○
TW009G					
UA003G	○	○	●	●	●
UA004G	○	○	●	●	●
UB001G	○	○	●	●	●
UC002G	○	●	●	○	X
UC003G	○	●	●	○	X
UC004G	○	●	●	○	X
UC006G	○	●	●	○	X
UC011G	X	X	○	●	●
UC012G	X	X	○	●	●
UC025G	X	X	○/●	●	X
UC026G	X	X	○/●	●	X
UC029G					
UH004G	●	●	●	○	○
UH005G	●	●	●	○	○
UH006G	●	●	●	○	○
UH007G	●	●	●	○	○
UH013G	●	●	●	○	X
UH014G	●	●	●	○	X
UH021G	●	●	●	○	○
UN001G	●	●	●	●	●
UR002G	○	●	●	●	●
UR003G	○	●	●	●	●
UR006G	○	●	●	●	●
UR007G	○	●	●	●	●
UR012G	○	○	○	●	●
UR013G	○	○	○/●	●	●
UR014G	○	○	○/●	●	●
UR016G	●	●	●	●	X
UT001G	○	○	●	●	●
UT002G	○	○	●	●	●
UV001G	○	○	●	●	●
UX01G	○	●	●	●	●
VC003G	X	○	●	●	●
VC003GL	○	○	●	●	●
VC004G	X	○	●	●	●
VC004GL	○	○	●	●	●
VC005G	X	○	●	●	●
VC005GL	○	○	●	●	●
VC006GM	○	○	●	●	●
VC007GL	○	○	●	●	●
VC008G	●	●	●	●	●
VC010G	●	●	●	●	●
VC011G	●	●	●	●	●
VR001G	○	○	●	●	●
VR004G					
VS001G	●	●	●	●	●

Recomendado ●

Compatible ○

No Compatible X

ÍNDICE DE GAMAS

8-9



10-11



12-13



14-15



16-17



18-19



20-21



22-23



24



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

«Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. **Precio con IVA incluido.»

makita®

CL003GZ04
CL002GZ03
CL001GZ04

VC010GZ

VC011GZ

VC003GLZ

N PS001GZ

25-27

VC008GZ

VC004GLZ01
VC005GLZ

VC007GLZ01
VC006GMZ01

VS001GZ

UC002GZ
UC003GZ
UC004GZ

28-29

N UC029GZ

UC006GZ

UC026GZ
UC025GZ

UC012GZ
UC011GZ

HW001GZ

UA003GZ
UA004GZ

PM001GZ01

28-29

UV001GZ

LM001GZ
LM002GZ

LM003GZ
LM004GZ

UH004GZ
UH005GZ
UH007GZ
UH006GZ

UH013GZ
UH014GZ

UH021GZ

30-32

UN001GZ

UX01GZ

UB001GZ

DG002GZ
DG001GZ05

UR012GZ06
UR013GZ01
UR014GZ
UR016GZ

UR007GZ01
UR006GZ02
UR003GZ01
UR002GZ01

33-37

N MR014GZ

MR004GZ
MR007GZ

MP001GZ

KT001GZ

CF003GZ

CW001GZ
CW003GZ
CW002GZ

MW001GZ

ML010G

ML003GZ
ML005GX
ML009GX

ML001G
ML002G
ML006GX

MR010G

ML012G

38-39

BATERÍAS DE MOCHILA

PDC1200A01
PDC1200A02
PDC1500A01

UB002CZ

UB001CZ

UB003CZ

UB004CZ

UR101CZ

UR201CZ

LM001CZ

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

BL4080F 191X65-8



BL4050F 191L47-8



BL4040F 1910N6-8



BL4040 191B26-6



BL4025 191B36-3



BL4020 191L29-0



Kit de baterías

191Y97-1

191U13-9

191U00-8

Incluye dos baterías BL4080F de 8,0Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye dos baterías BL4050F de 5,0Ah cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye dos baterías BL4040 de 4,0Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.



Incluye 2 baterías BL4040 de 4,0Ah, cargador DC40RB de carga rápida y Maletín MakPac1.

P.V.R.
480€
580,80€**

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5Ah, cargador DC40RB de carga rápida y Maletín MakPac1.

P.V.R.
380€
459,80€**

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5Ah, cargador DC40RB de carga rápida.

P.V.R.
360€
435,60€**

Incluye una batería BL4040 de 4,0Ah, cargador DC40RB de carga rápida.

P.V.R.
285€
344,85€**

UTURO

BATERÍA

Cargador rápido

191E07-8



DC40RA / 230AC V / 6,0 Ah

P.V.R.
110€
133,10€**

Cargador

191M90-3



DC40RC / 230AC V / 2,0 Ah

P.V.R.
70€
84,70€**

Cargador doble rápido

191N09-8



DC40RB / 240AC V / 6,0 Ah

P.V.R.
200€
242€**

1911L9-4

Cargador doble



DC40WA / 240AC V / 2,0 Ah

P.V.R.
90€
108,90€**

Tiempos de carga

CARGADOR DOBLE / RÁPIDO



191N09-8

CARGADOR / RÁPIDO



1911L9-4



191E07-8



191M90-3

Comunicación directa
entre herramienta y
batería, en la que se
intercambian datos
para un mejor
funcionamiento.



Tiempos de carga
drásticamente
reducidos

		Tiempo de carga			
		191N09-8	1911L9-4	191E07-8	191M90-3
8,0 Ah	BL4080F 191X65-8	76 min.	420 min.	76 min.	170 min.
5,0 Ah	BL4050F 191L47-8	50 min.	260 min.	50 min.	85 min.
4,0 Ah	BL4040F 1910N6-8 BL4040 191B26-6	45 min.	210 min.	45 min.	67 min.
2,5 Ah	BL4025 191B36-3	28 min.	130 min.	28 min.	38 min.
2,0 Ah	BL4020 191L29-0	22 min.	110 min.	22 min.	30 min.

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Taladro combinado

HP001GZ



P.V.R.
245€
296,45€**

0 - 650 / 2.600 R.p.m.
0 - 9.750 / 39.000 l.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg

Taladro atornillador

DF001GZ



P.V.R.
235€
284,35€**

0 - 650 / 0 - 2.600 R.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg

Equipo básico HP001GZ / DF001GZ:
Portabrocas automático, empuñadura auxiliar
y gancho.

- Gran velocidad de perforación.
- 2 velocidades mecánicas.
- 41/21 posiciones de par de apriete.
- Freno eléctrico.
- Portabrocas automático.



DF002GZ

Taladro atornillador

HP002GZ

Taladro combinado

- Protector del motor de aluminio.
- Mayor velocidad de rotación.
- 21 posiciones de par de apriete.
- 2 velocidades mecánicas.
- Perforación rápida con percusión.



P.V.R.
145€
175,45€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 1,9 Kg




P.V.R.
155€
187,55€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
0 - 9.000 / 33.000 l.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 2,0 Kg

Taladro angular

DA001GZ



P.V.R.
485€
586,85€**

0 - 400/ 1.500 R.p.m.
159 mm Cap. máx.
2 - 13 mm / 5,3 Kg

Equipo básico DA001GZ:
Empuñadura rígida.

- Dos velocidades mecánicas.
- Embrague incorporado.
- Función de apagado automático.
- Función reversible.



Atornilladores de impacto

TD003GZ

TD002GZ01



- 4 modos y un modo T.
- Estructura anti tambaleo de la broca.

BL MOTOR XPT

P.V.R.

170€

205,70€**

210 Nm / Insercción 1/4" Hex.
0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg



- Selección de potencia de 4 velocidades y 6 modos de asistencia.

BL MOTOR XPT

P.V.R.

270€

326,70 €**

220 Nm / Insercción 1/4" Hex.
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg



Llaves de impacto

TW001GZ

NOVEDAD

TW002GZ

TW007GZ

- 1.800 Nm par apriete y 2.050 Nm par desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.



P.V.R.

350€

423,50€**

0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 l.p.m.
3/4" Hex. / M12 - M36 / 3,9 Kg

- 1.700 Nm par apriete y 2.200 Nm par desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.



P.V.R.

330€

399,30€**

0 - 850 / 900 / 1.000 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400 l.p.m.
1/2" Hex. / M12 - M36 / 3,9 Kg

- 760 Nm par apriete y 1.100 Nm par desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.



P.V.R.

290€

350,90€**

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.
1/2" Hex. / M10 - M24 / 2,7 Kg

TW008GZ

TW004GZ

TW005GZ



- 760 Nm de par de apriete y 1.100 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R.

290€

350,90€**

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.
Insercción 1/2"
M10 - M24 / 2,7 Kg



- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R.

245€

296,45€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.
Insercción 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg



- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R.

245€

296,45€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.
Insercción 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg

Llave de impacto a batería con 3.150 Nm

Diseñada para el apriete de tornillos de gran diámetro, esta herramienta cuenta con una excelente combinación de par elevado y maniobrabilidad. Con sistema de parada automática, 4 velocidades y botón de modo de velocidad máxima. Incorpora luz LED de anillo que reduce la sombra sobre el encaje de la pieza de trabajo.

Llave de impacto

TW010GZ


NOVEDAD



- 3.150 Nm de par de apriete y 4.000 Nm de par de desapriete.



- 4 velocidades.
- Modo velocidad máxima.



P.V.R.

785€

949,85€**

0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 l.p.m.
Inserción 1"
12,0 Kg

Martillos combinados

HR006GZ

HR005GZ01



XGT X2
80V^{max}

P.V.R.

1.020€

1.234,20€**

P.V.R.

780€

943,80€**

BL XPT AFT **SOFT** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**
MOTOR **NOLOAD**

21,4 J / 150 - 310 R.p.m. / 1.100 - 2.250 l.p.m.
52 mm Cap. máx / SDS-MAX / 12,9 Kg

BL XPT AFT **SOFT** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**
MOTOR **NOLOAD**

8,00 J / 250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 l.p.m.
40 mm Cap. máx / SDS-MAX / 7,4 Kg

Equipo básico **HR006GZ**:

Empuñadura auxiliar, asa tipo "D", grasa para broca, paño de limpieza, tope de profundidad y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Freno eléctrico para mayor seguridad.

Equipo básico **HR005GZ01**:

Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, paño, bote de grasa, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Embrague de seguridad de limitador de par.

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Martillos demoledores

HM004GZ01



P.V.R.
1.985€
2.401,85€**

BL MOTOR XPT NO LOAD AWS AVT

870 l.p.m. / 72,8 J / Hex.:28,6 mm / 29,7 Kg

Equipo básico HM004GZ01:
Dispositivo AWS, llave hexagonal 5 mm y puntero 400mm x 28mm.



- Cuerpo antivibración y contrapeso que reducen la vibración.
- Luz indicadora de advertencia cuando se requiere mantenimiento, como engrase, reemplazo de piezas, etc.
- Baterías colocadas debajo del mango, lo que facilita verificar la punta de la broca y apuntar durante el trabajo de cincelado.



HM002GZ03

HM001GZ02



P.V.R.
670€
810,70€**



BL MOTOR XPT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

20,9 J / 950 - 1.900 l.p.m. / SDS-MAX / 12,0 Kg

Equipo básico HM002GZ03:
Empuñadura "D", puntero SDS-MAX, paño de limpieza, bote de grasa y maletín PVC.

- 12 posiciones de ángulo de cincelado.
- Control de velocidad variable.
- Portabrocas deslizante.



P.V.R.
455€
550,55€**



BL MOTOR XPT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

9,4 J / 0 - 2.650 l.p.m. / SDS-MAX / 6,3 Kg

Equipo básico HM001GZ02:
Empuñadura auxiliar, paño de limpieza, grasa para brocas, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 12 posiciones de cincelado.
- Selección de velocidad máxima de 5 etapas.
- Equipado con amortiguadores de vibración.

Martillos Ligeros

HR009GZ



3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,3 Kg

Equipo básico **HR009GZ**:
Empuñadura lateral, grasa para broca, paño de limpieza,
mandril de cambio rápido.

AVT **XPT** **BL MOTOR** **AFT** **AWS**



P.V.R.

450€

544,50€**

Automático

- Cambio rápido y fácil de portabrocas.
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Control de velocidad variable por gatillo y por dial.

HR008GZ

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,2 Kg

Equipo básico **HR008GZ**:
Empuñadura lateral, paño de limpieza, grasa para broca 100g.



BL MOTOR
XPT
AVT
AFT
AWS
SDS-PLUS

P.V.R.

445€

538,45€**

- Perforación eficiente gracias al mecanismo de percusion rediseñado.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.
- Sistema AWS que se conecta a aspiradoras Makita con Bluetooth.
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.

HR010GZ

2,10 J / 0 - 1.350 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
20mm Cap. máx / SDS-PLUS / 2,8 Kg



BL MOTOR
XPT
AVT
AWS
SDS-PLUS

P.V.R.

260€

314,60€**

- La luz LED integrada ilumina el área de trabajo
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Compatible con el nuevo sistema compacto y ligero de recogida de polvo DX16.



**Motores
sin escobillas**

**BL
MOTOR**

HR003GZ



P.V.R.

330€

399,30€**

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg



- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Gatillo de velocidad variable.
- Embrague de seguridad.

Equipo básico **HR003GZ**:

Gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



HR002GZ

Equipo básico **HR002GZ**:

Portabrocas automático, gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



2,90 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 4,1 Kg



- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Gatillo de velocidad variable.
- Conectable a aspirador por Bluetooth.



Automático

P.V.R.

430€

520,30€**



HR001GZ



2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg



- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Gatillo de velocidad variable.
- Con modo ralentí para menos vibración.

P.V.R.

375€

453,75€**

Equipo básico **HR001GZ**:

Gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



HR007GZ

3,0 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,8 Kg

- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Compatible con sistema de recolección de polvo.
- Embrague limitador de par y tope de profundidad.
- Botón para activar la rotación inversa.
- Freno eléctrico para maximizar la productividad.



P.V.R.

320€

387,20€**

Equipo básico **HR007GZ**:

Empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



Amoladora

GA038GZ

Interruptor de palanca



230mm Ø / 6.600 R.p.m. / 4,6 Kg

Equipo básico **GA038GZ**:
Llave de pivotes, empuñadura y protector de disco con cierre rápido.

P.V.R.

255€

308,55€**

BL MOTOR XPT AFT SAR AWS

*No incluye disco

- Eficiente herramienta con motor BL, con un disco de 230 mm para un uso profesional exigente.

- La empuñadura se puede instalar en cualquier lado de la herramienta.
- Freno eléctrico para máxima productividad.

GA038GZ



GA035GZ



GA036GZ



Miniamoladoras

GA035GZ

Interruptor de palanca



AFT

XPT

BL MOTOR

SAR

P.V.R.

210€

254,10€**

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA035GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.

GA036GZ



AFT

XPT

BL MOTOR

SAR

P.V.R.

220€

266,20€**

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA036GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca.

GA050GZ

GA051GZ

Interruptor de palanca
Alta potencia



AFT

XPT

BL MOTOR

SAR

P.V.R.

260€

314,60€**

125 mm Ø / 11.000 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA050GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 125 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca y freno eléctrico.

Interruptor de palanca
Alta potencia



AFT

XPT

BL MOTOR

SAR

P.V.R.

260€

314,60€**

150 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 3,1 Kg

Equipo básico **GA051GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca y freno eléctrico.

& GA050GZ GA051GZ

Carcasa del motor
tipo tambor integrada



SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

El amortiguador de goma está ubicado entre la carcasa del motor y la empuñadura principal.

Miniamoladoras

Interruptor de palanca



P.V.R.
240€
290,40€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

Equipo básico GA029GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

Interruptor de palanca



P.V.R.
235€
284,35€**

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

Equipo básico GA028GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA028GZ

GA023GZ



P.V.R.
230€
278,30€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

Equipo básico GA023GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

- Freno eléctrico para mayor seguridad y productividad. Potencia mejorada.
- El arranque suave suprime los tirones.

GA022GZ



P.V.R.
235€
284,35€**

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

Equipo básico GA022GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco, empuñadura auxiliar.

GA013GZ

Interruptor de palanca



P.V.R.
215€
260,15€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,2 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

Equipo básico GA013GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA005GZ



P.V.R.
205€
248,05€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,1 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

Equipo básico GA005GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA044GZ

Interruptor de palanca



XLOCK
P.V.R.
270€
326,70€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

Equipo básico GA044GZ:
Disco de desbarbe X-LOCK 125mm, protector de disco y empuñadura.

GA041GZ



XLOCK
P.V.R.
260€
314,60€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

Equipo básico GA041GZ:
Disco de desbarbe X-LOCK 125mm, protector de disco y empuñadura.

- El mecanismo X-LOCK permite quitar o instalar los discos sin necesidad de herramientas.
- Ajuste de ángulo rápido y sencillo.



Multiherramienta a batería

Diseñada para tareas como lijado, raspado, corte y serrado. Equipada con un motor sin escobillas que proporciona mayor autonomía. Cuenta con un sistema antivibración (AVT) que reduce la fatiga durante su uso prolongado, y es compatible con accesorios Starlock, Starlock Plus y Starlock Max, permitiendo cambios rápidos y sin herramientas.

Multiherramienta

TM001GZ

NOVEDAD




BL **AVT** **XPT**
MOTOR

10.000 - 20.000 O.p.m. / Luz LED
12 ajustes ángulo / 3,3 Kg

P.V.R.

220€

266,20€**



Cortar placas de yeso



Corte de precisión en madera



Aperturas para enchufes



Retirada del marco de ventanas



Trabajos de apertura de puertas



Corte de tubos de PVC



Corte de masilla de ventanas, silicona



Encaje de juntas en revestimiento cerámico



Lijado y pulido



Corte de precisión de tubos de cobre

Punzonadora a batería hidráulica

Diseñada para realizar orificios en piezas de acero, tanto rectas, en ángulo, en canal o en forma de H. Con retorno automático del punzón sin mangueras de presión hidráulica.

Punzonadora

PP001GZK

NOVEDAD




BL **MOTOR**

Ø 20 mm en grosor 9mm / Ø 19 mm en grosor 10 mm / 11,6 Kg

P.V.R.

2.730€

3.303,30€**



Motor giratorio 360°



- Con una capacidad máxima de 20 mm de diámetro en piezas de 9 mm de grosor o 19 mm de diámetro en piezas de 10 mm.

Equipo básico PP001GZK:

Llave hexagonal M3,M14, 8-10 mm, barra de sujeción de tuerca, Maletín de PVC, empuñadura, punzón redondo 14 y tope redondo 14.

Cortadores

CS002GZ



P.V.R.
470€
568,70€**

185 mm Ø / 67 mm Cap. máx. / 3.500 R.p.m. / 4,2 Kg

- Diseñado para el corte en metal y acero.

Equipo básico **CS002GZ**:

Guía paralela, llave allen 5mm y disco efficut para cortar metal.

CE001GZ



P.V.R.
915€
1.107,15€**

355 mm Ø / 127 mm Cap. máx. / 5.300 R.p.m. / 12,3 Kg

- Equipado con carcasa antivibración.
- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.

CE003GZ02



P.V.R.
505€
611,05€**

230mm Ø / 88 mm Cap. máx. / 6.600 R.p.m. / 6,4 Kg

- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.

Equipo básico **CE003GZ02**:

Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm.

CE004GZ



P.V.R.
545€
659,45€**


305 mm Ø / 121 mm Cap. máx. / 5.000 R.p.m. / 6,7 Kg

- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.
- Ideal para utilizar en interiores y subterráneos, indicado también en operaciones de rescate.



**2 piezas antivibración
en el motor**

Posición del protector ajustable



Alerta al operador de sobrecargas con un LED rojo parpadeante.




Al suministrar agua a la cuchilla, se minimiza la generación de polvo durante el corte.



La luz de trabajo LED permite trabajar en lugares oscuros sin suministro eléctrico.



El botón de bloqueo minimiza los arranques accidentales.



Sierras circulares

HS013GZ

HS011GZ

HS009GZ



P.V.R.
750€
907,50€**

415 mm Ø / Cap. máx. 158 mm
2.100 R.p.m. / 11 Kg

Equipo básico **HS013GZ**: Disco TCT 415 mm, protector de sierra, y llave hexagonal 6mm.



P.V.R.
500€
605€**

270 mm Ø / Cap. máx. 101 mm
3.500 R.p.m. / 5,5 Kg

Equipo básico **HS011GZ**: Disco HM 270x24 dientes y guía paralela.



P.V.R.
450€
544,50€**

235 mm Ø / Cap. máx. 85 mm
4.000 R.p.m. / 5,1 Kg

Equipo básico **HS009GZ**: Disco 235x24 dientes y guía paralela.

HS004GZ01

HS012GZ

RS001GZ



P.V.R.
465€
562,65€**

190 mm Ø / Cap. máx. 62,5 mm
6.000 R.p.m. / 4,4 Kg

Equipo básico **HS004GZ01**: Disco HM 190x24 dientes, guía paralela y dispositivo AWS.



P.V.R.
305€
369,05€**

165 mm Ø / Cap. máx. 57 mm
5.200 R.p.m. / 3,2 Kg

Equipo básico **HS012GZ**: Disco TCT, Efficut, 165 mm, 25 dientes y guía paralela.



P.V.R.
300€
363€**

185 mm Ø / Cap. máx. de corte 65 mm
6.400 R.p.m. / 5,0 Kg

Equipo básico **RS001GZ**: Disco TCT, Efficut, 185 mm, 24 dientes.

Inglletadoras telescópicas

LS003GZ01

LS004GZ01

LS002GZ01



P.V.R.
1.005€
1.216,05€**

305 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 90 x 382mm / 30,5 Kg

Equipo básico **LS003GZ01**: Incluye mordaza, bolsa para polvo, disco HM 305 y dispositivo AWS.



P.V.R.
825€
998,25€**

260 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 68 x 310mm / 26,6 Kg

Equipo básico **LS004GZ01**: Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 260 y dispositivo AWS.



P.V.R.
710€
859,10€**

216 mm Ø / 4.800 R.p.m. / 60-60°
Cap. máx. 70 x 312mm / 16,4 Kg

Equipo básico **LS002GZ01**: Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 216 y dispositivo AWS.

Sierra de incisión

SP001GZ03



P.V.R.
445€
538,45€**

165mm Ø / Cap. máx. 56mm / 2.500 - 4.900 R.p.m. 4,4 Kg

Equipo básico **SP001GZ03**:
Disco de sierra HM 165 mm, sistema AWS y Maletín Makpac4.

Sierra de banda

PB002GZ



P.V.R.
510€
617,10€**

0 - 3,2 m/min / 127 x 127 mm / 13mm de ancho / 6,6 Kg

Equipo básico **PB002GZ**:
Sierra de banda 10TPI.

Sierras de sable

JR002GZ



P.V.R.
315€
381,15€**

Cap. máx. 255mm / Carrera 32mm / 4,6 Kg

Equipo básico **JR002GZ**: 3 sierras S-EXPRESS.

- Mayor capacidad. Mecanismo vertical que reduce las vibraciones.



P.V.R.
260€
314,60€**

Cap. máx. 225mm / Carrera 32mm / 4,2 Kg

Equipo básico **JR001GZ**: 3 sierras S-EXPRESS.

- Mayor maniobrabilidad y alta eficiencia de corte.

Sierras de calar

JV001GZ



800-3.500 Cpm / Cap. máx 26mm / 2,6 Kg / Acción orbital

Equipo básico **JV001GZ**:
Placa antiastillamiento, llave hexagonal 4mm y conector de polvo.

- Dial de control de velocidad variable.
- Luces LED dobles.

JV002GZ

P.V.R.
260€
314,60€**



0-3.500 Cpm / Cap. máx 135mm / 2,7 Kg / Acción orbital

Equipo básico **JV002GZ**:
3 sierras de calar, conector de polvo, protector, placa antiastillamiento y llave hexagonal 4mm.

- Bajo bamboleo de la hoja y mayor estabilidad al cortar gracias a una placa base más ancha.

P.V.R.
260€
314,60€**



Fresadora de superficie

RP001GZ

8.000 - 25.000 R.p.m. / 1.900 W
Profundidad máx. 60 mm
12mm Ø / 4,0 Kg

Equipo básico **RP001GZ**: Guía recta, guía de plantilla, adaptador de aspiración, llave fija y casquillo de 6 y 8 mm.



P.V.R.

310€

375,1€**

- Potente fresadora XGT® con pinza de 12 mm y una capacidad de inmersión de 60 mm, realiza con precisión y sin esfuerzo incluso los cortes más profundos. Además, con la función Anti-restart, la seguridad es primordial.
- Dial de control de velocidad variable que permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación mientras sujeta el cuerpo de la herramienta.



- 1. Palanca de bloqueo. 2. Ajuste de la profundidad de corte en 3 etapas. 3. Bloqueo del eje. 4. Luz Led.
- 5. Conectable a los aspiradores Makita para un entorno de trabajo más limpio.

Fresadora multifunción

RT001GZ14

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W
Profundidad máx. 40 mm
8 / 6 mm Ø / 2,2 Kg

Equipo básico **RT001GZ14**:
Base recta, Adaptador de aspiración, guía de plantilla 10, llaves de 22 y 13mm y casquillo cónico 8mm.



P.V.R.

205€

248,05€**



- Es compatible con las bases utilizadas para la DRT50.
- Freno suave que evita que se estropeen los materiales de trabajo.
- Con sistema inalámbrico AWS que la conecta a un aspirador compatible mediante Bluetooth.
- Base de aluminio para una mayor durabilidad y precisión en el trabajo.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad en cada aplicación.
- Cuerpo delgado y ergonómico para mayor comodidad del usuario.

Bases opcionales

Base de superficie (195563-0)

- Para cortes a mayor profundidad.
- Ajuste de 3 posiciones de corte.
- Agarres suaves de goma en ambos lados de la base.
- Manivela de bloqueo en la parte trasera de la base.
- Compatible con guías de carril.



Base de eje desplazado (195562-2)

- Capaz de hacer cortes en esquinas y sitios de difícil acceso y maniobrabilidad.
- Agarre con elastómero antideslizante
- Mecanismo de bloqueo de la base rápido y sencillo.
- Cuerpo de aluminio para mayor durabilidad y resistencia.



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Cepillo

KP001GZ



P.V.R.
310 €
375,10€**

Ancho 82mm / 15.000 R.p.m. / Prof. máx. 4mm / 3,7 Kg

Equipo básico **KP001GZ**:

Guía de profundidad, guía paralela tipo D, llave 9mm, cuchillas 82mm.

Pulidora

PV001GZ



P.V.R.
335€
405,35€**

180mm Ø / 0 - 2.200 Rpm / M14 / 3,0 Kg

Equipo básico **PV001GZ**:

Empuñadura, casquillo centrador, llave allen 6mm, plato de velcro 165mm, boina de lana con velcro de 180mm.



- Cabezal de carburo de doble filo de 2 cuchillas.
- Profundidad de corte ajustable girando la perilla frontal.
- Ranuras en V para mayor precisión.



- Para aplicaciones de pulido de pintura en automóviles.
- Interruptor de gatillo grande con botón de bloqueo.
- Sistema anti-restart.

Clavadoras

FN001GZ



P.V.R.
400€
484,00€**



Long. del clavo: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Cap. de carga: 100 pcs / 2,6 Kg

- 1,2 mm de diámetro de clavo.
- Capaz de realizar un “clavado continuo” y “clavado por arrastre”.

PT001GZ



P.V.R.
400€
484,00€**



Long. del clavo: 15, 18, 25, 30, 35 mm /
Capacidad de carga: 100 pcs / 2,4 Kg

- 0,6 mm de diámetro de clavo.
- Para operaciones de clavado donde se requiere alta calidad.

B0006CG
Base triangular

**B0005CG
B0007CG**
Base rectangular

**B0001CG B0002CG
B0003CG B0004CG**
Base redonda

Nueva gama de lijadoras muy compactas y ligeras, pueden ser usadas durante largos periodos de trabajo.

- Alta potencia - Control de la velocidad constante - Base intercambiable - Muy manejables



Lijadoras

- La batería conectada al conector hace que la herramienta sea ligera y fácil de manejar.
- Dispone de cambio de fijación sin herramientas con cierre de velcro.



NOVEDAD

B0001CGZ	B0002CGZ	B0003CGZ	B0004CGZ	B0005CGZ	B0006CGZ	B0007CGZ
125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	Cuadrada 80x130 mm Triangular 100x150 mm	Cuadrada 80x130 mm Triangular 100x150 mm	93 x 185 mm
6.000 - 10.000 Opm						6.000 - 12.000 Opm
0,92 Kg	0,98 Kg	0,91 Kg	0,96 Kg	0,93 Kg	0,93 Kg	1,1 Kg

P.V.R.
225€
272,25€**

P.V.R.
240€
290,4€**

P.V.R.
225€
272,25€**

P.V.R.
240€
290,4€**

P.V.R.
225€
272,25€**

P.V.R.
225€
272,25€**

P.V.R.
220€
266,20€**



MUY LIGERAS. - 0,7 KG en relación al modelo de 18V

Bluetooth



Sistema AWS



Protector de lija para reducir el desgaste.



Conector de batería. Dispositivo AWS.



Conectable a aspiradores



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Nueva lijadora de banda de alta potencia

El peso equilibrado del cuerpo de la herramienta reduce las irregularidades en el lijado. Control de velocidad variable mediante dial. Es posible lijar hasta los bordes de la pared ajustando la empuñadura frontal a 0 grados verticalmente o a 30 grados hacia atrás.

Lijadora de banda

NOVEDAD

BS001GZ




Banda 76 x 533 mm
120 - 470 m/min - 4,5Kg

P.V.R.

300€

363,00€**

- Control de velocidad variable mediante dial.
- Empuñadura frontal de ángulo ajustable.
- Motor BL de alta potencia.
- Luz de trabajo LED de ángulo ajustable.
- Bolsa para polvo con función anticaída.



Vibrador de hormigón

VR001GZ

15.500 Vpm / 4,8 Kg



- Compatible con prolongadores de hasta 38mm de diámetro.
- Modo turbo: Con 15.500 V.p.m., para trabajos pesados de compactación

Set de ejes flexibles compatibles

Longitud (cm)	Ø (mm)	Código	P.V.R. (€)
240	38	1910C4-5	310,00
240	32	1910C2-9	326,00
170	32	1910E2-3	316,00
120	38	1910E3-1	320,50
120	32	1910E1-5	300,00



P.V.R.

240€

290,40€**

*Precio de venta recomendado. IVA no incluido.



Taladros batidores

UT001GZ02

UT002GZ

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
M12 - M14 / 5,7 Kg

Equipo básico **UT001GZ02**:
Mezclador incluido y soporte
eje R1/2 - M14.

P.V.R.

525€

635,25€**



0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
13mm / 5,8 Kg

*No incluye mezclador

P.V.R.

510€

617,10€**



Compresor de aire

AC001GZ



BL
MOTOR

6.000 R.p.m. / 9,3 bar / 34L/min
0,93 MPa / 7,6L / 7,2 kg

P.V.R.

430€

520,30€**

- Bajo nivel de ruido y una excelente combinación de gran caudal de aire y diseño ligero.
- Usado predominantemente con clavadoras.
- Sin necesidad de lubricar con aceite.
- Cuerpo rígido con barras de protección para prevenir daños en caídas o golpes.
- Agarre de transporte ergonómico de goma.



Bajo ruido

68 dB(A)

Capacidad

7,6 L

Presión máxima

0,93 MPa

Peso

Batería BL4020-BL4080F

11,6-12,8 kg

Pistola de soplado

AS001GZ

200 m/seg / 1,1 m³/min
2,8 N / 1,5 Kg

Equipo básico AS001GZ:
5 boquillas diferentes para cada aplicación.

- Inflado y desinflado.
- Control de velocidad variable.
- Volumen de aire en 4 etapas.



BL
MOTOR

P.V.R.

160€

193,60€**



4 fuerzas de soplado para diferentes aplicaciones.

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.


Limpieza rápida, fácil y eficaz

Fregadora pulidora

NOVEDAD

PS001GZ

- Fregadora pulidora sin cable 40Vmax XGT BL.
- Se puede utilizar para limpiar la suciedad y las manchas de los suelos y para pulir la cera de los suelos.
- Cambio de cepillo/almojadilla sin contacto directo.
- 3 velocidades.
- Diseño del mango ajustable y fácil de agarrar.
- Tubo telescópico ajustable con una palanca.



BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


P.V.R.

625€

756,25€**

600 / 350 / 150 min⁻¹
Cepillo: 190 mm, Fregona: 200 mm
4,4 kg

Capaz de realizar una amplia gama de tareas con diversos accesorios



El funcionamiento estable está garantizado por el control de velocidad constante y una estructura antibalaneo.

Barredora

VS001GZ

24 L de capacidad
2 Velocidades / 29,9 Kg

Equipo básico VS001GZ:
Set de cepillos.

- Modo silencioso.
- Potente limpieza con 3 motores.
- Velocidad regulable.

BL
MOTOR

P.V.R.

1.660€

2.008,60 €**



Aspiradores de mano

CL003GZ04

CL002GZ03

CL001GZ04

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
Boquilla 28 mm / 1,9 Kg

Equipo básico **CL003GZ04:**

Pie de aspiración, tubo recto y boquilla para ranuras.

- 4 modos de velocidad.
- Uso del extremo biselado del tubo para limpieza en lugares estrechos.

Unidad ciclónica incorporada



P.V.R.
175€

211,75€**

1,2 m³/min / 21 kPa / 0,50 L
Boquilla 28 mm / 1,8 Kg

Equipo básico **CL002GZ03:**

Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Para aspiración en seco.
- Opción de usar bolsa de papel y de tela.



P.V.R.
150€

181,50€**

1,2 m³/min / 21 kPa / 0,73 L
Boquilla 28 mm / 1,7 Kg

Equipo básico **CL001GZ04:**

Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Mayor capacidad de almacenamiento del depósito.



P.V.R.
140€

169,40€**

Aspirador vertical


VC010GZ

Botón de velocidad / encendido

Cuerpo inclinable hasta 90°



5 posiciones de altura para las cerdas del cepillo



Parachoques de protección



Ancho de pie: 381mm

1,8 m³/min / 15 kPa
5 L / Ancho pie 381mm / 8,1 Kg

Equipo básico **VC010GZ:**

Bolsa de tela para polvo 5L, filtro HEPA, boquilla de esquinas, cepillo redondo y tubo.

BL MOTOR
HEPA filter

P.V.R.
590€

713,90€**



Pie de 38cm de ancho



Oscilación hasta 90°



3 modos de trabajo



Cepillos laterales incorporados



Cepillo intercambiable/lavable



Ajuste de altura del cepillo



Recogida de polvo eficiente

Aspirador de mochila

VC011GZ

VC008GZ

2,4 m³/min / 20 kPa
6 L seco/5,5L húmedo
Boquilla 32 mm / 6,4 Kg

BL MOTOR
HEPA filter

Equipo básico **VC011GZ:**

Tubo curvo con cierre 28mm, tubo telescópico aluminio 28mm, tubo flexible 32mm, bolsa de nylon 6L (10pcs), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.



P.V.R.
415€

502,15€**

2,4 m³/min / 18 kPa
2 L / Boquilla 32 mm
4,1 Kg

BL MOTOR
HEPA filter

Equipo básico **VC008GZ:**

Tubo curvo con cierre 28mm, tubo telescópico aluminio 28mm, tubo flexible 32mm, bolsa de nylon 2L (10pcs), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.



P.V.R.
330€

399,30€**

- Mayor potencia de succión y menos ruido. Con 4 modos de potencia.
- El filtro HEPA consigue aspirar partículas muy finas de manera efectiva.
- Tubo telescópico y luz LED incorporada.



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Aspiradores

VC007GLZ01

VC006GMZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Boquilla 28 mm / 18,3 Kg

Equipo básico VC007GLZ01:
Pie de aspiración, tubos
varios, set 10 bolsas plástico,
boquilla para esquina, adapta-
dores, dispositivo AWS.

- Clase de filtrado "L".
- Selector con dial de
velocidad variable.
- Con sensor de
nivel de agua.



P.V.R.
1.170€
1.415,70€**

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Boquilla 28 mm / 18,4 Kg

Equipo básico VC006GMZ01:
Pie de aspiración, tubos varios, bolsa
para polvo, boquilla para esquina,
adaptadores y dispositivo AWS.

- Permeabilidad al polvo:
inferior al 0,1%.
- Clase filtrado "M".
- Para la aspiración en
húmedo y seco.



P.V.R.
1.150€
1.391,50€**

VC004GL / VC006GM / VC007GL

Con filtro GYUPPA que elimina automáticamente
el polvo adherido al filtro incluso en uso continuo,
reduciendo la obstrucción del mismo.



VC005GLZ

2,8 m³/min / 23 kPa / 8 L
Boquilla 28 mm / 7,6 Kg

Equipo básico VC005GLZ:
Tubo telescópico, pie de aspiración,
bolsas de plástico, boquilla para
ranuras, tubo flexible, tubo curvo.

- Para la aspiración en seco.
- Potencia de succión variable.
- Ruedas traseras de 120mm.



P.V.R.
445€
538,45€**

VC004GLZ01

VC003GLZ

1,8 m³/min / 23 kPa / 15 L
Boquilla 38 mm / 8,6 Kg

Equipo básico VC004GLZ01:
Pie de aspiración, bolsas de plástico,
boquilla para esquina, tubos varios y
adaptadores.

XPT BL MOTOR AWS HEPA filter

- Sólo en seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela, filtro HEPA
y filtro autolimpiante GYUPPA.



P.V.R.
590€
713,90€**

3,2 m³/min / 23 kPa /
Seco 15 / Líquidos 12 L
Boquilla 28 mm / 8,3 Kg

Equipo básico VC003GLZ:
Pie de aspiración, bolsa de
plástico, boquilla recta, tubo
telescópico de aluminio.

- Para la aspiración en
húmedo y seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela.



P.V.R.
430€
520,30€**

Sierras de cadena

UC029GZ

UC006GZ

Para poda

15 cm
32 eslab.
0,325"
8.0 m/seg
80PX /2,1 Kg

P.V.R.

220€

266,20€**



Equipo básico **UC029GZ**:

Barra guía 15cm 1,1mm, cadena 0,325" 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

- Perfecta para trabajos de poda.
- Lubricación de cadena automática.

25 cm
60 eslab.
1/4"
0-24,8 m/seg
25AP/ 3,8 Kg

P.V.R.

385€

465,85€**



BL **WG**
MOTOR WET GUARD



Para poda

Equipo básico **UC006GZ**:

Barra guía 25cm 1,3mm, cadena 1/4" 1,3mm 25AP.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Perfecta para trabajos de poda, con espada carving.
- Lubricación de cadena automática.

UC002GZ

UC003GZ

UC004GZ

Para poda

Para poda

Para poda



BL **WG**
MOTOR WET GUARD

P.V.R.

395€

477,95€**

25 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,8 Kg



BL **WG**
MOTOR WET GUARD

P.V.R.

395€

477,95€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,9 Kg



BL **WG**
MOTOR WET GUARD

P.V.R.

395€

477,95€**

35 cm / 52 eslab. / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX/ 4,0 Kg

Equipo básico **UC002GZ**:

Barra guía 25cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX.

Equipo básico **UC003GZ**:

Barra guía 30 cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX, protector y llave de tubo.

Equipo básico **UC004GZ**:

Barra guía 35cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX, protector y llave de tubo.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal. Alta resistencia al agua - WetGuard / IPX4. Lubricación de cadena automática.

UC026GZ / UC025GZ

UC012GZ / UC011GZ



BL **WG**
MOTOR WET GUARD

Para tala

P.V.R.

435€

526,35€**

40/35 cm - 64/59 eslab. - 0,325"
0-25,5 m/seg - 80TXL - 5,1 Kg

P.V.R.

430€

520,30€**

Equipo básico **UC026GZ**: Barra guía 40cm 1,1mm, cadena 0,325" 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

Equipo básico **UC025GZ**: Barra guía 35cm 1,1mm, cadena 0,325" 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.



BL **WG**
MOTOR WET GUARD

Para tala

P.V.R.

565€

683,65€**

40/35 cm - 64/59 eslab. - 0,325"
0-25,5 m/seg - 80TXL - 6,0 Kg

Equipo básico **UC012GZ**: Barra guía 40cm 1,1mm, cadena 0,325" 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

Equipo básico **UC011GZ**: Barra guía 35cm 1,1mm, cadena 0,325" 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

- Con motor BL sin escobillas y una alta velocidad de cadena para uso intensivo.
- Perfecta para trabajos de tala y corte de leña.
- Alta velocidad de corte. Tuercas antipérdida.



S. de cadena de altura

UA003GZ

WG BL MOTOR XPT AFT

P.V.R.

500€

605,00€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "
0-20 m/seg / 90PX / 6,0 Kg

Equipo básico UA003GZ:

Barra guía 30cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- El cabezal de la sierra es ligero.
- Gancho integrado para apartar las ramas.

UA004GZ

WG BL MOTOR XPT AFT

P.V.R.

610€

738,10€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "
0-20 m/seg / 90PX / 7,6 Kg

Equipo básico UA004GZ:

Barra guía 30cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- Con extensión telescópica de hasta 4m.
- El cabezal de la sierra es ligero.

Extensión telescópica 4m.

Hidrolimpiadora

HW001GZ

BL MOTOR WG WET GUARD

115 bar / 420 L/h / Max. temperatura 40°C
5m de manguera / 10,3 Kg

Equipo básico HW001GZ:


Set de mangueras autoaspirantes, juego de filtros, boquilla turbo, pistola y pasador de limpieza.

- Equipada con ruedas de ø140 mm.
- Asa de mano telescópica.
- Gran potencia de lavado.

P.V.R.

730€

883,30€**



Espacio para almacenaje



3 velocidades disponibles



Capacidad para 2 baterías



Asa telescópica

PM001GZ01


Atomizador



Capacidad del depósito:
15 L



Máxima distancia de dispersión: 14m



3 modos de dispersión

- Selector de modo a través de botón
- Con función de memoria modo

Modo	Uso
Velocidad alta	Para operaciones en exteriores con mayor distancia de dispersión.
Velocidad media	Para operaciones en interiores pensadas para menor tiempo de trabajo y menor área de dispersión.
Velocidad baja	

15.800-25.000 R.p.m. / 180-1.400 ml/min
39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min
5,4-15,0N / Alcance de 14m
15L de depósito / 13,2 Kg

- Válvula de suministro de solución enclavada con gatillo de interruptor para suprimir el goteo de solución.
- Compatible con pulverización ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatillo de velocidad variable.
- Palanca de control de crucero.

P.V.R.

990€

1.197,90€**

BL MOTOR WG WET GUARD



Filtro para el depósito del tanque



Agarre de posición ajustable



Gatillo de velocidad variable



Ajuste de caudal



Escarificador

UV001GZ

380 mm de ancho / 18,7 Kg
12mm de profundidad / 50 L

P.V.R.

790€

955,90€**

XPT

BL MOTOR



Equipo básico UV001GZ:

Cuchilla vertical para cortar las raíces y cuchilla para quitar los residuos.

Diseñado para el mantenimiento del césped, mejorando la absorción de agua y nutrientes para estimular el crecimiento de nuevas raíces.

Se pueden conectar hasta 2 baterías 40Vmax (Cuando una se agota se usa la otra)

380 mm

Cuchilla para residuos

Para eliminar recortes de césped depositados, musgo generado, etc.

Cuchilla vertical

Corte de estolones y raíces para un crecimiento sano del césped.

Mango con ajuste de altura



Cortacéspedes

LM002GZ

LM001GZ

LM004GZ

LM003GZ

BL MOTOR

SOFT NO LOAD

WG WET GUARD

TRACCIÓN



P.V.R.

855€

1.034,55€**

53 cm de corte / 29,3 Kg
3.400 m² / 70 L

BL MOTOR

SOFT NO LOAD

WG WET GUARD

TRACCIÓN



P.V.R.

790€

955,90€**

48 cm de corte / 28 Kg
2.600 m² / 62 L

XPT

BL MOTOR



P.V.R.

340€

411,40€**

43 cm de corte / 15,6 Kg
830 m² / 50 L

XPT

BL MOTOR

WG WET GUARD

TRACCIÓN



P.V.R.

335€

405,35€**

38 cm de corte / 14,9 Kg
780 m² / 40 L

Equipo básico LM002GZ : Cesta, accesorio mulching 480 mm.

Equipo básico LM001GZ : Cesta, accesorio mulching 530 mm.

Equipo básico LM004GZ : Cesta, accesorio mulching 430 mm.

Equipo básico LM003GZ : Cesta, accesorio mulching 380 mm.

Indicador del depósito

Vacío

Lleno

Se pueden conectar hasta 2 baterías 40Vmax (Cuando una se agota se usa la otra)

Con tracción Velocidad: 1,5 - 5,0 Km/h.

LM001G / LM002G

Mayor rendimiento de corte

Trasera Frontal

Tiempo de uso continuado

Sin tracción / Con tracción

LM003G
49 min

LM004G
52 min

LM001G
68/55 min

LM002G
95/66 min

Batería: BL4080F con la batería completamente cargada

Batería: BL4080F x2 en una sola carga de batería


LM003G / LM004G

Una batería BL4080F

LM003G - 380mm
Cubierta de plástico
sobre 780 m²

LM004G - 430mm
Cubierta de plástico
sobre 830 m²

Cortasetos



Peine doble

P.V.R.

415€

502,15€**

60cm de corte / 4,4Kg
23,5mm Ø de rama

Equipo básico UH006GZ:
Protector de peine.

UH006GZ

- Ideal para cortar ramas gruesas, con un diámetro máximo de 25 mm.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.



Peine doble

P.V.R.

445€

538,45€**

75cm de corte / 5,6Kg
23,5mm Ø de rama

Equipo básico UH007GZ:
Protector de peine.

UH007GZ

- Cortasetos de 75 cm para mayor alcance y capacidad de corte.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.



Peine doble

P.V.R.

415€


502,15€**

60cm de corte / 4,3Kg
23,5mm Ø de rama

Equipo básico UH004GZ:
Protector de peine.

UH004GZ

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- Diseño de 3 velocidades.
- Sistema de rotación reversible.



Peine doble

P.V.R.

445€

538,45€**

75cm de corte / 4,5Kg
23,5mm Ø de rama

Equipo básico UH005GZ:
Protector de peine.

UH005GZ

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

UH013GZ

Cortasetos de corte simple

60cm de corte / 4,5Kg
23,5mm Ø de rama

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.

Equipo básico UH013GZ: Protector de peine.



Peine simple

P.V.R.

470€

568,70€**

UH014GZ

75cm de corte / 4,0Kg
23,5mm Ø de rama

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.

Equipo básico UH014GZ: Protector de peine.



Peine simple

P.V.R.

470€

568,70€**

UH021GZ

60cm de corte / 3,1Kg
20mm Ø de rama

- Compacto para manejarlo fácilmente al recortar setos pequeños.
- Peine más ligero reduciendo la fatiga del usuario.
- Botón de retroceso para ramas atascadas.

Equipo básico UH021GZ: Protector de peine.



Peine simple

P.V.R.

220€

266,2€**

Desbrozadores

UR012GZ06

UR013GZ01

UR014GZ

UR007GZ01



XGT X2
60Vmax

BL
MOTOR

WG
WET GUARD

ADT

AFT

2,0Kw

P.V.R.

710€

859,10€**

0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.
480mm Ø de corte 8,0 Kg

Equipo básico **UR012GZ06**:
Mango tipo "U", bolsa de acc. con
bandolera, disco, cabezales y correa.

- Aplicable para trabajos pesados gracias a la alta potencia de dos baterías.

BL
MOTOR
AFT

1,5Kw

P.V.R.

525€

635,25€**

3.500 - 6.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 5,9 Kg

Equipo básico **UR013GZ01**:
Mango tipo "U", bolsa de acc. con
bandolera, disco, cabezales
y correa.

- Función reversible

BL
MOTOR
AFT

1,5Kw

P.V.R.

470€

568,70€**

4.000 - 5.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 5,5 Kg

Equipo básico **UR014GZ**:
Asa tipo "D", cabezal y bolsa de acc.

- Diseñada para ser utilizada únicamente con cabezal de nylon, con asa tipo "D".

BL
MOTOR
AFT

ADT

WG
WET GUARD

1,0Kw

P.V.R.

390€

471,90€**

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.
430 mm Ø de corte / 5,3 Kg

Equipo básico **UR007GZ01**:
Bolsa para accesorios con bandolera,
asa tipo "D", disco, cabezales
y correa.

- Función de arranque suave.

UR006GZ06

UR016GZ

UR002GZ01

UR003GZ01

BL
MOTOR

AFT

ADT

WG
WET GUARD

1,0Kw

P.V.R.

400€

484,00€**

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.
430 mm Ø de corte / 5,7 Kg

Equipo básico **UR006GZ06**:
Bolsa bandolera, mango tipo "U", disco
de metal 2 puntas, cabezal policut curvo
y cabezal de nylon, llave tubo de 17mm
y llave allen de 4mm y correa.

BL
MOTOR

XPT

AFT

ADT

0,6Kw

P.V.R.

370€

447,70€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
330 mm Ø de corte / 4,7 Kg

Equipo básico **UR016GZ**:
Mango tipo "U", cabezal policut y arnés.

- Ajuste de 3 velocidades.

BL
MOTOR

XPT

AFT

ADT

WG
WET GUARD

0,55Kw

P.V.R.

395€

477,95€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,6 Kg

Equipo básico **UR002GZ01**:
Bolsa para accesorios con bandolera,
mango tipo "U", disco y cabezales.

BL
MOTOR

XPT

AFT

ADT

WG
WET GUARD

0,55Kw

P.V.R.

355€

429,55€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,1 Kg

Equipo básico **UR003GZ01**:
Bolsa para accesorios con bandolera,
asa tipo "D", disco y cabezales.

XGT 40V Li-ion max

Altavoz

MR014GZ



Bluetooth

AC/ LXT / XGT / Bluetooth / 20 W / 3,8 Kg

- Woofer de Ø 104,8mm.
- USB. Conector AUX-IN y micrófono.
- Aro de luz delantero con 2 modos y pantalla LED.

Radios

MR004GZ

MR007GZ



P.V.R.

215€

260,15€**

Bluetooth

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 4,6 Kg

- 2 potentes altavoces de 89mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 4.9 W x2



P.V.R.

255€

308,55€**

Bluetooth

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 5,5 Kg

- 2 potentes altavoces de 89mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 5 W x2 + 25 W.

MP001GZ

Inflador



Válido para hinchar neumáticos más grandes de tractores, camiones, etc.



- Selector de presión digital con 3 modos de inflado.
- LED que ilumina el área de trabajo.
- Con capacidad de hasta 11,1 bar.
- Función de parada automática.

11,1 bar / 2,9 Kg

Equipo básico MP001GZ:

Boquilla americana, boquilla inglesa, boquilla francesa, boquilla para balón y boquilla para pelota de playa.



P.V.R.

150€

181,5€**

Hervidor de agua

KT001GZ



800ml / 2,8 Kg

P.V.R.

240€

290,40€**

- Equipado con un botón anti-derrame.
- La estructura de doble capa interna de acero inoxidable proporciona una alta retención de calor .
- Tiempo de ebullición: 8 minutos.
- Filtro extraíble para polvo.



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Ventilador

CF003GZ



Ø 450mm

P.V.R.


425€

514,25€**

5,0 m/seg
Adaptador AC
8,5 Kg

Equipo básico CF003GZ:
Adaptador AC.

- 3 velocidades de soplado y función de temporizador.




Diseñado para grandes espacios y almacenes, ventilando y ofreciendo frescor en lugares y días calurosos.

Compatible con
40Vmax / 18V / AC



Ajuste continuo
del volumen de aire



Ajuste manual del
ángulo del cabezal



Neveras

CW003GZ

CW001GZ

CW002GZ01

7L

20L

50L



P.V.R.

630€

762,30€**

XGT LXT

-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 7L
12-40 V / 7,9 Kg

Equipo básico CW003GZ:
Adaptador mechero coche.

- Capacidad de 7L, pudiendo almacenar 6 botellas de 500ml.



P.V.R.

655€

792,55€**

XGT LXT

-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 20L
12-40 V / 13,8 Kg

Equipo básico CW001GZ:
Adaptador mechero coche.

- Capacidad de 20L, pudiendo almacenar 4 botellas de 2L o 20 de 50ml.



P.V.R.

1.060€

1.282,60€**

XGT LXT

-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 50L
12-40 V / 25,6 Kg

Equipo básico CW002GZ01:
Adaptador AC de corriente y de mechero coche.

- Capacidad de 50L, pudiendo almacenar 15 botellas de 2 L.

Microondas

MW001GZ

350 - 500W / Uso continuo: 22min
8L / 9,5 kg

- Capaz de calentar platos hasta 5 veces a 500W de potencia.
- Se para automáticamente cuando se tambalea o se inclina más de 30°.
- Parada automática cuando la puerta del microondas se abre.
- Señal sonora si se deja un objeto dentro.
- Luz interna y puerta con cristal templado.



P.V.R.

820€

992,20€**



ILUMINACIÓN

ML010G



P.V.R.

585€

707,85€**

5.500 / 3.000 / 1.500 lm
550 / 300 / 150 lx
14,4 Kg

- 3 rangos de iluminación: 360°, 180° izquierdo, y 180° derecho.
- Hasta 27 horas de iluminación continua con dos baterías XGT® de 40V (no incluye baterías ni cargador).

ML003GZ

ML005GX

ML009GX



P.V.R.

170€

205,70€**

1.100 / 450 lm - 20 LEDs
1.900 / 800 lx - 3,7 Kg

- 2 modos de funcionamiento.
- Función de memoria en la configuración de brillo.



P.V.R.

240€

290,40€**

3.600 / 1.800 / 900 lm
2.100 / 1.000 / 500 lx
40 LED / 3,5 Kg

- El color de los LED es blanco luz diurna. 3 ajustes de brillo.
- Con función de memoria.



P.V.R.

400€

484,00€**

10.000 / 4.000 / 2.000 lm
4.300 / 1.900 / 1.000 lx
96 LED / 6,4 Kg

- 96 LED superluminosos con luz diurna.
- Cobertura de ilum.: 9,7 m delante, 11,4 m a cada lado.

Luz de barra

ML012G






P.V.R.

255€

308,55 €**

1700 / 800 / 400 Lumen
2000 / 800 / 450 lx
Hasta 32H de uso continuo
1,7Kg

Equipo básico ML012G:
Correa de mano.



- La sección de la barra de luces LED se puede plegar por la mitad, lo que permite una iluminación de doble cara cuando está plegada.
- Compacta para su transporte o almacenamiento.
- Ajuste del ángulo de iluminación rotatorio.
- Girando la barra de luz LED un máximo de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o un máximo de 180 grados en el sentido contrario, el usuario puede ajustar el ángulo de iluminación a 7 ángulos.

- Para iluminar una zona amplia, utilizamos una luz de tipo barra larga formada por dos barras de luz LED, cada una de las cuales está cubierta por una lente de plástico difusora de la luz.

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Linternas de faro

ML006GX



500 / 250 / 100Lm
800 / 400 / 180Lx
18 LEDs / 1,1Kg

- Cabezal de la linterna con 7 posiciones.
- Temperatura de color de 5.000K.

P.V.R.

65€

78,65€**

Linternas de tubo

ML002G



710 / 340 / 130Lm
340 / 310 / 1.900Lx
21 LEDs / 1,2Kg

- Interruptor de fuente de alimentación USB.
- Distintos modos: 360° o 180°.

P.V.R.

90€

108,90€**

Linterna

ML011G



P.V.R.

60€

72,60€**

300 / 150 / 150 lm
240 / 190 / 190 lx
/ 0,88 Kg

Linternas de mano

ML001G



160Lm / 3.000Lx
4 LEDs de 3,2W
0 - 170° / 1,0Kg

- Hasta 55 horas de iluminación.
- Cabezal pivotante de 12 posiciones de 0° a 170°.

P.V.R.

40€

48,40€**

ML007G



1.250 / 1.000 / 600 Lm
4 posiciones / 1,6Kg

- Distancia de haz de hasta 640m.
- Aprox. 14 horas de iluminación.
- Temperatura de color 5.000K.
- Lámpara de advertencia de carga de la batería.

P.V.R.

130€

157,30€**

- 3 modos de iluminación y función de memoria de los modos.
- Linterna de trabajo compacta y a batería para diversos usos con puerto de salida USB.



Lámpara de camping

MR010G



200Lm (linterna) / 310 Lm (farol)
1.000 Lx (linterna) / 145 Lx (farol)
87,5-108 MHz / 1,6 kg



XPT

Bluetooth®

P.V.R.

135€

163,35€**

Puerto USB

- Puerto USB de carga con función de apagado automático.
- Puerto tipo A, DC5V / 2,4 A



Con 3 tipos de luz diferente



Luz cálida

Aprox. 2.500K



Luz neutral

Aprox. 3.500K




Luz fría

Aprox. 5.000K


Distintos tipos de funciones

- 1- Dos modos de brillo
- 2- Tres modos de tonalidad
- 3- Botón On / Off



Linterna de foco superior

- Un potente haz de luz frontal
- Dos modos posibles de brillo





BATERÍA DE MOCHILA

PDC1500A01

- 43,55 Ah

- 11,1 Kg


PDC1500A01

P.V.R.*

1.870€

2.262,70€**

Arnés y cargador incluidos en equipo básico



Cargador: DC4001

Tiempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

Aspecto robusto y mayor resistencia logrado por:

- Nuevo soporte con mayor resistencia obtenido mediante el uso de un tubo metálico de mayor diámetro.
- Uniones metalizadas entre la batería y el arnés.



Material y forma del cinturón de hombro rediseñado para reducir la tensión en los hombros.



El cinturón gira alrededor del punto de apoyo para adaptarse a la postura de trabajo del usuario.



La posición del cinturón puede ajustarse para mayor comodidad y ajuste personal.



Placas dorsales extendidas hasta la parte posterior para distribuir la presión sobre los hombros

HASTA 6 VECES MÁS TIEMPO DE TRABAJO

BL MOTOR XPT



UB004CZ

Soplador

0 - 23.800 R.p.m 80,7 m / seg
0 - 20,9 m³ / min 18,6 Kg

28N de potencia



P.V.R.

645€

780,45€**

BL MOTOR WG WET GUARD XPT



UB002CZ

Soplador

0 - 22.000 R.p.m 76 m / seg
0 - 17,9 m³ / min 16,1 Kg

22N de potencia



P.V.R.

620€

750,20€**

BL MOTOR WG WET GUARD



UB001CZ

Soplador

0 - 21.000 R.p.m 70 m / seg
0 - 17,9 m³ / min 2,9 Kg

20N de potencia



P.V.R.

330€

399,30€**

BL MOTOR WG WET GUARD



UB003CZ

Soplador

0 - 22.100 R.p.m 86 m / seg
0 - 17,6 m³ / min 3,1 Kg

24N de potencia



P.V.R.

395€

477,95€**



Compatibles con tres plataformas:
18Vx2 LXT 40Vmax
(con adaptadores opcionales) y conexión
de alimentación directa de 36V.



Arnés de extracción rápida

Altura ajustable

Reflectante

BATERÍA DE MOCHILA

PDC1200A02

- 33,5 Ah
- 8,8 Kg

PDC1200A02

P.V.R.*

1.315€

1.591,15€**

PDC1200A01

INCLUYE Adaptador para dos
baterías LXT® de 18V

P.V.R.*

1.415€

1.712,15€**



Arnés y cargador
incluidos en
equipo básico



**Para prolongar la autonomía de
tus herramientas XGT utiliza:**

Adaptador simple para alimentar herramientas de
40Vmax XGT conectado a las batería de mochila.
(191N62-4) P.V.R.: 166€



*Precio de las baterías de mochila sin adaptador

**Cargador:
DC4001**

Tiempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.



UR101CZ


Desbrozador

1,0Kw

0-4.600 / 5.500
/ 7.000 R.p.m.
430mm Ø corte

10 x 1,25
9,3 Kg

Mango tipo U



P.V.R.

470€

568,70€**



UR201CZ


Desbrozador

1,0Kw

0-4.600 / 5.500
/ 7.000 R.p.m.
430mm Ø corte

10 x 1,25
9,3 Kg

Asa tipo D



P.V.R.

375€

453,75€**



LM001CZ

Cortacésped

5.100-6.900 m²
Ancho 53,4 cm
Alto 20-100 mm

70 L
49,50 Kg

Con tracción y 3 modos.



P.V.R.

1.230€

1.488,30€**



VR004CZ

**Vibrador de
hormigón**

52mm Ø
12.000 V.p.m.
Manguera de 3m
13,7 Kg

Compatible con ejes
de gran diámetro.



P.V.R.

2.940€

3.557,40€**

**Registrando su herramienta en la web,
extenderá la garantía hasta un máximo
de tres años desde la fecha de compra.**

www.makita.es



PRÓXIMAMENTE

GPO01GZ Engrasadora

Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en este folleto, por errores tipográficos, erratas, stock.... Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. **Precio con IVA incluido. Todos los modelos de esta oferta se suministran sin batería, sin cargador y sin maletín exceptuando los modelos en los que se especifique en el equipo básico.



C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
Telf: (34) 91-671-12-62 Fax: (34) 91-671-82-93

www.Makita.es



Makita España S.A.



@makita_spain



Makita España

