

la calidez
que buscas



CALEFACCIÓN	2
Estufas de pellet / Estufas de leña / Accesorios estufas / Estufa de gas / Estufas parafina / Termoventilador y calefactores / Emisores y radiadores / Estufas exterior / Calefacción industrial / Humidificadores /deshumidificadores	
TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES	25
Programadores, bases y detectores	
BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL ..	28
BURLETES Y AISLANTES	30
Burletes y aislantes	
FELPUDOS	31
Felpudos	
ORDENACIÓN	33
Cubos y ordenación cocina / Ordenación interior	
EQUIPAMIENTO HOGAR	35
Escaleras y manutención tendederos interior / Tendederos exterior / Tablas planchar / Planchas ropa / pequeño electrodoméstico limpieza y cocina	

ILUMINACIÓN	40
Iluminación interior y exterior	
JARDÍN	42
Casetas / Motosierras / Maquinaria jardín / Hidrolimpiadoras / Bombas de agua	
PINTURA Y ADHESIVOS	51
Esmaltes / Útiles pintura / Sprays / Aislantes	
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	55
Maquinaria electroportátil / Accesorios electroportatil	
HERRAMIENTAS	61
Herramientas y cajas	
CERRAJERÍA	63
Cerrajería y sugirdad	
BAÑO Y FONTANERÍA	64
Baño / Fontanería	

ESTUFAS DE PELLET



Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.



ECONÓMICO



100% NATURAL



ECOLÓGICO



SIN HUMOS SIN SUCIEDAD



OCUPA POCO ESPACIO



130428
Negra



130427
Roja

ESTUFA PELLET ECO NEGRA 6.5 KW

Potencia (nom – global): 5,9 – 7 kW. Superficie recomendada: 70 - 170 m²/28-70 m². Ventilador 5 velocidades. Consumo eléctrico (min – max): 75 W. Autonomía: 11– 25 horas. Capacidad de la tolva: 15 Kg. Posición de salida de aire: trasera. Elevada eficiencia térmica: 87,2 - 90,7% Programación de temperatura diaria. Programación de limpieza automático.

814⁰⁰

ESTUFA PELLET IGNISSIA TOKYO

7,7 kW. Estufa estancia, brasero de fundición, fácil limpieza, válvula anti-deflagración. Eficiencia máx. 91,6%. Capacidad tolva 15kg. Medidas 440x450x957cm.

999⁰⁰



144884
Blanca



144885
Negra

VERSIÓN WIFI DISPONIBLE



23023206
Negra



23023208
Roja



**ESTUFA PELLET APIA
WIESBERG**

10 kW. Salida de humo superior y con pantalla táctil.
Blanca. 23004980

2.190'00

Negra. 23004981

2.190'00

**ESTUFA PELLET KALDESIA**

estufa auto-limpiante. Eficiencia: 88-93%.

Depósito de 19kg. Consumo: 1-2,4 kg/h.

Medidas: 100x49,6x56cm. Wi-fi opcional.

1.994'00



23023210
Blanca

23023209
Negra

23023211
Roja

ESTUFAS DE LEÑA



Características de las estufas

Ecodiseño:

Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.

80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



ESTUFA DE LEÑA ECODESIGN 144025

Carga máxima: 3,5 Kg. Salida de humos: ø 110 mm. Incluye un deflector para ralentizar la subida del aire para que cuando salga, el aire este mas frio. Eficiencia energética 80%. Potencia máxima 16,8 kW. * Para su instalación, es necesario el Codo 9716215.

284'00



ESTUFA DE LEÑA THAPELS 23023153

5,4 kW Estufa de leña Pella S en acero. Interior en refractario blanco y reja en fundición. Potencia 5,4kW, rendimiento 81%, A+.

409'00

ESTUFA DE LEÑA LUGANO 130421

6 kW. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

549'00



ESTUFA DE LEÑA JAZZ 134422

6 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 653 X 436 X 443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

649'00



ESTUFA DE LEÑA 707 ECODESIGN 23023222

18KW: triple combustión. Incorpora cámara con vermiculita refractaria, sistema de limpieza de cristal y doble cámara de acero. Carga máxima de 4 Kg, rendimiento del 77% y salida vertical de humos.

649'00



ESTUFA LEÑA KNYSNA 134423

5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m³. Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.

695'00

ESTUFAS ESTANCAS EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT

Gracias a su diseño hermético, una estufa estanca optimiza la combustión y mantiene el aire interior limpio y saludable. Ideal para hogares bien aislados, ofrece más rendimiento con menos leña y sin corrientes de aire. Una elección inteligente para calentar tu hogar con total confort y eficiencia.

SUPRA.

Calidez y confort
respaldados por más
de 150 años de
historia



SUPRA ANDRÉ 23022576
5,9kW (3-10kW). 41,1 x 37,1 x 75 cm. Cuerpo de hierro fundido. Placas laterales de Vermiculita alta densidad. Pot. nominal 5,9 kW (3-10kW). ø Salida 150 mm. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 81,6%. Consumo 1,67 Kg/h.

529'00



SUPRA ARDÈNE 23022577
6,1kW (3-10kW). 61,5 x 43,8 x 69,3 cm. Cuerpo de acero, puerta hierro fundido. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Turbina opcional. Rendimiento 77,7%. Consumo 1,5 Kg/h.

779'00



SUPRA ÉMILE 23022583
6,1kW (3-10kW). 61,5 x 43,8 x 69,3 cm. Cuerpo de acero, puerta hierro fundido y patas de madera. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Turbina opcional. Rendimiento 77,7%. Consumo 1,5 Kg/h.

849'00



SUPRA LÉONIE 23022578
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 96,9 cm. Cuerpo chapa de acero. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 83,2%. Consumo 1,74 Kg/h.

999'00



SUPRA GABY 23022582
7,3kW (5-15kW). 62,4 x 43,3 x 66,5 cm. Cuerpo de hierro fundido y patas de madera. Placas lat. de Vermiculita alta densidad. ø 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 78%. Consumo 2,4 Kg/h.

1.199'00



SUPRA FIORÉ 23022579
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 126,9 cm. Cuerpo chapa de acero. Piedras acumuladoras de calor: más confort, menos consumo. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 83,2%. Consumo 1,74 Kg/h.

1.290'00



SUPRA CÉLESTE 23022580
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 96,9 cm. Cuerpo chapa de acero. Calor envolvente con visión lateral y radiación 180°. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior.


1.290'00



SUPRA STINA 23022581
7,3kW (5-15kW). 62,4 x 43,3 x 66,5 cm. Cuerpo de hierro fundido y patas de madera. Placas lat. de Vermiculita alta densidad. ø 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 78%. Consumo 2,4 Kg/h.

1.290'00

Mejora la distribución del calor en tu hogar - TURBINA



*Disponible en ARDÈNE y ÉMILE - FR9016800B

ESTUFA LEÑA ZAHARA 134421

6kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 745 x 360 x 420 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

629'00**ESTUFA LEÑA CORAL 3V 134425**

5,4 kW. Rendimiento 77%. 712 x 436 x 443 mm. Peso 82 Kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³.

779'00**INSERT 700 FUNDI 144874**

14 kW de potencia. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm. Peso 140 Kg.

884'00**ESTUFA LEÑA CASTILLA 134428**

8 kW de potencia. Rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 12-12,5 cm. Troncos hasta 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volumen de calefacción de 240 m³. Calienta platos en la puerta superior.

895'00**ESTUFA LEÑA SINTRA 134432**

7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Rendimiento del 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumen de calefacción de 210 m³.

979'00**ESTUFA LEÑA OPORTO CON HORNO 147360**

Potencia calorífica 7kW Cuerpo en chapa 4 mm. Rendimiento 81,2%. Medidas puerta 30,5 x 32,5 cm. Volumen de calefacción 280 m³. Con horno y leñero. Parrilla de hierro fundido. Sistema cristal limpio. Medidas 105,5 x 81,5 x 52 cm. Peso 121 Kg.

1.150'00**ESTUFA DE LEÑA INSERT 800 A 148220**

Clasificación energética A. Diámetro salida de humos (mm)150. Potencia optima (kW) 18. Rendimiento 75 %. Medidas: Alto 575mm x Ancho 795mm x Fondo 450mm. Peso 160 Kg. Material Estufa fundición. Doble combustión.

959'00**INSERT LEÑA HOGAR VISION PANORAMIC 134436**

Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafiado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kw Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.

1.349'00

ACCESORIOS ESTUFA

PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS

Con puño de madera. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.

147439
16.5x17.5x47.5cm.

6'95



97537
24x23cm.

6'95



JUEGO CHIMENEA ESCOBILLA Y PALA NEGRO 2302324

2 piezas, color negro.

11'95



RECOGEDOR LIMPIA CHIMENEA Y ESCOBA 101772

38 cm.

14'95



ESCOBILLA CHIMENEA

2941
47 cm.

9'60



RECOGEDOR METÁLICO COLOR NEGRO 40354

76 cm.
Pala de 25x23.5 cm.

9'95



SALVACHISPAS PELLETS CURVO 23002839

58 x 80 cm.

42'95



SALVACHISPAS CHIMENEA 62794

3 paneles. Medidas: 110x60x14cm. Color negro

24'95



SALVACHISPAS CHIMENEA 23005511

1 panel, 55 x 66,5 cm. Color negro.

29'95



SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA 47455

El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 67 x 11 x 60 cm.

44'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA 47456

Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ningun. 110 x 11 x 60 cm.

74'95

Juegos de chimenea



JUEGO CHIMENEA 70CM 62792

Hierro forjado, negro mate.

25'95



JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS 66767

Paleta, pinzas, escoba, atizador y soporte. Hierro forjado negro, accesorios con mangos en cromo satinado.

28'95



JUEGO CHIMENEA SUELO 66 CM 148184

4 piezas voluta negro.

31'95



JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA 23023325

Triangular 3 piezas negro.

34'95



JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA 23023326

Piramide, 4 piezas negro.

31'95



JUEGO CHIMENEA 70 CM 62791

Hierro forjado negro mate con ornamentos latonados. Accesorios: Paleta, pinzas, escoba, atizador, fuelle y soporte

44'95

**PASTILLAS DE ENCENDIDO**

97640

Sin olores, larga duración y gran poder calorífico. 32 pastillas.

1'29**PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA**

Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor. 200 unidades. 82096

8'95

24+8ud. unidades. 82094

0'89**TRONCO ENCENDIDO ECOLOGICO 60447**

1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.

5'55**MÁS PROTECCIÓN****GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO**

135192

Talla única.

13'95**LEÑERO 148185**

Acabado pintado.

24'95**vivahogar****CESTA LEÑA 134567**

Hierro Forjado.

Negro Mate.

26'95**CESTA QUEMADOR DE PELLETS**

Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.



113276

30x17x25cm.

26'95

117577

Doble. 49x17x25cm.

43'95**ALFOMBRAS IGNIFUGAS**

Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

ALFOMBRA 100X50CM

120323

19'95**ALFOMBRA 100X150CM**

147387

34'95**SEMICIRCULAR**

50X80CM 144245

13'95

**CARTUCHO DESHOLLINADOR QUIMICO 112520**

La comodidad de uso es la principal característica del producto: basta con tirar el tubo entero al fuego y esperar que se consuma. El poder desengrasante y desincrustante del producto aparece al arder. Fabricado íntegramente con materiales aptos para la combustión.

3'99**DESHOLLINADOR CONCENTRADO 107846**

250gr. Previene y elimina la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones en chimeneas y estufas. Mantenimiento: Un bote cada 15 días aproximadamente dependiendo del uso de la instalación. Mantener las instalaciones limpias supone un ahorro de un 25 a un 30% de combustible.

4'45**DESHOLLINADOR EN SOBRES 102835**

4 sobres de 100gr. Se echan en el fuego vivo de las estufas o chimeneas para eliminar la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones.

8'50**KIT DESHOLLINADOR**

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

147389 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

24'95

147388 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

26'95**PACK 2 UNIDADES****LIMPIASTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS 144697**

750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

10'45**TRONCO DESHOLLINADOR 69961**

Limpia en profundidad el hollín de chimeneas y estufas.

9'55**DESHOLLINADOR EN TUBO 60445**

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.

5'55**DESHOLLINADOR ESTUFA PELLET 89171**

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

8'55

Limpieza estufas

IRONSIDE®**ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 143202**

1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

39'95**ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 143200**

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible: 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

49'95**ADHESIVO REFRACTARIO 117638**

Especialmente indicado para unir y/o sellar pequeñas superficies que deben estar sometidas a altas temperaturas. Soporta temperaturas de hasta 1500°C.

7'25**PACK DE REPARACIÓN**

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

136649 Ø 6. **9'95**
136650 Ø 8. **10'75**
136651 Ø 10. **11'95**
136652 Ø 12. **12'95**
136653 Ø 15. **13'95**

ESTUFAS DE GAS

Infrarrojos



ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA 147385
Encendido eléctrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmosfera (ODS). Uso Exterior.
54'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 144653
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.
44'95



ESTUFA A GAS INFRARROJOS 23004408
4,2 kW. Quemador con 3 placas cerámicas. Triple seguridad. Encendido piezo-eléctrico. Área de calefacción recomendada: 28-82 m². Medidas 71,5x42x26 cm.
86'95

Catalíticas



CATALÍTICA CAMPINGAZ 47441
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.
139'00



CATALÍTICA TMC 117579
3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.
154'00



CATALÍTICA CAMPINGAZ CON TERMOSTATO 148190
3 niveles de potencia, 3050W. Certificación energética A. Permite un ahorro de hasta 40%. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Consumo 220grs. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Piezo electrónico de hasta 30.000 encendidos. Panel con certificación ecológica.
174'00

Catalíticas llama azul

CAMPINGAZ

Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de:

33€ dto.*

9€ para tus próximas botellas **+ALTA GRATIS** Valorada en 24€

Puedes hacer tu pedido ya llamando al 900 10 21 95 o capturando este QR.

*Incluye 3 cupones de 3€ de descuento en el interior. Válido hasta el 31/08/2026 solo para pedidos realizados a través de un distribuidor CEPESA (máximo 1 cupón por compra de botella y dentro del ámbito de cobertura de la compañía (península y Canarias). No válido en compras de botellas en Estaciones de Servicio y Puntos de Venta autorizados. No acumulable con otras ofertas de Cepesa.



LLAMA AZUL HJM 82078
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO, en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.
104'00



LLAMA AZUL TMC 117578
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.
129'00



BLUE FLAME CAMPINGAZ
4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno.
Color antracita. **148189**
Color burdeos. **136604**
144'00



LLAMA AZUL TMC 117580
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido electrónico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 43,3 x 77 x 38,3cm.
169'00

ESTUFAS DE PARAFINA

Es un sistema de calefacción silencioso, que no necesita instalación ni apenas mantenimiento. Estas estufas son portátiles y calientan rápidamente la estancia donde se coloque repartiendo el calor de forma homogénea.

Bombas trasvase



MANUAL TOYOTOMI 117594

Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

6'95



TOYOTOMI A PILAS 117595

Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

17'95

De mecha

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, únicamente para que funcionen tendrás que rellenar el depósito de combustible.



ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122 136603

Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m² (14-32m²); Consumo: 0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h; Posible funcionamiento a altitud máx de 1500 m. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Triple posición de Mecha (1,2,3) que aumenta su durabilidad; Mecha de Fieltro NF; Encendido con piezo eléctrico, sin resistencia (elimina cualquier avería de encendido); Sensor de temperatura que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; Posible mantenimiento por el usuario; Canal de You Tube con videos informativos.

129'00



ESTUFA DE PARAFINA 130426

Potencia 2,4 kW. Volumen idóneo de la estancia 40 – 85 m³/16 – 34 m². Altura de mecha ajustable (para alargar la vida útil de la mecha). Dispositivo antivuelco. Botón de apagado rápido. Sensor de temperatura

154'00

Electrónicas

Calientan más rápido y optimizan mejor el combustible. Son programables y más seguras ya que el quemador está oculto.

REGALO!!
Bomba
trasvase
manual



ESTUFA ELECTRONICA PARAFINA Qlima SER 0031 TC 1.08 134460

3100W. Consumo 0.113 - 0.323l/h. Autonomía 15.5-55h. Volumen a calentar 48-120m³. Altitud máxima 1300mt. Depósito 5L. Nivel sonoro 28-35dB. Medidas 37.1x29.4x42.9cm. Peso 8.1kgs. . Sensor de temperatura. Display electrónico. Modo Ahorro. Máxima regulación menor consumo. Sistema antivuelco. Bloqueo seguridad niños. Fuzzy logic Temporizador de encendido. Tapón manos limpias.

209'00



4
AÑOS
DE GARANTÍA
+ 5 AÑOS DE GARANTÍA
CON REGALOS
EXTRAORDINARIOS

REGALO!!
Bomba
trasvase
manual

ESTUFA ELECTRONICA 134461

POTENCIA + CARRITO DE TRANSPORTE: 0,8-3,0kW; capacidad de calefacción: 48-120m³ (19-48m²); Depósito: 5,4 L; AUTONOMÍA: 17,3-65 h; Color: Gris Oscuro. Sistema anti-olor: - Encendido progresivo que elimina prácticamente el olor durante el encendido. - Cámara de combustión con doble ventilación que reduce notablemente el olor en su funcionamiento. - Apagado 100% sin olor y silencioso; Ajuste de altitud hasta 1900 m; Modo Ahorro (save); Autolimpieza interna; Sistema de encendido inteligente (Fuzzy Logic). Fabricada en Japón.

244'00



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32 122093

Potencia 0,8-3,2kW; Ideal para 50-120m²; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5.4 L. Nuevo sistema de encendido. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

264'00

TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS 143325
1000-2000W. Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.
13'95



CALEFACTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL 143327
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural / Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.
14'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/ VERTICAL 143326
2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.
14'95



TERMOVENTILADOR SONEDAS 143324
2000W. Blanco. Control manual. 2 niveles de temperatura. Termostato. Sistema de seguridad para el sobrecalentamiento. Interruptor volcado.
18'95

TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"
Antivuelco. Calor medio, máximo y ventilación. 2 potencias: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento.

30'95



Azul.
144654



Gris.
23023296



CALEFACTOR ALPHA IVORY 23023321
1800W: 2 potencias de calor y función ventilación. IP21. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalentamiento.
32'95

SONEDAS
**TERMOVENTILADOR
OSCILANTE IP21**
23001694

2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalentamiento. Base de oscilación de gran ángulo.

16'95
**ESPECIAL
BAÑO**

vivahogar
**CALEFACTOR CERÁMICO
MINI 136323**

Potencia 400W. Pantalla Led. Termostato ajustable de 15° - 32°C. Temporizador: 12 horas. Medidas: 9 x 12 x 18cm.

18'95

vivahogar

**CALEFACTOR
ELECTRICO
VERTICAL**
134273

220-240V~ 50-60Hz. Potencia 1000/2000W. Termostato.

19'95
SONEDAS

**CALEFACTOR
CERÁMICO
OSCILANTE**
143322

2000w. Oscilante. Control manual. 2 niveles de temperatura. Protección de sobrecalentamiento. Interruptor antivoltado.

29'95

**TAURUS
CALEFACTOR
BAÑO
TROPICANO**
144687

Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable. Función ventilador.

36'95
S&P
CALEFACTOR 31820

1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogecables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.

49'95




CALEFACTOR CERAMICO ALPHA
23023322
2000W: 2 potencias de calor y función ventilación. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalentamiento.

39'95



FM
CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 144325
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

52'95

BOX PLUS

CALEFACTOR CERÁMICO 148170
Oscilante. Potencia: 1000/2000W. Botón táctil y pantalla LED, temporizador 9 horas y termostato digital. Protección contra el sobrecalentamiento con interruptor de seguridad de volcado.

58'95



vivahogar

CALEFACTOR ELECTRICO CERAMICO 134272
Calefactor 4 en 1: Calefactor PTC de 2000W, con regulación de temperatura hasta 36°. Humidificador. Purificación Ultravioleta Decoración por medio de una lámpara de ambiente (llamas de colores). Mando a distancia, temporizador 8 horas.

64'95



**BOX
PLUS**Consumo
reducido**ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS
143982**

400/800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.

14'95**ESTUFA DE CUARZO
3 BARRAS BOX PLUS
143751**

3 niveles de potencia
400/800/1200w. Emisión instantánea de calor. Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.

16'95**ESTUFA
ELECTRICA
HALÓGENA DE
SUELO 101773**

Tres niveles de potencia
400/800/1200W.
Rotación lateral de 75°. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.

22'95**vivahogar****ESTUFA ELÉCTRICA DE BAÑO CUARZO 77781**

Potencia: 600/1200W. Número de barras: 2. Medidas: 53 x 13 x 15cm.

23'95**ESTUFA CUARZO CON RUEDAS 147364**

600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

32'95**BOX
PLUS****ORIENTABLE**Consumo
reducido**ESTUFA DE CUARZO
2 BARRAS 147391**

Nivel ajustes de potencia
400 / 800W, orientable
con protección contra
el sobrecalentamiento
y sistema de seguridad
antivuelco interruptor de
encendido y apagado con
el pie.

36'95

Humidificador

ESTUFA DE CUARZO 147392

4 tubos de cuarzo y 4 potencias: 600W / 1200W / 1800W/ 2000W.
Con protección contra el sobrecalentamiento, sistema de seguridad antivuelco, ruedas, ventilador para impulsar el calor y humidificador.

41'95**CLICK!
ON-OFF**



FM
ESTUFA ELÉCTRICA
147365
450 W. 230 V / 50 Hz.
Interruptor ON/OFF. Alto
22 cm.
23'95



CHIMENEA
ELÉCTRICA 23003281
Calefactor cerámico
de calor constante y
homogéneo. Potencia:
1500 W. Efecto fuego real.
Selector con termostato
regulable de temperatura.
Protección contra el
sobrecalentamiento.
2 niveles de potencia.
Medidas: 40,5 x 45 x
24 cm.
69'95

Braseros

NOVEDAD

BRASERO ELECTRICO
23023353
850W. Resistencia blindada.
Ø 39cm
32'95



BRASERO DE GAS HELIOX PRO
23023604
1: 1.1kW – 0.45kW. Tipo de gas: Propana,
butano. Consumo de gas: Butano: 80g/h a 1.1kW.
Butano: 33g/h a 0.45kW. Propano: 78g/h a 1.1kW.
Propano: 32g/h a 0.45kW. Ignición: Piezo-
eléctrico. Sistema ODS incluido. Alta eficiencia
térmica. Altura: 188.4 mm, Ø30 cm.
99'00

Radiadores MICA



RADIADOR DE MICA
500-1500W. Rápida convección y difusión del calor.
Máximo rendimiento en 1 minuto. No consumo oxígeno.
Seguridad "antivuelco". Termostato de temperatura.
Protección contra sobre-calentamiento. Sin fluido.
Ruedas incluidas.
76'95
117715 23023667
500-1500W 1000-2000W



BLACK+DECKER
RADIADOR MICA 147380
2 posiciones de calor 750W-1500W,
termostato regulable para
mayor comodidad. Apagado
automático de seguridad en
caso de sobrecalentamiento. La
luz indica que el aparato está en
funcionamiento. Fácil de transportar
gracias a sus asas integradas. Ligero
y fácil de mover. Ultra compacto
y fácil de almacenar. Ideal para
habitaciones de 15m².
84'95



RADIADOR MICATHERMIC
Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor.
Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1
minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco"
y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de
temperatura ambiente.
Regulables: 300 - 600 W. Regulables: 750 - 1.500 W. Regulables: 1000 - 2000 W
Medidas: 78 x 27 x 54 cm. Medidas: 60 x 25 x 52 cm. Medidas: 60 x 25 x 52 cm.
147373 147381 147382
66'95 109'00 122'00

EMISORES Y TOALLEROS

Toalleros



TOALLERO FLUIDO PROGRAMABLE 147383
400 W: Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/semanal. Modo Confort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.

109'00



TOALLERO ELECTRICO SIN FLUIDO BLANCO 23003141
750 W: en aluminio, temporizador de dos horas. Pantalla con indicador de temperatura ambiente. IP24. Protección sobrecalentamiento.

134'00



SERIE L

Muy apropiados para estancias donde necesitamos conseguir variar la temperatura muy rápidamente



EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L
Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	144373	144374	144375	144376
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	99€	114€	124€	144€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

SERIE Z

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilizemos los equipos de manera continuada



EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z
Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	147366	147367	147368	147369	147371	147370
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	139€	174€	209€	239€	284€	314€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

BOX
PLUS



RADIADOR DE ACEITE MINI
23001695

Potencia 1000W. Elementos: 9.
Termostato regulable y de seguridad.
Piloto de funcionamiento. Silencioso.
Color blanco.

31'95

RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE

Selector de potencia. Termostáto regulable. Piloto de funcionamiento. Termostáto de seguridad. Silencioso.

Ref.	142682	142683	142684
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
PVP	42'95€	49'95€	52'95€



RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE NEW DAKAR

Proteccion termico seguridad.
Ruedas. Alojamiento de cable integrado.

Ref.	144349	144350	144351
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
Medidas	32,5 x 23,5 x 58,5 cm	39,7 x 23,5 x 58,5 cm	46,9 x 23,5 x 58,5 cm
PVP	84'95€	94'95€	104€

S&P
RADIADOR ACEITE SAHARA
4 potencias Aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que le permite conservar el calor acumulado durante mucho tiempo. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Protector térmico de seguridad. Recogecables.

Ref.	127971	127972	127973
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
Medidas	35 x 29 x 64cm	43 x 29 x 64cm	51x 29 x 64cm
PVP	94'95€	109€	129€



RADIADOR ACEITE DIGITAL NEGRO

Pantalla LED de control táctil. Temperatura regulable: 7° a 35°C.
Mando a distancia. Temporizador encendido/apagado 24h.
Seguridad antivuelco. Recogecables. Asa para transportes.
Ruedas pivotantes multidireccionales.

Ref.	23023424	23023425
Potencia	800-1200-2000W	1000-1500-2500W
Nº Elementos	9	13
Medidas	24 x 64 x 39 Cm	24 x 64 x 54cm
PVP	104€	129€



GAMA ECOFLUID

Es una gama de radiadores diseñados para reducir al máximo el consumo eléctrico, tener la última tecnología en cuanto a conectividad y ser sostenibles con el medio ambiente. Esta gama necesita menos potencia para dar más calor que un radiador convencional gracias al líquido patentado H2O Natural liquid y a la optimización de la gestión de las resistencias y termostatos.



¿Qué es H2O Natural Liquid?

Es un fluido de transferencia térmica con mejores prestaciones que cualquier aceite mineral, aumenta la temperatura de los aparatos que lo incorporan y al mismo tiempo reduce el consumo eléctrico por la enorme inercia térmica, llegando esta a ser hasta el triple que con aceite. H2O Natural liquid es 100% ecológico, reduciendo así el impacto al medio ambiente.

RADIADOR ECOLÓGICO COMPACTO CON H2O NATURAL LIQUID

Ref.	23003225	23003227
Potencia	1000W	2000W
Medidas	37 x 25 x 54,5 cm.	50,5 x 25 x 54,5 cm
Peso	6,3 Kg	9,2 Kg
Consumo	0,5 kW/h	0,9 kW/h
Elementos	7	11
PVP	74'95€	89'95€

Extra bajo consumo

RADIADOR ECOLÓGICO MINI DE ULTRA BAJO CONSUMO
23003370

7 elementos. 600W. Consumo eléctrico 0.4 kW/h.

72'95





CONVECTOR BLANCO 23023362
1000W. Niveles de calor 2. Termostato regulable.
Control remoto. Pantalla led. Temporizador.
Protección para el sobrecalentamiento. Superficie
máxima m² 10-15. Indicador luminoso.

79'95

**BOX
PLUS**



CONVECTOR BOX PLUS 2000W
750/1250/2000W con termostato regulable
incorpora un pequeño ventilador interno
que distribuye el aire caliente de una forma
rápida y silenciosa. Tres funciones de
potencia así como una protección contra
sobrecalentamiento. Además, posee unas
asas para facilitar el desplazamiento y pies
de soporte.

146940

24'95

146941 **TURBO** y
temporizador de 24h.

36'95



CONVECTOR S&P 147372

800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático.
Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Asa de transporte.
Protector térmico de seguridad con desconexión automática.
Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm.

84'95

CONVECTOR TURBO S&P 144686

800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo
antiheladas. Luz piloto. Asa transporte. Protector térmico de seguridad con
desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x
44cm. Incorpora ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al
ambiente a través de la rejilla frontal.

99'95



CONVECTOR DE CRISTAL CON WIFI 23023341

1000-2000W. Display LED. panel táctil multifunción.
Visualización de la temperatura ambiente.
Temporizador de 24 horas / 7 días. Control WIFI App Smart Life.
Incluye mando. Rápida convección y difusión del calor.
Rango de temperatura entre 5 °C y 50 °C. Colocación mural y de suelo.

94'95



ESTUFAS DE EXTERIOR

Estufas exteriores eléctricas



CALEFACTOR EXTERIOR ELECTRICO 134265

Potencia 2000W. Área de calentamiento: 16m². Alcance: 5 metros. IP65. Medidas producto: 46X19X7,5cm.

29'95



CALEFACTOR EXTERIOR ELECTRICO 134267

Potencia 2000W. Área de calentamiento: 12m². Halógeno. IP55. Medidas producto: 56X15X7,2cm.

31'95



CALEFACTOR EXTERIOR ELECTRICO TECHO 134269

Potencia 1500W 220V./50Hz. Área de calentamiento: 9-12m². Halógeno. IP34. Medidas producto: 42.5X42.5X17.8cm.

36'95



CALEFACTOR EXTERIOR ELECTRICO 134270

Para uso exterior en techo. Dimensiones: 425 x 425 x 250mm. Potencia 1500W (Halógeno) IP34. Área calentamiento 12-18m². Con mando a distancia.

51'95

Estufas exteriores de gas

natur



CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR CUARZO 134277

Altura ajustable de 178 - 211 cm. Para uso exterior. Potencia 650/200W (Cuarzo), con termostato. IP34. Ángulo ajustable de 45°.


44'95



ESTUFA GAS EXTERIOR 96857

Para exterior. Chapa blanca. Potencia máxima 13 kW. Altura 2210 mm. Peso 17 kg.

134'00



MESA ACOPLABLE A ESTUFA EXTERIOR PARA TERRAZA NATUUR 116964

Se coloca sobre el pie de la estufa a modo de mesa. 40 cm de diámetro. Fabricado en acero inoxidable.

6'30



ESTUFA GAS EXTERIOR 62803

1300W. Chapa de acero. Encendido piezoeléctrico. Interruptor de seguridad antioscilación. Diámetro 81.3cm. Altura 220cm. Color antracita.

164'00



ESTUFA EXTERIORES C/ MONOMANDO 148186

Cuerpo en acero inoxidable. Potencia 9-15kW. Sombrero ø 80 cm. Equipa ruedas. Monomando y sistema de seguridad anti-vuelco. Altura máxima: 2'20 m. Área irradiada 25 m². Regulador y manguera no incluidos. Uso exterior.

179'00



ESTUFA DE TERRAZA PIRAMIDE NEGRA CON TUBO DE CRISTAL 134252

Alta potencia y calidad. Quemador de aluminio óptimo. Estructura de color negro. Potencia 5-13 kW. Ruedas incorporadas.

299'00

Calefactores SPLIT cerámicos



CALEFACTOR SPLIT HALCON 23003113
2000W: Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para niños. Diseño ECO

47'95



NEXEO 2000 143959
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. *Con mando a distancia.*

52'95



BLACK+DECKER CALEFACTOR SPLIT 144709

2 modos de funcionamiento (1000W / 2000W). Termostato ajustable para calentar rápidamente. Ventilador para refrescar la habitación. Apagado automático por sobrecalentamiento. Apto para baños. Resistencia a la humedad IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema de oscilación. Sensor de apagado automático si se abre una ventana. Programable. Control y programación con *mando a distancia.*

89'95

Calefacción industrial

CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)

Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano. Encendido piezoeléctrico. Protección anti-sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.



127966 Potencia 10 kW. Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire: 320 m³/h.

124'00

122215 Potencia 15 kW. Consumo de gas: 1,09 kg/h. Espacio recomendado: 235 m³/ 94 m². Caudal del aire: 320 m³/h

134'00

122216 Potencia 30 kW. Consumo de gas: 2,18 kg/h. Espacio recomendado: 470 m³/ 188 m². Caudal del aire: 650 m³/h

184'00



CAÑÓN AIRE CALIENTE 23003115

Generador aire caliente con potencia regulable de 17 a 50 kW. Potencia del motor ventilador 57W. Potencia Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Max: 43.000 Kcal/h. Tipo de gas: Propano.

239'00

IRONSIDE®



Inclinación
ajustable

CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL
Con termostato.

2000W. 143748 3000W. 143749

24'95 42'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 143750

Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

49'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 143256

25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

54'95



**HUMIDIFICADOR
PORCELANA 43931**
Fabricado en cerámica
porosa. Ideal para
la evaporación y
eliminación de olores.
4'95

Humidificadores



**BEURER
HUMIDIFICADOR
ULTRASONICO
117593**
bajo consumo 20W, depósito
2lt . Para estancia de +/-20m².
Salida nebulización 200ml/h.
Modo noche: silencioso y sin
iluminación. Puede usarse con
aceites aromáticos. Incluye cepillo
de limpieza. Apagado automático
cuando el depósito está vacío.
Medidas: 25.5x21x11cm
59'95

Deshumidificadores

SONEDAS




**DESHUMIDIFICADOR
23004886**
300W. Capacidad
deshumidificación 12 L/día,
para superficies hasta 40
m2.Modos: deshumidificación
normal, deshumidificación
continua, secado de ropa y
ventilación. Display digital de
funciones con control táctil.
Ventilador : 2 velocidades.
Alarma de agua llena
conDepósito 2 L. Refrigerante
ecológico R-290 y compresor
de alta eficiencia. Drenaje
continuo. Apagado automático
con depósito lleno. Defrost
automático. Bloqueo infantil.
Temporizador 24h. Auto
re-start con corte de luz. Con
ruedas. Medidas de aparato:
22,5 x 52,5 x 33 cm. Peso:
10,50 kg.
119'00



**TOYOTOMI
DESHUMIDIFICADOR
23023430**
325W 20L/DIA WIFI: Funcionamiento silencioso. Adecuado
para 90-130m3. Drenaje continuo, con tubo de drenaje 2m
incluido. Depósito de 3,5L, extraíble con tapa antiderrame.
Sensor de humedad y humidistato ajustable. Defrost.
Temporizador on/off 24h. Autorestart. Indicador de
depósito lleno con apagado automático. Filtro antipolvo
lavable y filtro de carbón activo. Autodiagnosis. Salida
de aire con oscilación automática y ángulo de 180°C.
Fácil manejo, con asas laterales integradas y ruedas
multidireccionales. Panel Táctil. Tecnología Japonesa.
224'00



**TOYOTOMI
DESHUMIDIFICADOR
142779**
8 L/día (20°C/60 HR) sin gas refrigerante, desecante.
Muy silencioso. Funcionamiento de 1°C a 40°C.
Eficiencia constante, incluso en condiciones de
altas y bajas temperaturas. Sensor de humedad y
humidistato ajustable. Modo colada. Autorestart.
Filtro anti-bacterias de nanopartículas de plata.
Posible drenaje continuo. Temporizador. Modo anti-
condensación. Fácil manejo, ligero, con asa superior.
Panel táctil. Tecnología Japonesa
259'00



Purificador

BEURER LR-210 PURIFICADOR DE AIRE 142783
60W. Filtrado de 3 capas: pre-filtro, filtro HEPA 13 y filtro de carbón activo.
Limpieza del aire: polvo fino, polvo doméstico, pelos de animales, olores,
polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos. Función ionica,
limpieza adicional. Espacios hasta 26 m². Temporizador, 3 niveles de
ventilación. Panel luminoso, modo noche silencioso y panel tenue. Indicador
cambio de filtro. Pre-filtro + filtro de combinación: 693.01. (duración del filtro,
aprox. 4.320 h).
59'95



TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES

Programadores



PROGRAMADOR DIARIO COMPACTO 117426

Programador compacto diario con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

6'95



PROGRAMADOR ANALÓGICO 117424

Programador diario con uñetas imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A.

6'75



PROGRAMADOR ELEC ANALOG. DIARIO COATI BL 117450

7'55

PACK 2 UNIDADES



PROGRAMADOR ANALÓGICO 117425

Programador diario de reducido tamaño con uñetas imperdibles. Maniobra de 30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A. Pack de dos unidades.

11'95

PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL EXTERIOR IP44 23023618

10 programa on/off. programación 24 horas y 7 días.

16'95



PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL PREMIUM 23023619

10 programas on/off. función aleatoria. simulación de presencia. función de cuenta atrás 1s-100h. función de retroiluminación. protección infantil.

14'95



Termostatos



TERMOSTATO MECÁNICO 97510

Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión 2 hilos.

15'95



TERMOSTATO PROGRAMABLE 102399

4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5 y 35 grados centígrados. rango de control de 0 a 40 grados centígrados. Precisión: 0,5 grados centígrados. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.

34'95



TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF 23000582

Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías aaa con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor. Color: blanco.

39'95



TERMOSTATO DIGITAL 132710

Programable garza blanco.

51'95



TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL 23000581

Programa diario y semanal (7x24). modo confort, económico. instalación superficie.

54'95

Sistemas para control de calefacción por WIFI

CRONOTERMOSTATO WIFI 23003528

eg-term002 phoenix energEEKS.

99'95



TERMOSTATO SMART WIFI 132708

El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.

99'95



DETECTOR HUMO ALARMA
23019842
Alarma 85db indicador batería baja.
Botón test.
8'45



PACK 2
UNIDADES

DETECTOR HUMO ALARMA
135440
Alarma 85db indicador batería baja.
Botón test.
15'95



DETECTOR GAS ALARMA
132595
Alarma 85db indicador batería baja
botón test 4.
18'95

Detectores monóxido de carbono

DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO CO BRAN
23023655
25'95



DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO CO + HUMO ARGOS
23023656
32'95



Detector WIFI y
notificaciones
en la App

DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO CO SMART WIFI EROS
23023657
36'95

Detectores WIFI y notificaciones en la App



DETECTOR DE INUNDACIÓN SMART WIFI
23003535
Se coloca en el suelo cerca de las fuentes de agua que queremos vigilar.
20'95



DETECTOR DE HUMO SMART WIFI
23003525
Instalación en techo o lugar alto, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Rango de detección: 20m². Aviso pilas agotadas.
21'95



DETECTOR DE GAS SMART WIFI
23003526
no necesita instalación. Se enchufa directamente a la corriente, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Aviso pilas agotadas.
29'95

Compatibles con Alexa y Google Home



ENCHUFE WIFI INTEL
23001378
16A. 3680V.
Medidor de consumo.
13'95



ENCHUFE WIFI INTEL
23001379
Medidor de consumo + 2 USB
A + 1 USB C.
16'95



ENCHUFE WIFI INTEL
128799
ENERGEEKS PL BL medidor de
consumo eg-ew. Dos tomas.
19'95

**SENSOR WIFI DE
TEMPERATURA Y
HUMEDAD ENERGEEKS**
23021689
Con pantalla sobremesa o pared.
18'95



**CONTROL REMOTO IR
UNIVERSAL CON SENSOR
TEMPERATURA Y HUMEDAD**
23020859
Compatible aire acondicionado
display con fecha hora.
27'95



Cámaras



**CÁMARA SOLAR
FICTICIA**
23023620
Con luz LED y sensor de
movimiento.
24'95

INCLUIDA
CONEXIÓN
4G
DE POR
VIDA



CÁMARA 4G PATROL 2 + CÁMARA SCOUT 2
23023621
Cámara 4G con datos ilimitados incluidos de por vida +
Cámara Wifi rotativa.
139'00



INSTALACIÓN
INCLUIDA

ALARMA WIFI-GSM + CÁMARA INTERIOR SENTINEL PRO
23023622
Alarma es WIFI + GSM + cámara rotativa Wifi DUAL (2,4Ghz + 5Ghz).
Instalación incluida.
199'00

ADAPTADOR FRONTAL

144318
Doble 10/16A. Blanco/gris.
144319
Doble 10/16A. Negro.
4'55
144320
Triple 10/16A. Blanco/gris.
5'75



ADAPTADOR LATERAL TRIPLE

144321
10/16A. Blanco/gris.
5'45



BASE MÚLTIPLE EXTRAPLANA 10/16A

230V. Potencia Máx. 3680 W. 3 tomas (2 en ángulo de 45°
y 1 de 90° + tierra).
7'95
136561
Negro/Gris oscuro.
23019842
Blanco/Gris claro.



BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL

Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L

Con cierre hermético, evitando las fugas y goteo de agua. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable. Flexible y enfundable.



FORRADA-POLAR
67144
De goma natural y recubierta
con funda en tejido polar.
7'45



FORRADA-LANA
77791
De goma natural y recubierta con
funda de punto efecto lana.
7'95



Bolsas de agua caliente 2L

Inoloras, reciclables.



GOMA
4'95
142714 Antracita.
142715 Roja.



POLAR
Tacto polar.
7'95
142717 Roja.
142716 Gris.

Infantil



COJÍN TÉRMICO PINGÜINO
142718
Con relleno de semillas de colza: las semillas
de colza contienen aceites naturales y
son muy flexibles gracias a sus pequeñas
semillas de grano fino y se acurruca bien
contra el cuerpo. Uso versátil, por ejemplo,
para la tensión, el dolor de estómago, la
relajación y mucho más. Apto para calentar
en el microondas o en el horno. Material:
100% poliéster.
12'95



BOLSA DE AGUA CALIENTE PINGÜINO
142719
Lavado en color a 30°C. Material
sintético termoplástico. Funda 100%
poliéster. Cantidad de llenado: 0,8L.
12'95

*Tu momento de calma, siempre
a la temperatura perfecta.*

**CALEFACTOR
ACUMULADOR PORTÁTIL**
40128
850W. Piloto señalizador y doble
sistema de seguridad.
33'95



Almohadillas eléctricas



ALMOHADILLA ELÉCTRICA
23023602
Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 3 niveles de temperatura.
20'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA
23023600
100 W. Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 4 niveles de temperatura. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 90 minutos.
28'95



DAGA
ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL CONFORT
23023652
Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 5 temperaturas. 35x40 cm.
36'95



136629 XL 50x38cm. Tamaño ideal para espaldas y piernas.
49'95

136628 46x34cm.
52'95



DAGA
ALMOHADILLA TÉRMICA CONFORT
Tecnología Intellisense®, confort y desconexión inteligente que tu cuerpo necesita. Diferentes tiempos y temperaturas. 3 programas y 4 temperaturas.

NOVEDAD Cojín térmico inalámbrico



45x45 cm. Zona de calentamiento: 25x25 cm. 3 temperaturas.
29'95
23023545 Crema.
23023546 Gris.



60x45 cm. Zona de calentamiento: 25x25 cm. 3 temperaturas. Cable calefactor. Incluye powerbank con autonomía de 120 min.
34'95
23023547 Crema.
23023548 Gris.

Almohadillas calefactables específicas

LAVABLES

BEURER
CERVICAL/LUMBAR/ ABDOMEN
130434
100W 28 x 69 cm. Ergonómico máximo ajuste. Superficie suave (de microfibras), transpirable. Calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias. Seguridad tecnología BSS. Cable extraíble. Apagado auto.

44'95



BEURER
CERVICAL/DORSAL
148188
42x64cm. 100W. Extra grande. Sistema de control de tempera-tura. LED con luz. Interruptor 3 potencias iluminado. Con apagado auto a los 90 min. aprox.

47'95

Calientacamás

Sistema seguridad contra el sobrecalentamiento. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 180 minutos.



23023599
150x80 cm. 3 niveles de temperatura.
26'95

23023603
160x150 cm. 4 niveles de temperatura.

53'95

NOVEDAD Mantas eléctricas



MANTA LANA INALÁMBRICA
150x80 cm. 3 áreas de calentamiento. Rango de temperatura: 40-50-60°C.
39'95
23023549 Crema.
23023550 Gris.



MANTA ELÉCTRICA
136639
150x95 cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelo de doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.
79'95



MANTA RELAX ELÉCTRICA XL
136640
Tecnología intellisense para el bienestar, confort y desconexión, se adapta constantemente a la temperatura natural del cuerpo. Ideal para la cama. 3 programas y 6 temperaturas. En terciopelo de doble cara suave. 180x140 cm.
99'95

BURLETES Y AISLANTES



TESA
BURLETE ESPUMA
UNIVERSAL TESAMOLL
Para desajustes pequeños de 1 a 5 mm. 5452 Blanco.

8453 10 m x 9 mm. **2'95**
8456 10 m x 15 mm. **4'95**
8459 10 m x 25 mm. **7'95**



TESA
BURLETE CAUCHO
6 m x 9 mm.

8451 Perfil E, marrón. **6'95**
8450 Perfil E, blanco. **6'95**
8464 Perfil P, marrón. **9'95**
144752 Perfil D, marrón. **11'95**
144751 Perfil D, blanco. **11'95**
25 m x 9 mm.
144750 Perfil E, marrón. **29'95**



TESA
BURLETE PUERTA CAUCHO
5422. 1m x 38mm.

4'95
8461 Blanco.
8460 Marrón.



TESA
BURLETE PUERTA PVC
5433. 1 m x 37 mm.

11'95
47435 Marrón.
47436 Transparente.
47434 Blanco.

KYLATE

Ahorro de consumo energético

Un buen aislamiento de las puertas y ventanas nos permite mantener la temperatura de confort en el interior de las viviendas, oficinas, etc, al evitar la pérdida de aire frío durante los meses de verano, y permitiendo un importante ahorro energético de consumo de los aparatos de aire acondicionado.



Cauchó en E



Cauchó en P



BURLETE PUERTA/VENTANA
9 mm x 6 m.

2'95
Adhesivo caucho E. 126399 Marrón.
126400 Blanco. Adhesivo caucho P. 126401 Marrón.
126402 Blanco.



BURLETE VENTANA CEPILLO

7 x 5 mm 6 m.
126404 Negro. Carril. **2'95**
126403 Marrón. Adhesivo. **3'95**



BURLETE BAJO PUERTA
DOBLE ROLLO PVC
5'95

126396 Marrón. 95 cm.
126397 Gris. 96 cm.
126398 Blanco. 97 cm.

Burletes bajo puerta



BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO PVC
1m x 40mm.

2'95
112770 Blanco.
112769 Marrón.



BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO CEPILLO
PVC
100 cm.

110908 Transparente. **4'50**
136627 Blanco. **5'95**



BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO
92cm.

8'95
50080 Blanco.
50082 Plata.
50085 Roble.
50095 Sapeli



BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO LABIO ALUMINIO
105cm.

9'95
60971 Blanco.
60969 Plata.
60973 Roble.
60972 Sapeli

LÁMINA PANEL
REFLECTANTE RADIADOR
74628 0,70 x 1 m. **6'95**
102719 0,75 x 5 m. **16'95**



BURLETE DE ALUMINIO
PARA PUERTAS DE GARAJE
112766

Evita la entrada de suciedad y hojas además de aislar térmicamente el garaje. 305 cm. Labio de arrastre de 45cm, para superficies lisas. Negro.

21'95



FELPUDOS

Felpudos COCO 40x70 cm

Excelente limpieza y absorción de agua. Uso interior y semi-exterior.

Desde
9'95



JAGUAR
23023307



DACHSY
23023309



ESCALENO
23023311



ESPIRAL
23023308



HOLA MARGARITA
23023310



CACTUS SURTIDO
144798



Disponemos de coco
natural al corte
135185

Felpudos COCO trenzado

CACTUS
144427
40x70 cm.
10'95



ESPIGA
144428
45x75 cm.
12'50



Felpudos FIBREX ARETUSA 45x75 cm

Superficie moqueta en relieve (80% polipropileno y 20% PE). Base de 100% goma reciclada. Absorción de humedad y muy buen atrapapolvo. Mantenimiento: cepillar, aspirar, sacudir ligeramente. Lavable a mano con agua y jabón suave. Usos: interior y semi-exterior.

17'50



BRICK
23023367



LUNA
23023366



PRINT DESERT
23023368

FELPUDO DECORACIÓN CEPILLO CAUCHO NEGRO

136813
55x35 cm.

7'50

Disponibles también:
136814 70x45 cm.
136815 78x55 cm.
136816 120x180 cm.



MOQUETA LAVABLE GRIS PVC

130385
39x70 cm.

8'50

Disponibles también:
130386 60x90 cm.
130387 90x150 cm.



Disponemos de pavimento de caucho al corte

Ideal para revestir superficies interiores y exteriores.

CIRCULOS

148167
3 mm de grosor x 1 m de ancho.
23019532
3 mm de grosor x 1,20 m de ancho.



ESTRIBERA CHECKER
148168
Negro. Ancho 1,4 m.

ORDENACIÓN

CUBO CON PEDAL MILENIUM 23 L

53505 Blanco.
99231 Gris.



CUBO PEDAL 23 L

130605
Plástico con tecnología IML
tipo inox. 30x33.5x39 cm.

24'95



CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE 25 L

26x36x47 cm. Diseño estrecho y
alto. Pedal retráctil. Encastrable
y apilable. Apertura de la tapa
90 grados. Marco sujeta bolsas
y muescas para la sujeción de la
bolsa. Bisagra metálica. Material
PP, BPA free.

21'95

129647 Azul.
129649 Negro.

24'95

130602 Madera.
133347 Gris metalizado.
23023172 Rec pizarra.



CUBO INDUSTRIAL 50L

132142
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.

19'50



Disponibles también:
1345 70 L.
1347 95 L.

TAPA
DE COLOR



CONTENEDOR NEGRO CON PEDAL

120L
Material PP. Base negra.
Pedal gris

59'95

10003802 Tapa gris.
10003804 Tapa azul.
10003805 Tapa verde.
10003803 Tapa amarilla.



CONTENEDOR BASURA CON RUEDAS Y TAPA

120 L.

72'95

125867 Verde.
125868 Azul.
125869 Amarillo.

240 L.

94'95

125870 Verde.
125871 Azul.
125872 Amarillo.



CUBO RECICLAJE

148165
2 departamentos, 30 L.
41x34x48,5 cm.

107'95

Disponible también:
148166 3 departamentos,
45 L.



i

Disponemos de
contenedores de 800L
con ruedas y tapa

69875 Resistentes a los rayos U.V., al frío, calor y reactivos
químicos. Asas laterales. Ruedas orientables.

CONTENEDOR BASURA CON RUEDAS Y TAPA VERDE

Resistente a los rayos UV, al frío,
calor, a los reactivos químicos.
66102
120 L.

84'90

Disponible también:
88704 360 L.



Serie LIGHT BOX

Cajas multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Ideal para múltiples usos en el hogar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



Referencia	Capacidad	Medidas	PVP
148211	2,5 L	7,8x10x20,4 cm	2'90
148213	5 L	19x11x33,4 cm	4'40
148209	6 L	19,5x13,2x28 cm	4'40
148210	7 L	17,8x13,2x39,6 cm	4'80
148208	12 L	27,8x13,2x39,6 cm	6'20
148207	23 L	37,8x18,5x39,6 cm	10'80
148214	22 L	37,6x13,9x52 cm	12'95
148212	36 L	57,8x18,5x39,6 cm	16'95
148215	50 L	37,6x31x52 cm	18'20

Cajas multiusos NEW

Incorpora un espacio en la zona de las asas para añadir una etiqueta y reconocer de forma fácil el contenido de la caja. Con solo levantar el asa se puede leer rápidamente.

Referencia	Color	Tamaño	PVP
137523	Rojo	25x26x36 cm. 15 L.	9'95
137522	Negro		
137521	Rojo	37x26x51 cm. 35 L.	14'95
137520	Negro		
137519	Rojo	37x45x51 cm. 60 L.	21'95
137518	Negro		
137532	Con botiquín	13 x 36 x 25 cm. 7 L.	9'95



Tapa y asas de material 100% reciclado y cuerpo de material 100% reciclable.

BAOBAB



CESTA DE ORDENACIÓN

Referencia	Tamaño	Color	PVP
147331	18,1x27.2x13 cm	Antracita	4'60
125018		Blanco	4'95
147332	16x38,5x29,4 cm	Antracita	8'50
125020		Blanco	
147333	23x38,5x29,4 cm	Antracita	9'95
125022		Blanco	

Cestas ordenación

Blanco roto.

RECTANGULAR

148160
5 L. 26x20x10,5 cm.

4'95

148161
12 L. 36x28x14,5 cm.

6'95

148163
20 L. 36x28x23 cm.

8'95

CUADRADA

148162
17 L. 28x28x27 cm.

8'95



Lavandería

PONGOTODO

148158
Blanco roto.
58 L. 58x43x34 cm.

21'95

CESTA

148159
Blanco roto.
46 L. 59x39x25 cm.

14'95



SOFTEX

CESTO ROPA

45 L. 39,7x59,4x27,4 cm.

14'95

23023616

Blanco tiza.

23023617

Azul bruma.

PONGOTODO

56 L. 59,9x34x43,8 cm.

21'95

23023614

Blanco tiza.

23023615

Azul bruma.



Armario Resina C-Wood

Armarios de resina, color gris/marrón. 25kg por balda.



23012286
170x68x39 cm.
2 puertas.

124'95



23012287
170x68x39 cm.
2 puertas. Escobero.

124'95



23012285
170x103x39 cm.
3 puertas.

164'95

Estantería metálica STYLO cromada

Altura regulable. Peso máx. por estante 80Kg. Ruedas opcionales.



3 baldas
148219
64'95

3 baldas
148217
74'95

5 baldas
148218
109'95

5 baldas
148216
129'95



80Kg

Zapatero metálico DUNNE

Fabricado en acero pintado de alta calidad y durabilidad.

3 MÓDULOS
Capacidad hasta 6 pares de zapatos.
50x13,5x103,5 cm.

95'00

23023554 Blanco.
23023555 Negro.

4 MÓDULOS
136 cm. Capacidad hasta 8 pares de zapatos.
50x13,5x136 cm.

129'00

23023556 Blanco.
23023557 Negro.




EQUIPAMIENTO HOGAR

AM
BIT

ESCALERA ALUMINIO

ESCALERA ALUMINIO
Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con relieves antideslizantes. Peso máximo 150 kg.




Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
142910	2	0,38	2,37	1,03	34'95
142911	3	0,40	2,58	1,25	39'45
142912	4	0,43	2,79	1,48	49'95
142913	5	0,45	3,01	1,72	59'95
142914	6	0,48	3,23	1,95	64'95
142915	7	0,50	3,44	2,18	84'95
142916	8	0,52	3,66	2,42	99'95



ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

ESCALERA ALUMINIO Peldaño ancho
Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm.
Peso máximo 150 kg



Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
146926	3	0,41	2,59	1,20	59'95
146927	4	0,44	2,80	1,41	69'45
146928	5	0,47	3,01	1,62	84'95
146929	6	0,49	3,22	1,83	99'95
132061	7	0,52	3,43	2,04	129'30



Taburetes plegables



Referencia	Medidas	Color	PVP
23013027	29x22x22 cm	Gris	10'20
23022404	29x22x22 cm	Beige	11'20
23022408	29x22x27 cm	Gris	13'50
23022405	29x22x27 cm	Beige	13'50
23013028	29x22x32 cm	Gris	15'00
23022406	29x22x32 cm	Beige	15'00
23013029	29x22x39 cm	Gris	17'95
23022407	29x22x39 cm	Beige	17'95



TABURETE DOMÉSTICO

Seguro para evitar el plegado involuntario, amplia superficie de subida, peldaños y rellano antideslizantes. Resistencia de carga 150 kg.



M10. Blanco.

140541 2 peldaños. **44'95**
140542 3 peldaños. **59'95**

Aluminio Negro.

148116 2 peldaños. **49'95**

BOX PLUS

CARRO CAJA PLEGABLE

42x37X40,5 cm. Carga máxima
35 kg. Mango de aluminio
extensible. Ruedas de goma.

22'95



CARRETILLA ALUMINIO

PLEGABLE
143044
Capacidad 70 kg. Ø ruedas 125 mm.
Tamaño total extendida 100x39x41 cm,
plegada 71x40x8,5 cm.

34'95



vivahogar

TENEDERO ALAS
101910Acero pintado epoxi.
18 m de tendido.
175x51x95 cm.**13'95****TENEDERO ALAS**
105081Acero aluminio, 18 m de
tendido. 170x50x97 cm.**22'50****TENEDERO ALAS**
101911Inox. 18 m de tendido.
177x50x108 cm.**31'50**AM
BITDisponemos de
pinzas de diferentes
materiales**TENEDERO ALAS****146984**
Milan. Aluminio anodizado,
patas de acero con
tratamiento especial antióxido,
100% anticorrosión. 18 m de
tendido. 174x56x93 cm.**29'95****TENEDERO RESINA****23005459**
100% reciclado. 182x55x88 cm.
20 m de tendido.**29'95****TENEDERO ALAS**
23022428Mixto aluminio acero.
20 m de tendido.**34'95****TENEDERO 4 ALAS****23023081**
Estructura superior en aluminio anodizado
y patas de acero con tratamiento especial
antioxido. 28 m de tendido. 95x179x93 cm.**34'50****TENEDERO BALCÓN**
14816910 m espacio de tendido. Acero revestido,
brazos ajustables. 110x56x28 cm abierto.**21'95****TENEDERO AUTOMÁTICO**fabricado en EUROPA de alta calidad. Cuerdas independientes con bloqueo individual
para cada cuerda. Utilizable a cualquier distancia hasta 5 metros aprox por cuerda.
De fácil instalación.**1833**
3 cuerdas.
21'95Disponible también:
1831 4 cuerdas.



PLEGABLE

PLANCHA VERTICAL PLEGABLE

23023653
Calentamiento rápido. Plancha directamente en la percha. Incluye cepillo para prendas delicadas.

26'95



TAURUS
PLANCHA DE VAPOR

23003826
2800 W. Golpe de vapor 170 gr/min. Suela cerámica. Función ECO. Depósito 430 ml. Sistema anti goteo.

33'95



SOLAC
PLANCHA VAPOR

23023626
3100W. Suela de cerámica con Relieve Steam Tech. Depósito de 350 ml. Función stand-by a los 8min en posición vertical. Potente golpe de vapor de 220g/min. Vapor continuo de 50g/min. Rápido calentamiento, lista en 30 s egundos.

38'95



TABLA PLANCHAR ONE

23001692
Altura regulable de 60 a 90 cm. Funda algodón 70% con acolchado de espuma. 105 x 30 cm.

29'95



TABLA PLANCHAR SIMPLE

116x35 cm. Altura regulable.
140297 Gris.
146970 Blanco.

49'95



TABLA DE PLANCHAR HOMIE

124x40 cm. Altura regulable.
140298 Blanca.
146861 Gris.

59'95

Fundas de planchar elásticas

Funda para plancha con cinta elástica. Acolchado de muletón. Dispone de 2 tensores para mayor sujeción.



130x48 cm
145064
Flores.
145085
GEO.
145121
Geo arena.

19'50



150x55 cm
145122
Abeja gris.
145123
GEO arena.

24'50

Tendedero INFINITY

Estructura de acero y varillas de aluminio. Hasta 30 m de tendido. Alas altas para colgar prendas largas. Tubos XXL, menos marcas en la ropa.

77'95



JATA
QUITAPELUSAS JATA

94799
QP 620. Doble uso: adaptador y 2 pilas R20 (no incluidas). Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.

20'95



FLEX
23022064
Blanco.

ULTIMATE
23022065
Negro.

Aspiradores

TRISTAR
ASPIRADORA DE MANO

23023605
90 W. Motor BLDC, sin escobillas. Alta potencia de succión de 12 kPa. Inalámbrico. Tiempo de utilización: 20 min. Estación de carga con espacio para la boquilla plana.

59'95



JATA
ASPIRADOR CON BOLSA

23023683
700 W. Máxima succión, sin pérdida de aire. Cepillo para todo tipo de suelos. Boquilla para juntas con cepillo integrado. Enrollado de cable automático. Filtro HEPA antiácidos, bacterias, polen, etc.

79'95



AM
BIT

Accesorios incluidos:



ASPIRADOR CICLÓNICO
SIN BOLSA

23000468
700 W. Compacto. Capacidad 1.5 L. Filtro Hepa.

84'95



2 en 1

PLEGABLE

ARIETE
ASPIRADOR ESCOBA
CON CABLE EVO 2 EN 1

123653
600 W. Capacidad de depósito 0,8 L. Cable integrado 4,5 m. mango plegable. Accesorios: boquilla para rincones, cepillo para tejidos. Filtro lavable HEPA.

67'95



Accesorios incluidos:



ROWENTA
ASPIRADOR ESCOBA
SIN CABLE

23020141
140 W. Tecnología aerodinámica, diseño ligero: 1,2 kg en modo aspiradora de mano y 2 kg en modo aspiradora escoba. Batería larga duración, hasta 45 min de autonomía. Cabezal de succión de alto rendimiento con luces LED que proporciona una limpieza muy eficaz en todo tipo de suelos, alfombras y moquetas. Cepillo especial para sofás. Accesorio para ranuras.

149'00

AM
BIT

Accesorios incluidos:



ESCOBA ASPIRADOR
MULTIFUNCION SIN CABLE

23000650
SLIM, 220 W, batería litio extraíble de 25.9 V, 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking. Depósito 0,8 L. Herramienta de limpieza de cabello y adaptador de corriente.

134'00



Se mantiene
en posición
vertical



MOULINEX
TOSTADOR MULTIPAN
2386

760 W. Para todo tipo de pan. Empuñaduras frías. Hasta 4 rebanadas. Asas de seguridad.

24'95



MOULINEX
TOSTADOR MORNING
23001645

840 W. Ranura extralarga. 7 niveles de tostado. Bandeja recogemigas. Fácil limpieza.

29'95



PRINCESS
GRILL ASAR NEGRA
23023048

1800 W. 27,5x18 cm. Placas desmontables, abertura 180°. Termostato regulable.

44'95

**AM
BIT**

NOVEDAD



BATIDORA DE VASO
23021506

800 W. Jarra de cristal de 1,5 L. Jarra desmontable para una fácil limpieza. Base antideslizante.

29'95



BATIDORA DE VARILLAS CON ACCESORIOS
23021504

1000 W. Regulador de velocidades. Velocidad turbo. Cuchilla de titanium. Incluye vaso medidor de 600 ml, picador de 400 ml y emulsionador.

36'95



BATIDORA DE VASO
23021505

1000 W. Cuerpo de acero inoxidable. 5 velocidades + Pulse. Jarra de cristal con 1,5 L de capacidad.

44'95

Freidoras



PRINCESS
FREIDORA DE ACEITE INOX
23023047

2000W, 3 L. Negro mate. Termostato de precisión, con protección contra sobrecalentamiento. La tapa está equipada con un práctico filtro y ventana de visualización. Mango plegable y extraíble.

37'95

**AM
BIT**

**FREIDORA DE AIRE
DIGITAL NEGRA**
23003117

Capacidad 7 L. 1500-1800W. 7 programas y 3 funciones. Temporizador hasta 60 minutos. Amplio rango de temperatura de 40°C a 200°C. 27,9x38,9x33,5 cm.

69'95



ILUMINACIÓN



VELAS DOLO
23019549
20 Lm. Luz cálida y efecto
llama. Pack de 3 pilas (2 AAA)
15/12/10x7,3 cm. Con mando.

16'95



**VELA DOLO DE CERA
Y CERÁMICA**
23019550
20 Lm. Luz efecto llama
pilas (2 AAA) 10x8 cm.

12'95



**LÁMPARA
SOBREMESA MAIA**
23000552
Batería recargable. 19x9 cm.
100 Lm RGB. Gris Espacial.

19'95



**BOMBILLA PORTÁTIL RECARGABLE CHERRY
BLANCA**
146184
12x11x11 cm. Emite una luz cálida de 2700K. 9W.
No necesita instalación por su base imantada o colgador.

19'95

Lámpara pared interior inalámbrica



ROLL 4



ROLL 8



ACCESORIO COLGANTE IMANTADO PARA ROLL 4 Y ROLL 8

Ajustable 200 cm.

8'95

23021913 Negro.
23021914 Blanco.

Referencia	Modelo	Forma	Color	PVP
23021908	ROLL 4	Cilíndrica	Negro	19'95
23021907	ROLL 4	Cilíndrica	Blanco	
23021910	ROLL 8	Redonda	Negro	
23021909	ROLL 8	Redonda	Blanco	
23021912	BOX 8	Cuadrada	Negro	22'95
23021911	BOX 8	Cuadrada	Blanco	



BOX 8



Lámpara portátil infantil LED táctil


24'95



HARRY 3 W 3000 K
23023201
Con forma de toro.



RGB HANSEL 1 W
23023200
Con forma de pera.



CHARLIE 1,5 W
23023199
Con forma de perro.



**RGB MICAELA
1,2 W**
23023202
Con forma de vaca.



SONEDAS

Downlight LED



EMPOTRAR BLANCO
22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.

Redondo	Cuadrado
23000102 4000K. 5'95	23000104 4000K. 6'75
23000103 6500K.	23000105 6500K.



SUPERFICIE BLANCO
22,5 cm. 18W 1980LM.

Redondo	Cuadrado
23000106 4000K. 5,95	23000108 4000K. 7'75
23000107 6500K. 6,95	23000109 6500K.

SONEDAS

Proyector LED plano



Con sensor de movimiento



142673
10W IP65 860LM 6500K NG.
4'15

142674
20W IP65 1800LM 6500K NG.
5'15

142675
30W IP65 2830LM 6500K NG.
7'00

142676
50W IP65 4500LM 6500K NG.
12'15

142677
20W IP44 1800LM 6500K NG.
12'30

142678
50W IP44 4500LM 6500K NG.
17'15

Proyector ILUMIN

Cable de 3 m con base metálica NG.



20 W 6.500K
IP65 1800 LUMENS
142679
19'75



50 W 6.500K
IP65 4500 LUMENS
142680
31'45



30 W 6.500K
IP65 2830 LUMENS
142681
LED. Telescópico.
31'95

Flexos LED con batería



ATTOM
5W. 610LM CCT dimable carga USB.
25'95
23023195 Blanco.
23023196 Negro.



CAMALEON
6W. 330LM CCT Multiposición sobremesa pared.
36'95
23023197 Blanco.
23023198 Negro.



GAMER
23023203
10W. 450LM CCT RGB dimable carga NFC ritmo musical.
51'95



notur

Casetas metálicas de jardín



23004196
Chapa galvanizada 0,25 mm. Superficie 2.43 m². Puerta deslizante de 90x157 cm. Medidas exteriores 201 (ancho) x 122 (profundo) x 176 cm (altura). Color verde/blanco. Sin suelo.
259'00




Chapa galvanizada 0,25 mm. Color antracita.

Referencia	Superficie	Apertura puerta	Medidas exteriores	Medidas interiores	PVP
23004192	2,79 m²	96x162 cm	195x213 cm	195x203 cm	299'00
23004193	5,4 m²	117x162 cm	202x277 cm	202x267 cm	399'00



Suelo

23004197
Chapa galvanizada 0,25 mm. Superficie 3.93 m². Puerta deslizante de 117x162 cm. Medidas exteriores 277 (ancho) x 142 (profundo) x 184 cm (altura). Color plata. Kit de preinstalación de suelo.
399'00



23004194
Color verde.
23004195
Color antracita.



Chapa galvanizada 0,25 mm. Superficie 7.74 m². Puerta deslizante de 130x157 cm. Medidas exteriores 321 (ancho) x 241 (profundo) x 205 cm (altura). Sin suelo.
479'00

notur

Manor



Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería. Suelo, ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Color gris.



1



2

	Referencia	Modelo	Medidas exteriores	Alto	Puerta	PVP
1	105637	4X5DD	185x152 cm	226 cm	Doble 134 cm	579'00
2	105638	6X8DD	186x237 cm	226 cm	Doble 134 cm	819'00



104066
Chapa galvanizada 0,25 mm. Superficie 10.98 m². Apertura puerta 138x162 cm. Medidas exteriores 340 (ancho) x 319 (profundo) x 210(alto) cm. Medidas interiores 330x309x210 cm. Color verde.
629'00

notur

ESCOBA RECOGEHOJAS

113624
Dientes de plástico 20.
Sin mango.

3'45



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

113621
Fija con 21 púas, de color negro. Sin mango.

4'45



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

113622
Regulable con 22 púas. Sin mango.

4'95



MAIOL ESCOBA METÁLICA DE ACERO

146244
Regulable con 21 dientes planos. Mango 130 cm. 43,5x37 cm.

16'95



MAIOL ESCOBA METÁLICA DE ACERO

146243
Fija con 21 dientes redondos. Mango 130 cm. 43,5x37 cm.

16'95



BELLOTA ESCOBA METÁLICA DE ACERO

59620
Con 21 dientes planos. 38,5 cm. Mango de madera de 120 cm.

20'95



BELLOTA ESCOBA METÁLICA DE ACERO

14073
Con 21 dientes planos. Regulable de 38,5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.

25'95



PLASVIDAVI CAPAZO FLEXIBLE MULTIUSOS

Referencia	Capacidad	Color	PVP
117744	14 L	Negro	2'45
145819	14 L	Azul	2'95
145820	14 L	Pistacho	2'95
145821	14 L	Rojo	2'95
117745	26 L	Negro	3'95
146349	26 L	Azul	4'95
146350	26 L	Pistacho	4'95
145778	26 L	Rojo	4'95



Referencia	Capacidad	Color	PVP
117750	38 L	Blanco	4'95
117748	42 L	Negro	4'95
117747	42 L	Azul	5'95
117751	42 L	Pistacho	5'95
117749	42 L	Rojo	5'95



IRONSIDE®

BELLOTA

IRONSIDE®

HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO

Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

Referencia	Peso	Medidas	PVP
144234	300 gr	300 mm	15'95
144227	600 gr	360 mm	18'95
144228	800 gr	380 mm	19'95
144229	1.000 gr	600 mm	23'95
144230	1.250 gr	700 mm	28'95
144231	1.600 gr	800 mm	31'95



HACHA VIZCAÍNA

Fabricada en forja de una sola pieza. Mango de madera.

Referencia	Peso	PVP
142691	300 gr	24'95
142692	500 gr	29'95
142693	800 gr	34'95
142694	1.000 gr	39'95



HACHA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

Referencia	Largo	Peso	PVP
23023219	26 cm	600 gr	32'95
145250	45 cm	1.100 gr	54'95
145251	61 cm	1.600 gr	69'95
145252	74 cm	2.500 gr	84'95



NOVEDAD



AFILADOR PARA HACHAS

23023220

7'95

IRONSIDE®

BELLOTA

MAZA CUÑA

144218
Mango de fresno de 900 mm. Hoja de triple cuña. Peso 3.000 grs. Incluye funda protectora.

31'95



FLORES CORTES MAZA CON CUÑA MARTILLO

139908
Maza de alta calidad y mango de fibra con capa exterior engomada. 3 kg.

49'95



MAZA CUÑA FIBRA DE CARBONO

112435
Acero especial Bellota. Forjada en una sola pieza con tratamiento térmico 3+. Para preparar leña.

89'95



FLORES CORTES CUÑA METÁLICA LEÑA

Para partir y trocear leña.

Referencia	Peso	PVP
146356	1 Kg	11'95
146355	2 Kg	18'95



notur



TIJERA PODA UNA MANO
107346
Mango de acero, 19 cm.
4'95




TIJERA PODA UNA MANO
107349
Mango de acero, 20 cm. Uso profesional.
5'95



TIJERA PODA UNA MANO
23023221
Medida 21cm. Mangos bimateriales antideslizantes. Ø máximo de corte 25 mm. Incluye funda transparente.
9'95



TIJERA PODA UNA MANO
95959
Medida 21cm. Mangos de aluminio con empuñadura bimetálica. Ø máximo de corte 20 mm.
11'95



TIJERA PODA UNA MANO
144235
Mango de aluminio y recubierto en PVC, Ø máximo de corte 18 mm.
12'95



TIJERA PODA UNA MANO
Mango de acero templado. Ø máximo de corte 25 mm.

Referencia	Medidas	PVP
95961	19 cm	14'45
95962	22 cm	15'45



TIJERA PODA UNA MANO
23004460
Bypass. Supercut fresh.

16'95



TIJERA PODA UNA MANO
82159
Mangos de aluminio forjado. Muy resistente y ligera. Longitud 20 cm. Ø corte máximo 25 mm. Corte bypass.

19'95



TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL
Hoja fina. Ø máximo de corte 24 mm.

Referencia	Medidas	PVP
14660	22 cm	18'95
142123	24 cm	19'95



TIJERA PODA UNA MANO
144236
Medida: 21.5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte: 25 mm.

25'95

notur



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS BYPASS
107356
Longitud 73 cm. Mángo de acero.
15'95

IRONSIDE®



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
Mángo de aluminio.
144225 144223
Bypass. 62 cm. Yunque. 74 cm.
17'95 19'95



TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
135216
Corte bypass. 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.
35'95



TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS
81830
Corte bypass. 50 cm. Mangos de aluminio.
59'95

notur



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
107358
Bypass. Mangos telescópicos de 69 cm.
27'95

IRONSIDE®



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.
29'95
144224 144226
Bypass. Yunque.



TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
135215
Telescópica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.
45'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
Mangos de aluminio extensibles de 65.5 a 100 cm.
74'95
144237 144238
Bypass. Yunque.



TIJERA PÉRTIGA CORTARRAMAS
145827
Pértiga de 2 m, sistema de accionamiento mediante cadena y sistema de bloqueo para transporte.
49'95

NOVEDAD



TIJERA CORTARRAMAS TELESCÓPICA
23019611
Desde 1,75 a 4 m. Cuchillas de acero corte bypass, cabezal angular compacta. Capacidad de corte hasta 32 mm de Ø.
139'00

natuur

NOVEDAD

NOVEDAD



SERRUCHO DE PODA
23019719
Con mango plegable. 18 cm.
6'95



SERRUCHO DE PODA
23019720
Con mango de madera. 35 cm.
9'95

IRONSIDE®

SERRUCHO PODA
Mango bimateria. Hoja de dentado japonés.



RECTO
144220
Longitud 270 mm.
13'95



PLEGABLE
144219
Longitud 180 mm.
15'95



CURVO
144221
Longitud 330 mm.
14'95



SERRUCHO PODA + FUNDA PROFESIONAL
120391
Longitud 33 cm. Hoja curvada con dentado japonés.
12'45



SERRUCHO PODA CURVO
130200
Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.
12'95

KAMIKAZE

SERRUCHO PODA CURVO CON FUNDA 142148
Longitud 33 cm. Dentado japonés con el corte en dos sentidos.
16'95



natuur



TIJERA DE PODAR CON SERRUCHO
107359
Acero. Mango de aluminio telescópico de 120 a 240 cm. 35 cm.
32'95



SERRUCHO PODA CON PÉRTIGA
89133
Telescópico de 185/290 cm. Desmontable, mango antideslizante. Hoja de 440 mm y doble gancho.
43'95



Sistema de refrigeración para evitar sobrecalentamiento de la hoja

SERRUCHO OVAL CON PÉRTIGA TELESCÓPICA
Hoja con gancho y con refrigeración. Diente templado mediante inducción.

Referencia	Altura	PVP
144199	179 a 320 cm	54'95
144200	190 a 375 cm	59'95

IRONSIDE®



PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS
144222
Dos funciones, serrucho y tijera con doble polea para suavizar el corte. Altura de 1.64 a 3.06 m.
44'95



PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS
Dos funciones, serrucho y tijera con polea para suavizar el corte.

Referencia	Altura	PVP
144198	130 a 250 cm	49'95
144207	200 a 400 cm	64'95

IRONSIDE®



ARCO SIERRA TRONZADORA
Dentado americano universal.

Referencia	Medidas	PVP
145384	54 cm	6'95
145385	61 cm	7'95
145386	76,2 cm	8'95

WESCO

A batería

NOVEDAD



TIJERA DE PODA A BATERÍA

23005020
Motor de 18 V, apertura de poda máxima 25 mm. Funciona con una batería de 18V no incluida.

99'95



TIJERA DE PODA A BATERÍA

23022909
Motor de 16,8 V y 2,6Ah. Capacidad de corte 30 mm. Incluye 2 baterías y maletín.

164'00



MOTOSIERRA A BATERÍA

23003295
Potencia 21 V, 800 W. Capacidad de corte 150 mm. Incluye 2 baterías de litio de 2 Ah, cargador, dispensador de aceite y dos cadenas de titanio.

94'95



SIERRA PODADORA A BATERÍA

23005169
Motor de 500 W con un voltaje de 16.8 V. Longitud de corte 120 mm. Incluye 2 baterías, de 2 Ah y de 4 Ah y cargador dual.

179'00



MOTOSIERRA PODADORA A BATERÍA

23022908
Potencia 21V, mango bimaternal, dispensador de aceite. Capacidad de corte 180 mm. Peso 1800 gr. Incluye estuche con dos baterías de 21V 4 Ah y dos cadenas de titanio.

219'00

NOVEDAD



SET DE PODA A BATERÍA

23022926
Incluye motosierra de 18 V con una espada de 150 mm, tijera de 18 V con display digital y Ø máximo de corte de 28 mm, pértiga telescópica de 1,25 a 3 m, batería de 2 Ah y cargador.

139'00



KIT DE PODA

23003296
Tijera de 28 mm de corte, motosierra con espada de 150 mm, pértiga telescópica compatible con ambas máquinas. Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah, cargador, herramientas y cadena de recambio para la motosierra.

199'00

WESCO

A batería

Eléctricas



MOTOSIERRA A BATERÍA

23005015
Motor de 18 V, cadena de 25 cm. Funciona con una batería de 18V no incluida. Peso 2,95 Kg.

89'95



MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V

143126
Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas. Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.

214'00



MOTOSIERRA ELÉCTRICA

23004566
Motor de 2400 W, Espada de 40 cm. Cuchilla y cadena POWERPLUS. Control de tensión.

94'95



MOTOSIERRA ELÉCTRICA

134306
Motor de 2200 W. Espada de 40 cm. Tensor sin herramientas, visor de nivel de aceite. Freno de cadena y engrase automático.

119'00

A gasolina



MOTOSIERRA A GASOLINA

23005166
Motor de 25 cc con una potencia de 1 CV. Espada de 30 cm, con cadena 3/8 BP. Peso 3.2 Kg.

169'00



MOTOSIERRA A GASOLINA

115549
Motor de 2 tiempos y cilindrada de 37,2 cc. Potencia: 1,74 CV. Longitud de barra: 35 cm. Peso con barra y cadena 4,5 Kg.

139'00



MOTOSIERRA A GASOLINA

23005167
Motor de 52 cc con una potencia de 2.8 Hp. Espada de 18". Con cadena 72 eslabones. Sistema de arranque fácil y cebador de gasolina. Peso 5.9 Kg.

179'00



AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS

75268
Potencia 220W. Disco 100 mm de diámetro y 7500 rpm.

39'95

Motoazadas a gasolina


GARLAND
135311

Motor 2 tiempos de 51,7 cc y 14,5 Kg de peso. 4 grupos de fresa de 21 cm cada una. Ancho de trabajo 24 cm.

269'00
NOVEDAD

129368

TM360. Motor de 4T de 2,5 Kw. Puede utilizarse a 36 cm de ancho con 2 juegos de fresas, a 60 cm de ancho con 3 juegos de fresas y a 64 cm con discos. Estructura compacta, fácil movimiento. Embrague correa.

379'00

115547

Motor ECO de 4 tiempos de 6.5 Hp y 196 cc. Ancho de trabajo 80 cm. Fresas de 24 cm cada una.

599'00

Desbrozadoras a gasolina

ALPINA

23005161

Motor de 2 tiempos de 26 cc y 1.2 Hp. Barra de 24 mm, encendido rápido. Incluye arnés, disco de tres puntas y cabezal semiautomático.

159'00

23003376

Motor de 2T con 42.7 cc y 1,25 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.

189'00
ALPINA

23005162

Motor de 2 tiempos de 52.8 cc y 2.1 Hp. Barra de 24 mm, encendido rápido. Incluye arnés, disco de tres puntas y cabezal semiautomático.

229'00
ALPINA

147295

Motor de 2 tiempos de 52 CC y una potencia de 1,7 Kw. Corte con hilo 45 cm y con disco 25,5 cm. Se suministra con arnés, cabezal de nylon y cuchilla 3 dientes.

359'00
NOVEDAD
BELLOTA

23023306

Motor de 2T de 45,3 cc, carburador Walbro. Barra de 28 mm. Cabezal con ancho de corte 46 cm semiautomático con hilo de 3,3 mm, cuchilla de corte de 305 mm, sistema antivibración.

469'00
NOVEDAD
BELLOTA

23023305

Motor de 2T de 53,2 cc, carburador Walbro. Barra de 28 mm. Cabezal con ancho de corte 46 cm semiautomático con hilo de 3,3 mm, cuchilla de corte de 305 mm, sistema antivibración y sistema de arranque ultra easy start.

599'00
BELLOTA

23005163

Motor de 2 tiempos de 51.7 cc y 1.9 Hp. Barra de 26 mm, encendido rápido. Incluye 2 ruedas, manillar plegable y cabezal semiautomático.

269'00

Eléctrico

notur



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO 104210
Potencia de 3200 W. Velocidad máx. del aire 270 km/h. volumen de aire 13,2 m³/min. Capacidad bolsa 35 L.
47'95

IRONSIDE®



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO 144239
Potencia de 2800 W. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen máx. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.
49'95



GARDENA
SOPLADOR ELÉCTRICO 89127
Potencia 3000 W. Velocidad del aire 310 km/h. Capacidad de aspiración: 605 m³/h. Capacidad de triturado 16:1. Cesto recogedor 45 L.
144'00

WESCO

NOVEDAD



SOPLADOR A BATERÍA 23020315
Potencia 18 V, batería de 2 Ah de litio incluida. Dos velocidades ajustables. Mango con recubrimiento y ergonómico. Fácil de usar incluso en tiempos prolongados.
94'95



SOPLADOR A BATERÍA 143125
2X18V. Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.
139'00

NOVEDAD



ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR A BATERÍA 23019609
Power collect 18 v P4A. Potente flujo de aire y gran potencia de succión para una limpieza rápida y eficaz. Rueda omnidireccional de 360° para una mayor maniobrabilidad. Incluye: batería de sistema P4A PBA 18V y cargador.
279'00

A gasolina



GARLAND
ASPIRADOR SOPLADOR A GASOLINA 71286
Motor 2T, potencia 0,75 kw, cilindrada 26CC, velocidad soplador 225 Km/h, volumen soplador: 10,2 m³/min, capacidad del saco: 45 L.
189'00



KRAFFT
ASPIRADOR, SOPLADOR Y TRITURADOR A GASOLINA 23005170
Motor de 2 tiempos de 26 cc, y una potencia de 1.1 Hp. Con arranque fácil y cebador de gasolina. Incluye una boquilla plana, una tobera de aspiración y un saco de recogida.
199'00



SOPLADOR DE MOCHILA 23003365
Motor de 2T de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire: 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire: 27m³/m. Peso 11 Kg. Nivel de potencia acústica garantizado: 99dB(A).
369'00

IRONSIDE®

ASTILLADORA HORIZONTAL ELÉCTRICA 144107
7 Toneladas. 2300W. Para troncos de 520 mm y de Ø 250 mm.
399'00



KRAFFT
LUBRICANTE PARA CADENAS DE MOTOSIERRAS
Alarga la duración y el mantenimiento de la cadena.
51291
1 L.
5'95
79555
5 L.
19'95



KRAFFT
LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES
Para motosierras, cortacésped, desbrozadoras, motocultores, tractores, etc...Capacidad 1 L.
41923
De 2 tiempos.
7'95
41924
De 4 tiempos.
9'95



WESCO

**HIDROLIMPIADORA**
23000705

Motor de 1400 W y presión máx de 105 bar.

89'95**HIDROLIMPIADORA**
23000706

Motor de 1800 W y presión máx de 120 bar.

129'00

IRONSIDE®

**HIDROLIMPIADORA**
145253Caudal 480 L/h. Presión 160 BAR.
Potencia 2.200 W.**179'00**

KÄRCHER

**HIDROLIMPIADORA**
23005165

Potencia 1800 W, caudal 6 L/min y presión de trabajo de 90 bares. Incluye pistola de acero y 4 boquillas de enganche rápido y una rotativa. Con 5 m de manguera.

209'00

KÄRCHER

**HIDROLIMPIADORA POWER CONTROL K5**
23005503

Presión:145 bar. Caudal: 550 L/h. Potencia 2.1 kW. Sistema Power Control: refrigerada por aire. Lanza turbo y pulverizadora Vario Power con regulación. Sistema de detergente Plug'n Clean.

364'00

KÄRCHER

**HIDROLIMPIADORA**
23005176

Potencia 3200 W, caudal 8 L/min y presión de trabajo de 150 bares. Incluye pistola de acero y 4 boquillas de enganche rápido y una rotativa. Con 8 m de manguera.

379'00

NOVEDAD

KÄRCHER

**HIDROLIMPIADORA K6 SPECIAL**
23022418

Presión 160 bar. Caudal 600 L/h, potencia absorbida 3.0 Kw. Incluye: pistola de alta presión G 180 Q Quick Connect, lanza VP 180 Vario Power Jet, boquilla turbo DB 180 y 10 m de manguera de alta presión.

439'00**HIDROLIMPIADORA KILFISK 180-10**
PREMIUM
23004828

Potencia 2900 W, presión máx 180 bar. Caudal máx 610 L. Con 10 m de manguera. Con depósito de detergente de 2 L.

499'00

KÄRCHER

**HIDROLIMPIADORA POWER CONTROL K7**
23005504

Presión: 180 bar Caudal: 600 L/h. Potencia: 3,0 kW. Pistola G 180 Q. Lanza VP 180 vario power jet. Lanza turbo DB 180.

549'00

Bombas sumergibles aguas limpias



Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004258
Potencia 250 W. Altura máxima 6 m.
Caudal máx 4.500 L/h.

44'95





23004259
Potencia 400 W. Altura máxima 8 m.
Caudal máx 4.000 L/h.

48'95





23004260
Potencia 550 W. Altura máxima 8.5 m.
Caudal máx 11.000 L/h.

54'95





NOVEDAD
CON FLOTADOR INTEGRADO
23020666
Potencia 400 W, altura máxima 6 m, caudal máx 13.000 l/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.

89'95



Bombas sumergibles aguas sucias




Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004261
Potencia 400 W. Altura máxima 5 m. Caudal máx 8.000 L/h. Tamaño máximo de grano 30 mm.

49'95





23005159
Motor de 750 W de potencia. Caudal máx 14.000 l/h. Profundidad máxima aspiración 7 m. Altura máxima de impulsión 8 m.

79'95





INOX. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Tamaño máximo de grano 35 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004263
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h.

76'95





23004262
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h. Tamaño máximo de grano 35 mm.

56'95





23004264
Potencia 1.100 W. Altura máxima 10,5 m. Caudal máx 16.500 L/h.

89'95





23004265
INOX. Potencia 1.300 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 25.000 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Tamaño máximo de grano 40 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

99'95





NOVEDAD
CON FLOTADOR INTEGRADO
23020665
Inox, potencia 850 W, altura máxima 10,5 m, caudal máx 20.000 l/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.

109'00





BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS INOX CON TRITURADOR
23004266
Potencia 800 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 16.400 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

219'00





114405
Potencia 1000W. Caudal máximo 19.200 L/h (USO CONTINUO, VORTEX).

269'00





NOVEDAD
BOMBA DE SUPERFICIE AGUAS LIMPIAS



Bombas sumergibles de elevación



BOMBA SUMERGIBLE DE ELEVACION
23004267
Para agua limpia. Potencia 1.000 W. Altura máxima 40 m. Caudal máx 6.500 L/h. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

119'00





BOMBA SUMERGIBLE GRAN PROFUNDIDAD
23004268
Para agua limpia. Potencia 1.000 W. Altura máxima 55 m. Caudal máx 5.200 L/h. Presión max 5.5 bar. Diámetro del tubo de conexiones de 1/4". Nivel de arranque más bajo de la bomba: 380 mm. Nivel de succión más bajo de la bomba: 70 mm.

179'00





BOMBA SUMERGIBLE POZO 5" AGUAS LIMPIAS
146050
550 W. Caudal máx. 7.800 L/h. Alta presión 32 m.

229'00


146051
750 W. Caudal máx. 6.500 L/h. Alta presión 48 m.

239'00

146052
1.100 W. Caudal máx. 6.500 L/h. Alta presión 65 m.

279'00






23020201
Potencia del motor 800 W, Caudal máximo 3.200 l/h. Aktura máxima 40 m.

89'95





23020202
Potencia del motor 1.200 W, Caudal máximo 3.700 l/h. Aktura máxima 46 m.

99'95



PINTURA Y ADHESIVOS

NOVEDAD



ADHESIVO INSTANTANEO ULTRAUNICK 64408
Transparente. Formato gel. Ultra resistente y ultra rápido. Componente anti-fragilidad del pegado. 3gr. flexibles, permite rectificar y no pega los dedos al instante. Resisten golpes y vibraciones, agua, temperaturas (-40°C a +95°C) y al lavavajillas.

4'50



ADHESIVO INSTANTANEO SUPER GLUE-3 REPOSICIONABLE GEL 70920
3gr. No pega los dedos de forma inmediata, adhesivo reposicionable.

5'45



MASILLA BARRITA ARREGLATODO 48 G. 44073
Masilla adhesiva rápida para reparaciones definitivas sin utilizar herramientas. Se aplica sólo con las manos. Apliación en 4 minutos. Endurece en 8 minutos.

7'95



ADHESIVO BICOMPONENTE EPOXI GORILLA 23019016
25ml. Multimaterial de rápido secado y pegado fuerte, duradero y transparente.

9'95



CINTA DE EMBALAR DE PAPEL ECOLÓGICO 135990

50mx50mm. Cinta con adhesivo de caucho natural de buena adherencia, versátil, y respetuosa con el medio ambiente. Fácil de reciclar e ideal para paquetes de hasta 10 kg.

11'95



CINTA AMERICANA UNIVERSAL

La cinta americana Universal es la solución eficaz para reparaciones de emergencia. Su versatilidad la convierte en una herramienta multiusos ideal para aplicaciones sencillas. Además de su versatilidad, esta cinta económica ofrece altas prestaciones. VENTAJAS: Duradera y adaptable a superficies irregulares. Impermeable. Fácil de cortar.

10 M X 50 MM 2'45€

Plata. 23019478

Negro. 23019479

Blanco. 23019480

30 M X 50 MM 5'95€

Plata. 23019482

Negro. 23019483

Blanco. 23019484



CINTA AMERICANA CROCODRILE 128941

Alta resistencia, permite hacer fijaciones y reparaciones muy rápidas, extremas y duraderas. 20mx48mm.

11'95



CINTA DOBLE CARA TESA NANO POWER UNIVERSAL 23005489

3mX30mm. 2mm espesor. Para interior y exterior. Para superficie rugosa, lisa o transparente. Permanente o removible. Lavable y reutilizable.

9'95



TIRA UNION ULTRA POWER LOCK 23005491

4uds (2 juegos) 5cmX25mm. Tira adhesiva con sistema de gancho y bucle desmontable. Aguanta 5 kg por metro. Resiste Intemperie.

7'95

ADHESIVO MONTAJE SELLADOR TOTAL TECH 135990

125 ML. Blanco. Adhesivo sellador polimerode gran polivalencia. Pega, Sella y Repara todo tipo de materiales en interior y exterior, incluso bajo el agua. Pintable.

68489 Blanco

23022913 Negro

23022912 Gris

71423 Transparente



6'75

6'75

6'75

7'25

ADHESIVO MONTAJE SELLADOR 147448

Sella y pega todo tipo de material incluso bajo el agua. Apto para interior y exterior. Resiste UV y agua.

147449 125ml. blanco

147486 125 ml. transparente

147448 290ml. blanco

147485 290 ml. transparente



5'95

6'95

9'95

10'95

ADHESIVO DE MONTAJE

Polimero ultra rápido, extra fuerte, elástico y sin disolventes. Con capacidad de relleno. Apto para interior y exterior.



137152 165 gr

137151 440 gr

5'95

8'75



ADHESIVO SELLADOR H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

Calidad profesional de gran versatilidad y resistencia. Resistente al moho y bacterias. Certificación alimentaria ISEGA. Pintable. Adhiere sobre múltiples materiales en interior y exterior. Alta resistencia a rayos UVA. 290ml.

7'50

Blanco. 116965

Negro. 116966

Gris. 121186

Marrón. 88738

Transparente: 88738

8'50



ADHESIVO MONTAJE MS TURBO CRYSTAL 23022792

290ml. transparente.

9'95

ADHESIVO SELLADOR TURBO 3 SEGUNDOS 137253

Pega y sella multimaterial a base de polímeros MS. Agarre inmediato. Uso interior o exterior. Pegado multimaterial. Pega incluso debajo del agua. Antimoho. Apto para uso con agua potable.

6'95

SELLADOR ACRÍLICO AC-47

300ml. De uso general para juntas de bajo movimiento en hormigón, piedra, ladrillo, madera. Pintable y barnizable. Interior y Exterior. Grietas en fachada y pared. Sellado de cajas de persianas, marcos de puertas y ventanas.

2'50

Blanco. 18335

Gris. 18340



SILICONA ALTA TEMPERATURA FIRE STOP 146154

300ml. Resistente hasta 200°C en continuo y 315°C en discontinuo. Elástica. Pegado y sellado de paneles, puertas de horno, salidas de humos, etc.

9'95



MASILLA REFRACTARIA 147508

290ml. Resistente a muy altas temperaturas (hasta 1500 °C). Ideal para hornos, calderas, estufas o chimeneas.

4'75



SILICONA ACIDA AKLESIL 147508

280ml. Sellador de silicona ácida de uso general resistente a la intemperie. Buena adherencia en la mayoría de materiales no porosos. Adecuada para sellado en baños y cocinas. Sellado de acristalamiento.

2'50

Translucido: 39779

Blanco: 39780



NOVEDAD

SILICONA PLATOS DE DUCHA Y BAÑERAS

280ml. Neutra. Máxima resistencia al moho, sellado de platos de ducha y bañeras, incluidas las acrílicas o de PMMA.

7'95

Blanco: 23021973
Transparente: 23021974



PINTURA
TAPAMANCHAS

Pintura plástica. Color blanco.

23019572	1L	12'95
23019571	5L	54'95

10'99€/L



PINTURA ANTIMOHO

Al agua indicada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por aceites y grasas de cocina, humos, hollín, rotuladores, óxido, moho y aureolas de humedad.

23019579	4L	24'95	6'24€/L
23019578	10L	54'95	5'49€/L



PINTURA
ANTIHUMEDAD

Pintura para paredes y techos con problemas de humedad y salitre, ideal para baños, cocinas, sótanos y garajes. Bloquea y tapa las manchas de humedad con una sola mano de pintura, previene la aparición de moho. Repintable con pintura plástica.

23019576	500 ML SPRAY	13'95	27'90€/L
23019574	1L	18'95	
23019575	4L	62'95	15'74€/L



KOLOREA

PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

750ML	15L
7'95€	89'95€
10'60€/L	6'00€/L
Gris. 144786	Gris. 144788
Rojo. 144789	Rojo. 144791

4L

29'95€	7'49€/L
Gris. 144787	
Rojo. 144790	



MEMBRANA ANTIHUMEDAD
AGUASTOP BARRERA TOTAL

Pintura reparadora impermeabilizante de polímero. Transitable, aplicable en húmedo. Se puede embaldosar encima.

1KG	4KG
24'95€	89'95
Rojo. 95108	22'49€/Kg
Gris. 95109	95110
	Gris. 95111

AGUA STOP CAUCHO ACRILICO
FIBRAS

Membrana impermeabilizante con fibras. Circulable, elástico, alta resistencia. No precisa malla de refuerzo. Resiste rayos UV.

1KG	5KG
8'95€	32'95€
6'59€/Kg	
Rojo. 89002	Rojo. 80066
Terracota. 89003	Terracota. 80067
Gris. 89004	Gris. 80068
Blanco. 89005	Blanco. 80069



MEMBRANA IMPERMEABLE
AGUASTOP INVISIBLE 1L

103638
Micromembrana impermeable y transparente para tratamiento, prevención y reparación de cubiertas. Previene al estancamiento de agua y previene y protege de la aparición de manchas y eflorescencias en la superficie tratada.

29'95

SILICONA LIQUIDA
MS AQUA PROTECT

Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superficies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

1Kg	5Kg
19'95€	79'95€
15'99€/Kg	
Blanco. 98978	Blanco. 98982
Negro. 98980	Negro. 98984
Gris. 98979	Gris. 98983
Terracota. 98981	Terracota. 98985



SILICONA LIQUIDA
AQUABLOCK

SL3000 1kg. Revestimiento elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones y tejas. Máxima elasticidad.

26'95

Blanco. 103974
Negro. 103973
Gris. 10003358
Teja. 104241



IMPERMEABILIZANTE
TRANSPARENTE
POLIMERICO

R-50 en polímero de nueva generación. Ideal para pequeñas reparaciones. Excelente aplicabilidad, no merma, uso interior/exterior.

23012562	250gr	10'95	43'80€/gr
23012563	800gr	28'95	36'19€/gr



BANDA BUTILICA AGUA STOP

Impermeable autoadhesiva y pintable. Para sellar y reparar fisuras y grietas en tejados, cubiertas, tejas, chapas y juntas entre el pavimento y la pared. 10 m. x 15 cm.

39'95

Gris. 144861
Teja. 144860




AGUASTOP CINTA EXTREMA
INSTANTÁNEA

Es una banda autoadhesiva impermeable que actúa como barrera flexible y fuerte al agua y al vapor. Idónea para reparaciones de emergencia. Puede unir, sellar y reparar cualquier tipo de material (hormigón, cemento, PVC, metal, teja y ladrillo) y se puede aplicar en húmedo incluso en inmersión.

13'95

Negro. 123925
Transparente. 128516



CINTA AUTOSOLDABLE TESA

XTREM CONDITIONS. 3 m x 25 mm. Negra. Sin adhesivo. Para todos los materiales y se adapta a cualquier superficie sin necesidad de limpiar previamente. Eficaz también sobre humedad (incluso sumergido en agua). Sellado inmediato. Resiste temperaturas de -60°C a +260°C. Resiste hasta 8,000 Volts. Resiste ácidos y combustibles.

16'95

Negro. 10010092
Transparente. 18340



CINTA DE REPARACION
AISLA Y SELLA ULTRA
POWER CLEAR

147022
10mx48mm. Para reparaciones discretas: la solución de fijación perfecta para vidrio y materiales plásticos. Agarre muy fuerte para la fijación en diversos entornos. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

11'95

KOLOREA

Pintura paredes interior y exterior

PINTURA PLASTICA INTERIOR BLANCO MATE

Para todo tipo de materiales de albañilería. buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m2/l.



23001323 5Kg 13'95 2'79€/Kg
23001324 20Kg 45'95 2'30€/Kg

PINTURA PLASTICA EXTERIOR INTERIOR BLANCO MATE

Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m2/l.



23001325 5Kg 19'95 3'99€/Kg
23001326 20Kg 63'95 3'20€/Kg

PINTURA PLASTICA FACHADAS BLANCO MATE

Especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m2/l.



23001327 5Kg 24'50 4'90€/Kg
23001328 20Kg 79'95 4'00€/Kg

PINTURA PLASTICA MATE TITANIT

Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable. Rendimiento 9/12m2/l. Color blanco.



71169 4L 16'95 4'24€/Kg
71160 15L 49'95 3'33€/Kg

KOLOREA ONE

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE

4 L. Pintura plástica monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Incluye rejilla.



23'95 5'99€/L

Blanco.	142883	Marfil.	142889
Blanco algodón.	142884	Gris urban.	142890
Gris niebla.	142885	Gris pizarra.	142891
Arena.	142886	Lino.	142892
Beige calido.	142887	Beige natural.	142893
Gris antracita.	142888	Rosa palo.	142894

PINTURA PLASTICA MONOCAPA ELEGANCE 4L

Extra mate para paredes y techos de interior y exteriores techados, con antimoho, muy lavable y de elevada cubrición.

34'95 8'74€/L

NOVEDAD

Blanco. 23022487
Blanco piedra. 23022488
Marron beige. 23022489
Marron tierra. 23022490
Gris neutro. 23022491
Gris pluma. 23022492
Gris sombra. 23022493



PINTURA PLASTICA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR

Indicada para acabados satinados decorativos con buena resistencia a roces y muy lavable. En exterior ofrece mucha durabilidad sin alteración de su blancura. Incorpora conservantes antimoho y antivitrín. Color blanco.

147188 4L 35'95 8'99€/L
147189 15L 105'95 7'06€/L

PINTURA SPRAY RADIADOR

520cc blanco.

146294 9'95



ESMALTE AL AGUA RENOVACION

143231 para radiadores y calentadores. Se aplica directamente sin imprimación. Resiste manchas y golpes. Lavable. 500 ml. blanco.

13'95 27'90€/L



PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.

144455 750ml 10'95 14'60€/L
144456 4L 46'95 11'74€/L



PINTURA RENOVACION SANITARIOS

144626

Apto para bañeras, platos de ducha, porcelana esmaltada, cerámica, hierro fundido, acero esmaltado y resina acrílica. Adherencia fuerte y duradera, sin imprimación. Alta resistencia a inmersiones repetidas. 1L= 1 lavabo o 1 interior de bañera. 2 x 500 ml. blanco.

11'95



Útiles pintura



CINTA DE PINTOR

96830	50 m x 19 mm	2'35
96831	50 m x 25 mm	3'25
96832	50 m x 30 mm	3'65
96833	50 m x 38 mm	4'85
96834	50 m x 50 mm	5'95

RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO

143344	15mm	4'95
143346	18mm	7'95
143347	22mm	8'95



MINI RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO

143339	6cm	3'50
143341	11cm	3'95

PALETINA RADIADOR

146546	25mm	1'95
146547	40mm	2'60
146548	50mm	3'30



BROCHA RECORTAR PRENSADA

146493	N.00-18mm	2'95
146494	N.2-21mm	3'95
146495	N.4-25mm	4'95
146496	N.6-29mm	6'95



PALETINA TRIPLE FIBRA AZUL

Paletina con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Ideal para pinturas acrílicas.

146208	20mm	1'95
146209	40mm	2'95
146210	60mm	3'95



KOLOREA

ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDO BRILLO

De acabado liso. Uso interior o exterior. Ideal para la protección y decoración de superficies de hierro y madera. Rendimiento 9-11 m2/L. 750ml.

13'95

18'60€/L

Blanco.

23005324

Negro.

23005327

Gris perla.

23005330

Gris azulado.

23005333

Gris medio.

23005336

Bermellón.

23005339

Burdeos.

23005342

Marfil.

23005345

Amarillo real.

23005348

Amarillo medio.

23005351

Pardo.

23005354

Verde hierba.

23005357

Verde mayo.

23005360

Verde primavera.

23005363

Gamuza.

23005366

Tabaco.

23005369

Azul luminoso.

23005372

Azul cobalto.

23005375



Esmaltes:

ESMALTE AL AGUA ECOLOGICO

Máxima calidad y uso universal que decora y protege con una sola capa. Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado mutrapidos. Alta dureza y durabilidad. 750ml.

18'50

24'67€/L

Brillante

Blanco.

120721

Negro.

120723

Satinado

Blanco.

120752

Negro.

120754

Mate

Blanco.

120775

Negro.

120777





Protección metal:

DECAPANTE UNIVERSAL

Altas prestaciones en gel (no gotea). Elimina rápida y eficazmente todo tipo de pinturas, barnices, colas y masillas con una sola aplicación. 500ml. 143227

10'95

21'90€/L

1L.

143228

16'95



ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON LISO BRILLO

máxima calidad que no necesita de imprimación.Secado / Repintado rápidos. Sin olor. Excelente durabilidad al exterior con color y brillo inalterables. 750ml.

19'95

26'60€/L

Gris medio.

142405

Gris metalizado.

142407

Verde carruaje.

142409

Blanco.

142411

Negro.

142414



ESMALTE ANTIOXIDANTE AL AGUA FORJA

Máxima calidad que no necesita de imprimación. Secado / Repintado rápidos. Sin Olor. Excelente durabilidad al exterior con color y brillo inalterables. 750ml.

23'95

31'93€/L

Gris acero.

128439

Marron oxid.

128443

Rojo oxid.

128444

Verde bronce.

128445

Negro.

128441

25'95

34'60€/L



PINTURA ANTICALORICA SPRAY OXIRON

Resiste hasta 600°C. 400ml.

14'95

37'38€/L

Aluminio:

144536

Negro:

144537





PINTURA ANTICALÓRICA

Resistencia a la temperatura hasta 450°C. Como revestimiento sobre superficies de hierro y acero sin imprimación. Color Negro.

23023045

250ml

16'95

67'80€/L

23023044

750ml

25'95

34'60€/L

Protección madera:

PINTURA SPRAY NEXT

Ecología sin olor, de secado rápido, fácil repintado, aplicable sin imprimación y muy flexible y duradera. 400ml.

8'95

22'38€/L

Mate

Negro.

145923

Blanco.

145924

Metalizado

Plata.

145925

Oro.

145926

Oro rosa.

145927



BARNIZ AL AGUA PARA INTERIOR

Alta protección contra rayadas y manchas. No gotea. Respeta el medio ambiente. 750ml.

10'95

14'60€/L

Satinado

Cerezo.

144619

Incoloro.

144620

Nogal.

144621

Roble claro.

144622

Roble oscuro.

144623

Mate

Cerezo.

146265

Nogal.

146267

Roble claro.

146268

Roble oscuro.

146269

Incoloro 2,5L.

146255

29'95

11'98€/L



BARNIZ POLIURETANO SUELOS

Barniz de gran dureza y flexibilidad. Buen comportamiento frente a golpes y ralladas. Resistente a productos químicos domésticos (vino, zumos, café, aceite, etc...) 750ml.

19'95

26'60€/L

Brillante.

131894

Satinado.

131896



BARNIZ EXTERIOR LADRILLO INCOLORO MATE

146615

750 ml. Barniz protector de ladrillo o piedra. Resiste al agua, la humedad. Protección contra los rayos UV. No gotea. Fácil aplicación.

15'95

21'27€/L



BARNIZ SINTETICO EXTERIOR INTEMPERIE

Alta resistencia a los rayos UV. Gran rendimiento. No amarillea. Incoloro. 750ml.

17'95

23'93€/L

144598

Brillante.

144600

Satinado.



TRATAMIENTO ANTI CARCOMAS PLUS

Acción preventiva y curativa. Uso interior para maderas blandas y duras.

23000641

400ml. Spray

10'95

27'38€/L

23000642

750ml.

11'95

15'93€/L



TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA TOTAL

PLUS WB. Al agua. Protege la madera contra los insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

23019582

750ml

16'50

22'00€/L

23019583

2.5L

46'95

18'78€/L



TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA

FONDO PLUS WB. Al agua. Trata y protege la madera contra insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

23019580

750ml

17'50

23'33€/L

23019581

2.5L

49'95

19'98€/L



MAQUINARIA Y ACCESORIOS

WESCO



ATORNILLADOR 3,6V 144637

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica Voltaje: 3,6 V Velocidad sin carga: 300/min Portabrocas: hexagonal de 1/4" Par máximo: 5 Nm Capacidad de la batería: 1,5 Ah Tiempo de carga: 1 hora 1 portapuntas magnético (60 mm) 1 broca de impacto 50 PH2 1 cable USB (tipo C) 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4*1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1).

24'95



TALADRO ATORNILLADOR 12V 144638

Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única Voltaje nominal: 12 V Velocidad sin carga: 750/min Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm Capacidad del mandril: 10 mm Capacidad de la batería: Batería de iones de litio de 1,3 Ah Tiempo de carga: 5 horas Peso de la máquina: 0,84 kg Dimensión de la máquina: 160*65*192 mm Incluye: 1 cargador de 5 h 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) 10 brocas CRV de 25 mm.

39'95



TALADRO DE MARTILLO/PERCUTOR A BATERIA 23023168

12V, 38Nm, con batería.

49'95

WESCO



TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES 23001148

Portabrocas sin llave. Bloqueo automático del husillo. Velocidad variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterías, cargador y 75 accesorios.

132'45



TALADRO PERCUTOR A BATERIA 18V 23001683

Potencia 50Nm 2 Velocidades 0-500 min. 1, 0-1.800 min^-1 Par de apriete 19 + 1, Motor Brushless Electrónico, luz led. Incluye 2 Strarter Kit 2,5Ah Incluye bolsa de transporte.

119'95



TALADRO PERCUTOR 141396

SFMCD711DSA-QW. Motor de 2 velocidades para mayor versatilidad en diferentes aplicaciones. Par máximo de 50Nm para tareas exigentes de atornillado y perforación. Porta brocas 13mm y 22 posiciones de par de apriete para mayor control. Incluye set de 50 accesorios, 2 baterías V20 Li-Ion 18V 2Ah, cargador y bolsa de transporte.

195'95



TALADRO PERCUTOR 23020619

18v 80Nm + 2baterías y cargador.

201'00



TALADRO PERCUTOR KIT 23020620

BRUSHLESS V20 Li-Ion 18V + Set de 100 accesorios, 2 baterías Li-Ion 2Ah.

208'60



WESCO



AMOLADORA
23001154
115 mm. 720 W. Bloqueo del eje. Interruptor deslizable de encendido/apagado. Carcasa del engranaje de aleación de aluminio. Diseño delgado del cuerpo. Empuñadura auxiliar.
32'95



AMOLADORA CON CABLE
144646
125 mm. 900 W. Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizable de encendido/apagado. Bloqueo del husillo Potencia nominal 900W Velocidad sin carga 12000/min Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14 1 mango auxiliar. 1 protector de rueda para rectificar. 1 llave inglesa 1 par de cepillos de carbón.
39'95

WESCO



AMOLADORA A BATERÍA
23019718
ø125mm 4.0 Ah 18v + cargador.
99'95

MINI-AMOLADORA BRUSHLESS
23020626
Brushless V20 LI-ION 18V. Sin cargador/batería.
130'00



WESCO



MARTILLO COMBINADO
144649
3 funciones: martillar, taladrar y taladrar con percusión. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas SDS-plus. Interruptor de bloqueo. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Agarre de goma sobremoldeado. Caja de cambios de plástico Potencia nominal: 800W. Velocidad sin carga: 0-1200/min. Tasa de impacto: 0-5300/min. Energía de impacto: 2,8J. 3 brocas más (6/8/10 mm). 2 brocas de cincel SDS Plus (puntiagudas de 250 mm/planas de 20x250 mm). 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.
69'95

MARTILLO A BATERÍA
23001150
18V. 2J motor sin escobillas. Portabrocas SDS-plus de 3 funciones para taladrar, martillar y cincelar. Velocidad variable con marcha atrás. Giro hacia delante y hacia atrás. Empuñadura de goma sobremoldeada.
144'95



ForAll™



MARTILLO SDS-PLUS
23020622
V20 LI-ION 18V Brushless. Sin cargador/batería.
160'00



MARTILLO NEUMÁTICO SDS-PLUS
23020627
1250 W.
165'00



WESCO



ATORNILLADOR IMPACTO + TALADRO SIN CABLE
23023164
180Nm + 30Nm.
99'95

ATORNILLADOR DE IMPACTO BRUSHLESS
23020621
V20 Li-Ion 18V 203Nm.
Sin batería/cargador.
130'00



WESCO



SIERRA CIRCULAR
144630
1400W HZ. Tamaño máximo de disco 190 mm. incluye disco corte madera 24 dientes 185 mm. Guarda superior en aluminio Base de acero.
57'95



SIERRA CIRCULAR A BATERIA
23023166
18V 165 mm con batería.
89'95



SIERRA SABLE
144631
850W. Capacidad máxima de corte en madera 115 mm y en acero 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de cambio de hoja sin herramientas, placa de pie pivotante ajustable, empuñadura de goma, velocidad variable y caja de engranajes de aluminio.
54'95



SIERRA SABLE
23001151
18V, 29 mm. Motor sin escobillas. Función de péndulo con caja de engranajes de aluminio. Placa de pie pivotante. Interruptor de bloqueo. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Ajuste de la zapa sin herramientas. No incluye cargador ni batería.
100'95



ForAll



SIERRA DE CALAR
144651
850W. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo, luz LED. Interruptor soplador. Conexión para extracción de polvo externa. Placa base de aluminio, corte a inglete 45° ajustable. Ajuste de velocidad eléctrico. Potencia nominal: 850W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Longitud de carrera: 20 mm. Capacidad de bisel: 45° a la izquierda y derecha. Función de péndulo 4. Profundidad máx. de corte acero: 12 mm. Profundidad máx. de corte plástico: 15 mm. Profundidad máx. de corte en madera.
49'95



SIERRA CALAR
144643
18V. Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18 V. Batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 llave Allen 1 cuchilla para cortar madera.
84'95



ForAll

SIERRA CALAR
23001152
18V, 26 mm. El motor sin escobillas aumenta el tiempo de funcionamiento por carga. Velocidad variable. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Placa base de aluminio. Luz LED. Función pendular de 4 posiciones. Función de soplado de polvo. Función de extracción de polvo.
100'95

WESCO

LIJADORA EXCÉNTRICA

144629

18V. Con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125mm con sistema de fijación textil. Accesorios: Batería 2.0Ah, cargador, bolsa recogida de polvo, adaptador extracción polvo (35mm), 4 Hojas de lija grano 60, 4 Hojas de lija grano 80 * 4 Hojas de lija grano 120, almohadilla de pulido 150mm.

89'95



ForAll™



LIJADORA ORBITAL

144632

240W. Tamaño base 90x187 mm. Con agarre de goma moldeado, sistema de recogida de polvo, base de aluminio. Adaptador de extracción de 32 mm.

39'95

MULTILIJADORA DELTA

144633

160W. Tamaño de la base 140x140x80mm Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: * 1 caja de polvo * 1 bolsa tela * 5 lijas grano 80 * 5 lijas grano 100 * 5 lijas grano 120.

25'95



LIJADORA EXCÉNTRICA

144634

240 W. Diámetro 2mm. Tamaño de la base 125mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajón de polvo. 1 papel de lija grano 80. 1 papel de lija grano 100. 1 papel de lija grano 120. 1 adaptador de extracción de polvo.

29'95



CEPILLO ELÉCTRICO

144635

Perilla de ajuste de profundidad frontal. Puerto de extracción de polvo. Base de aluminio con ranura en V. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobremoldeado. Tensión nominal: 230-240V/50Hz. Potencia nominal: 650W. Velocidad sin carga: 16000/min. Ancho de corte: 82 mm. Profundidad de corte: 2 mm. Profundidad de rebaje: 10 mm. 1 bolsa para el polvo, 1 llave inglesa, 1 guía paralela, 1 guía de reembolso.

43'95



LIJADORA BANDA

144636

920W. Sistema de recolección de polvo. Cambio de correa de liberación rápida. Empuñadura de goma sobremoldeada. Control de velocidad variable. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Interruptor de bloqueo. Potencia nominal: 920 W. Velocidad sin carga: 150-270 m/min. Tamaño de la correa: 76x533 mm. Tamaño de lijado: 76x135 mm. Peso de la máquina: 2,95 kg. Dimensiones de la máquina: 365x160x150 mm. Incluye: 1 bolsa de polvo, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 correa de lijado de grano 80.

59'95



ASPIRADOR A BATERÍA

23023165

18V. Para seco y húmedo.

99'95

WESCO

DECAPADOR
23001153

18V. Funcionamiento inalámbrico. 2 Niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos. No incluye cargador ni batería.

45'95



ForAll™



DECAPADOR
144640

2000 W. Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min) Función de aire frío (40°C 300 l/min) Potencia nominal: 2000 W Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto Peso: 0,6 kg 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.

24'95



MINIHERRAMIENTA
144639

160 W. Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable Potencia nominal: 160W Velocidad sin carga: 8000-35000/min Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm Peso de la máquina: 0,65 kg Dimensiones de la máquina: 260*52*120 mm Incluye: 1 pieza de eje flexible 1 pieza de mango auxiliar delantero 1 pieza de llave allen 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95



ESMERILADORA
23001156

250 W. 150mm con protectores oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø150X 20 X Ø12.7mm derecha.

49'95



CARGADOR DE BATERÍA 18 V
143136

Con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

10'95



BATERÍA 18 V 2.0 AH
143133

Batería deslizante Indicador de capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio.

24'95

BATERÍA 18 V, 2.0 AH + CARGADOR
143135

Cargador de batería 18 V WESCO, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

34'95



BATERÍA 18 V 4.0 AH
143134

Batería deslizante Indicador de capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio

39'95



BATERÍA CARGA CABLE TIPO C 2 AH
23005017

38'75



BATERÍA CARGA CABLE TIPO C 4 AH
23005018

58'75

NIVEL

DISCOS



DISCO DE CORTE INOX

144915	115 x 1 x 22 mm.	0'45
144917	125 x 1 x 22 mm.	0'47
144918	230 x 1,8 x 22 mm.	1'95
144914	115 x 1 x 22 mm (10 uds).	4'95
144916	125 x 1 x 22 mm (10 uds).	5'45



DISCO CORTE

23004614	Ø 115 x 2,5.	1'15
23004615	Ø 125 x 2,5.	1'45
23004616	Ø 230 x 3.	3'75
23004617	Ø 115 x 6.	1'95
23004618	Ø 125 x 6.	2'15
23004619	Ø 230 x 6.	6'60



DISCO LÁMINAS ZIRCONIO

Ø115 x 1 x 22,23 mm. Ø125 x 1 x 22,3 mm.

3'15	3'30
23002886 Grano 40.	23002890 Grano 40.
23002887 Grano 60.	23002891 Grano 60.
23002888 Grano 80.	23002892 Grano 80.
23002889 Grano 120.	23002893 Grano 120.

Broca multimaterial

Taladra muros, baldosa, madera, planchas de viruta, metal y plástico. Filos de metal duro especial rectificado con diamante. Geometría de centrado para perforar con exactitud sobre superficies duras. Acero de calidad de aleación especial. Técnica de soldado a baja tensión a más de 1100°C.



23021069	Ø 3 L60.	2'75
23021070	Ø 4 L75.	2'85
23021071	Ø 5 L85.	2'95
23021072	Ø 6 L100.	3'15
23021073	Ø 7 L100.	4'25
23021074	Ø 8 L120.	4'50
23021075	Ø 9 L120.	4'95
23021076	Ø 10 L120.	6'25
23021077	Ø 11 L150.	7'95
23021078	Ø 12 L150.	6'95



EXTRACTOR TORNILLOS
23021067
Technic set 10 piezas.
25'95



PUNTAS ATORNILLAR
PRECISION
23021068
Set 60 piezas.
29'95

HERRAMIENTAS

IRONSIDE®



FLEXÓMETRO ABS/CAUCHO CON FRENO

146746 3 m x 19 mm. **3'95**
146747 5 m x 25 mm. **6'95**
146748 8 m x 25 mm. **11'95**



NIVEL DE BOLSILLO

147374
10x5 cm, precisión = 0,5 mm/m.
6'75

NIVEL



NIVEL TUBULAR ALUMINIO 3 BURBUJAS

117253 40 cm. **9'95**
117254 60 cm. **11'95**



TENAZA DE APERTURA MÚLTIPLE

98615
250 mm, mango bimetálico.
10'95

NIVEL



ALICATE UNIVERSAL


Mango bimetálico.
98599 160 mm. **5,75**
98600 180 mm. **6,75**
98601 200 mm. **7,95**



ALICATE CORTE DIAGONAL

Mango bimetálico.
98607 160 mm. **5,45**
98608 180 mm. **6,75**

IRONSIDE®



CÚTER 9 MM BICOMPONENTE

23000804
Mango bicomponente de ABS + TPR.
Canal de acero inoxidable. Corredora de bloqueo automático. Tipo de hoja: SK2H. Canal de acero inoxidable.
2'45



CÚTER 18 MM BICOMPONENTE

23000805
Con autobloqueo. Mango bicomponente ABS + TPR. Tipo de hoja: SK2H.
4'95



CÚTER 18 MM EN ABS

23000800
Con bloqueo automático. Mango de ABS ergonómico. Incorpora depósito para 2 cuchillas (no incluidas), tipo de hoja: SK2H.
5'30

NIVEL



DESTORNILLADORES

143592
Juego 5 piezas. Con punta imantada: PL 3,5 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 100mm, PH 1 x 100mm, 2 x 125mm.
9'95



DESTORNILLADOR CON PUNTAS 13 EN 1

23003929
Cromo vanadio.
6'75



DESTORNILLADOR PRECISIÓN JUEGO 36 UNIDADES

23003927
7'75



DESTORNILLADOR CARRACA 25 PIEZAS

23003928
14'45

IRONSIDE®



DESTORNILLADOR CARRACA REVERSIBLE 12 EN 1

143916
12 puntas guardadas en el mango: PL 3,5, 6, PH 1, 2, PZ1, 2, TX10, 15, 20, 25, H 5 y 6. 3 ajustes: avance, retroceso y posición fija. Acabado resistente a la corrosión.
14'15

NIVEL



DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 V

143602
Juego 7 piezas. Con punta imantada: PL 3 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 125mm, 6,5 x 150mm, PH 0 x 75mm, 1 x 80mm, 2 x 100mm.
18'95

IRONSIDE®

⊕ 3+4+5,5 ⊕ 1+2

JUEGO DESTORNILLADORES 5 PIEZAS

146641
Varilla cromo molibdeno vanadio, punta pavonada, mango bicomponente.
19'15





CAJA HERRAMIENTAS ABS NEGRO "TOOL BOX"
146749
Organizadores extraíbles y bandeja. 400x217x166 mm.
12'95

CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL
Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura. Preparada para cierre con candado (no incluido).

PLUS CIERRES EN TAPA DE ACERO ZINCADO
146675 Asa de aluminio. 55x30x27,5 cm. Capacidad 33 L.
29'95

ASA PLÁSTICO
146667 40x22,5x19 cm.
14'95

ASA EN ALUMINIO Y CIERRES METÁLICOS
146666 50x29,5x27 cm.
34'95
146668 60x30,5x29,5 cm.
40'95



NIVEL

MALETÍN HERRAMIENTAS CON VASOS Y PUNTAS
142695
94 piezas.
69'95



**94
PIEZAS**

MALETÍN HERRAMIENTAS
142696
72 piezas.
89'95



**72
PIEZAS**

MALETÍN HERRAMIENTAS CON VASOS Y PUNTAS
142700
1/2", 1/4", 1/8" 216 piezas.
129'00



**216
PIEZAS**

NIVEL

MALETA PORTA HERRAMIENTAS
Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Cinta bandolera. Bandeja porta herramientas extraíble. Separadores modulares. Ángulos de refuerzo.
119717
450x330x150 mm.
29'95



MALETA PORTA HERRAMIENTAS DE ABS CON TROLLEY
119718
Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Doble bandeja portaherramientas con elástico de ajuste. Separadores modulares. Trolley de transporte desmontable en aluminio, con dos posiciones automáticas de bloqueo. Ruedas de goma muy resistentes.
119719
460x355x190 mm. Negra.
36'75



81'45



IRONSIDE®

BOLSA PORTA HERRAMIENTAS MULTIBOLSILLOS
143607
Muy resistente a la abrasión. Parte inferior de goma, Correa de transporte y asa de plástico, 14 bolsillos exteriores, 3 soportes para correas, 8 bolsillos interiores con correas. Soporte interno de herramientas extraíble con correas. Capacidad para 40 herramientas.
39'95



Herramientas no incluidas.

MALETA TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS
143608
Con ruedas de alta resistencia de Ø 9 cm. Asa telescópica (altura extendida 107 cm). 1 gran bolsillo frontal con cremallera con tira de velcro y bolsillo con cremallera en el costado. 6 bolsillos pequeños en el exterior, 9 bolsillos divididos en el interior. Panel de herramientas extraíble.
99'95



Herramientas no incluidas.

CARRO CAJA HERRAMIENTAS TRAIL BOX PROFESIONAL
146674
50x41x77 cm. 70 L. Composición: Estuche de 25 cajones (43x37x5,5 cm). Estuche de 13 cajones (43x37x8,5 cm). Estuche vacío (43x37x14 cm). Maleta con esponja (43x37x14 cm). Maleta cajón vacía (43x37x29 cm). Cierre con posibilidad de adaptar candado. Peso 14,720 Kg. Con ruedas de transporte.
159'00



CERRAJERÍA

Candados

76459
682/35S.
Combinación
programable.
10'95



Cuerpo de latón. Arco de acero
endurecido.

8536	25 mm.	3'95
8537	30 mm.	5'50
8538	40 mm.	7'95
8539	50 mm.	12'95



Cuerpo de latón. Arco largo de
acero endurecido.

61967	25 mm.	4'95
8541	30 mm.	5'95
8542	40 mm.	8'95
8543	50 mm.	13'95



KYLATE

Cajas de caudales



Pintado en plata, con bandeja portamonedas interior incluida.

99777	152x115x80 mm.	8'95
99778	200x160x90 mm.	10'95
99779	250x180x90 mm.	12'95
99780	300x240x90 mm.	16'95



Protege tus objetos de valor



ARREGUI

CAJA FUERTE SUPERFICIE

Electrónica con pomo, código de acceso de 4 a 8 dígitos, llave de emergencia, 2 bulones de 18 mm de diámetro.

146855	200x310x200 mm.	69'95
140064	250x350x250 mm.	84'95



CAJA FUERTE BLUE SOBREPONER

23001452
Acabado Grafito.

64'95



ARREGUI

CAJA FUERTE DE OCULTACIÓN

148132
BASA. para zócalo electrónica motorizada.

138'95

BAÑO Y FONTANERÍA

H2O
2015

Serie FICUS Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.



*Incluyen: mango, flexo y soporte



GRIFO LAVABO MONOMANDO
146150
Latiguillos 35 cm, marca flexitub,
con certificado AENOR.
26'95



GRIFO BIDE MONOMANDO
146151
Latiguillos 35 cm, marca flexitub,
con certificado AENOR 3.
27'95



***MONOMANDO SERIE FICUS DUCHA**
146153
Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material
ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.20m, de inox.
39'95



***GRIFO BAÑO MONOMANDO**
146152
*Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material
ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.20m, de inox
44'95

H2O
2015

Serie HEVEA Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.



MONOMANDO BIDE
144312
Alto 12,2 cm.
34'95



MONOMANDO LAVABO
144311
Altura 15,5 cm.
34'95



MONOMANDO DUCHA
144314
Maneta metálica, incluye mango de ducha antical y
soporte articulado, flexo inox con doble engatillado
y extensible 1.75-2.20cm.
51'60



MONOMANDO BAÑO-DUCHA
144313
Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de
ducha antical y soporte articulado, flexo inox con
doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.
42'95

Grifo fregadero monomando

H2O
2015



CAÑO ALTO FICUS
144315
Cuerpo de latón, mango de Zamak,
Cartucho Ø 40 mm, aireador
M24, caño giratorio, y tuerca de
fácil fijación, Latiguillos 40 cm,
marca Flexitub, con certificado
AENOR. Alto 28,5 cm. certificación
Sanitaria ACS.
29'95



CAÑO CUADRADO LIMA
144316
Cuerpo de latón, Maneta Metálica,
Cartucho Ø 35 mm, aireador
H22 enrasado, caño giratorio,
Latiguillos 40 cm, marca Flexitub,
con certificado AENOR. Alto 33 cm.
certificación Sanitaria ACS.
34'95




CAÑO CONFORMADO
23023150
serie BASIC CROMO.
49'95

Cuerpo: INOX 304. Mando: INOX 304. Cartucho: Ø35/POM y cerámica. Aireador: H22
Latiguillos: H-M 3/8" 1/10" 40 cm. 368x48x200 cm.

Sistema de montaje EASY FIX

CROMADO MIÑO CAÑO ALTO
49'95
23002663
Cromado.
23002664
Negro.



VER VIDEO



EXTENSIBLE TRAZO CAÑO ALTO
23002665
74'75

EXTENSIBLE



H2O

Mangos de ducha

En ABS cromado. Con economizador de caudal.

ECO CAUDAL



143778
1 posición. Ø 10 cm.
6'75



143781
3 posiciones. Ø 9,7 cm.
8'95



143788
5 posiciones. Ø 10 cm.
9'95



143787
4 posiciones y stop. Ø 10 cm.
10'95

Flexos de ducha



175 cm. PVC reforzado. Cromo
conectores de ZINC y ABS.
143758 Negro. **4'15**
143757 Blanco. **4'95**



Conectores de acero inox
economizador de caudal.
143760 150 cm. **5'60**
143794 170 cm. **6'75**



Acabado inox. Economizador
de caudal. Tubo interior EPDM.
143762 150 cm. **8'75**
143763 170 cm. **9'45**



143759
170cm. PVC gris satinado. Conexiones de
latón y acero inox economizador de caudal.
12'45

Acero inox



ESCOBILLERO TPR
23023539
4'95



PERCHA
23023541
19'75



PORTAROLLOS
23023540
21'95



TOALLERO DE ARO
23023542
23'95



TOALLERO
DE BARRA
23023543
36'95

Cubos de baño con pedal



126426
3 L. Leman color blanco/negro, de
acero y polipropileno, 17x22,5x25 cm.
17'95



126427
3 L. Acero inoxidable brillante.
17'95



148154
5 L. Negro.
21'75



SET BARRA DUCHA
YOUNG LINE
23001667

Acero inox negro mate 66 cm.
Cabezal con 5 funciones, conexión
universal 1/2", largo 66 cm,
Ø 19 mm, con 1 soporte mural
deslizante.

42'95



COLUMNA DE
DUCHA CORAL
MONOMANDO

Con Rociador redondo.
Barra de ducha altura
ajustable 80-120 cm.
Fabricado en ABS,
material latón.
23001660
Titanio.

169'00

23001659
Negra, con grifo
termostático.

189'00

Válvula CLICK-CLACK

23022765
Latón cromado
pequeña. Válvula
Ø 70 x 1 1/4-Ø 32.
13'95



23022766
Larga rosca latón
cromado.
14'60



23022767
Latón negro
grande.
15'60



Sifón botella

23022769
Racor/extensible latón cromado con
alargadera/plafón. 1 1/4 x 1 1/4-Ø 32.
18'60



23022768
Extensible. Plástico cromado
redondo con alargadera/plafón.
22'45



VÁLVULA ESCUADRA ANTICAL MANDO METÁLICO

23001991
1/2" X 3/8". Cierre rápido (1/4 de vuelta)
Doble junta tórica NBR para asegurar su
estanqueidad. El mecanismo de apertura
y cierre de la válvula está compuesto por
un polímero con capacidad para evitar
que la cal se adhiera a su superficie.
Cuerpo de latón cromado. Florón de
acero inoxidable. Mecanismo de cierre de
polímero antical.
4'60



GRIFO LAVADORA
Cierre rápido (1/4 de
vuelta). Cuerpo de latón
cromado. Mecanismo de
cierre de latón. Florón de
acero inoxidable. Mando
ABS cromo plateado.
23001994 1/2" x 3/4" **3'45**
23001995 1/2" x 3/4" **4'60**



VÁLVULA ESFERA PN-25 H-H

Cuerpo y tapa en latón CW617N.
Asientos PTFE y juntas tóricas
NBR. Accionamiento mediante
palanca ergonómica de acero
cromado. Temperatura de
trabajo: -10°/120°C · Presión de
trabajo: 25bar · Apta para su uso
con agua potable (fría/caliente).
23002011 1/2" **4'15**
23002012 3/4" **5'60**
23002013 1" **8'95**



**GRIFO COCINA 2 SALIDAS
CAÑO ALTO**
147469
Mezclador repisa. Cuerpo de latón. Caño
giratorio. Incluye enlaces dealimentación
flexibles M10 3/8"x350 mm.
109'00



**HIDROWATER
CARTUCHOS
ÓSMOSIS**
100791
Sedimentos Hidrowater
Nereo kit4 carbón gac.
15'95



EQUIPO ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS MODELO ALBA
144448
La membrana semipermeable de la ósmosis inversa elimina los elementos químicos nocivos
disueltos, así como las impurezas microscópicas del agua. Agua cristalina para beber o
cocinar. Producción de agua pura, con bajo contenido en sales. - Carbón activo 100%
cascara de coco - Membrana 50 GPD Certificado NSF/ANSI Standard 058 - Incluye grifo
Margarita y manómetro. - Depósito de acumulación de 12 L - Kit de instalación.
129'00

Aislamiento
tubería agua

Adecuadas para tuberías
de agua caliente sanitaria,
calefacción y aire
acondicionado.



COQUILLAS
ESPUMA GRIS

142480 1m Ø int.15 mm **1'30**
142481 1m Ø int.18 mm **1'95**
142482 1m Ø int.22 mm **2'45**
142483 1m Ø int.28 mm **2'30**

Termos eléctricos verticales



EVOLUTION
23005507 .30 L.
Ø 340 x 599.
119'00
23019440 .50 L.
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA C.
154'00
23019441 .80 L.
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA C
179'00
23019439 .100 L.
1500W. Corriente 6,5a.
clasificación energética c.
capacidad 100l. presión máxima
trabajo 0,75mpa.
209'00



CONTRA
Contiene una capa aislante de
25 mm de espesor, termostato
regulable exterior, termómetro
exterior, ánodo independiente de la
resistencia e instalación vertical.
133431 . 50 L. Con perfil de carga
M. Eficiencia energética C/M.
189'00
133432 . 80 L. Con perfil de carga
M. Eficiencia energética C/M.
219'00
133433 . 100 L. Clase de
eficiencia energética C/L. Con perfil
de carga L.
239'00





MANGUERA DESCARGA LAVADORA CON CURVA

- 23002003 1,5 m-19 x 24 mm. 2'95
- 23002004 2,0 m-19 x 24 mm. 4'30
- 23002005 0,60 - 2 m. Extensible. 4'75



CONEXIÓN FLEXIBLE ENTRADA LAVADORA

- 23002001 Racord nilón 1,5 m. 4'00
- 23002002 Racord nilón 2 m. 4'95



EXTRACTOR DE BAÑO

Para muro y techo plano medida. Incorpora sensor de humedad y temporizador.

120039
15 W. Ø 100 mm. Caudal
165³/h nivel sonoro 27db.

18'95

120041
20 W. Ø 120 mm. Caudal
180³/h nivel sonoro 29db.

21'95



EXTRACTOR DE BAÑO B-10 PLUS

31990
23'95



EXTRACTOR DE COCINA GS-600

2319
112'00



MANGUERA BUTANO
+ 2 ABRAZADERAS

57620
9 x 15 - 1,5 metros.

4'95



REGULADOR GAS BOMBONA
BUTANO

62211
Apto para acoplar a aparatos que
funcionen con presión de entrada 30
mbar. (Hornillos, estufas, calentadores
de agua) de entrada 50 mbar.

10'75



REGULADOR GAS PARA
BOMBONA BUTANO/PROPANO

62212
Regulador de seguridad 30 grs. Con
corte por fuga, válvula de seguridad.
Apto para entrada 30 mbar. (Hornillos,
estufas, calentadores de agua)

11'95



REGULADOR GAS BOTELLA
DOMESTIC

62213
Regulador salida libre. Apto para
acoplar a aparatos que funcionen
con presión directa: soldadores,
generadores de aire caliente, etc.

12'95



REGULADOR DE
GAS BUTANO CON
MANGUERA

144482
Incluye 1,5 metros de manguera
para la conducción de gas.

15'60



Descargas de WC



GRIFO DE LLENADO
INFERIOR

146132
Fácil instalación, cisterna
3/8-pulgada. Conexión rosca
de latón 3/8-pulgada, tornillo
regulación nivel de agua cisterna,
filtro contra impurezas. Fácil
instalación.

11'95



GRIFO DE LLENADO
LATERAL

146173
Conexión rosca de latón
3/8-pulgada, tornillo regulación
nivel de agua cisterna, filtro
contra impurezas. Fácil
instalación.

11'95



GRIFO CISTERNA
UNIVERSAL

144935
Flotador DUAL lateral vertical
cisterna 3/8-pulgada. Conexión
rosca de latón 3/8-pulgada,
tornillo regulación nivel de agua
cisterna, filtro contra impurezas.
Fácil instalación.

14'95



DESCARGA CISTERNA
INODORO SIMPLE
UNIVERSAL

146186
Adaptable a la mayoría de bases
del mercado sin desmontar
el tanque, sistema STAR/
STOP (Interrumpible). Facilita en
todo momento el control de la
descarga y un ahorro de agua.

11'95



DESCARGA CISTERNA
INODORO DOBLE UNIVERSAL
CON CABLE

144934
Adaptable a la mayoría de bases del
mercado sin desmontar el tanque,
sistema de pulsador por cable
transmisor, facilita la regulación y
montaje del mecanismo. Sistema de
doble descarga para ahorrar en el
consumo de agua.

18'95



DESCARGA CISTERNA UNIVERSAL
DOBLE DESCARGA

146187
Ahora más UNIVERSAL que nunca, adaptable a
la mayoría de bases del mercado sin desmontar
el tanque y como principal novedad también
adaptable a la nueva base del mecanismo
DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de
Regulación para realizar una instalación rápida,
sencilla y fiable. Sistema de DOBLE DESCARGA
para ahorrar hasta 100 litros al día.

19'95

Rubson®

AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y **STOP AL OLOR**

ANTI-HUMEDAD ANTI-OLOR

GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



60%
PLÁSTICO
RECICLADO



EMBALAJE DE CARTÓN
100%
RECICLADO

RUBSON SE COMPROMETE

98304

Rubson Aero 360°

16,50€

144811

Rubson Minifresh

6,95€

TABLETAS AROMÁTICAS

98305

116008

116009

116007



Bienvenido a un hogar saludable

Click&Collect



Compra en ferrokey.eu y recoge gratis tu pedido en tienda



Descarga el folleto y compra en la web



Atención personalizada. Personas cualificadas que te atenderán profesionalmente.



Cerca de ti. Amplia red de tiendas, para comprar en tu barrio sin desplazarte.



Devolución. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en tu tienda.

Síguenos en:



Ofertas válidas del 14 de octubre de 2025 al 15 de enero de 2026

Precios válidos para península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparto. En caso de fin de existencias quedan salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación vigente.